




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em mãos o presente procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 053.2023 - SRP**, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto Registro de preço para futura **AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADOS TIPO VIATURA POLICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL**, junto a **Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município de São Gonçalo do Amarante/Ce**, uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, Decreto Federal N.º 10.024/19 e legislação complementar em vigor, não havendo subjuide recursos de contestação, vem **HOMOLOGAR** o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico inicialmente identificado, **HOMOLOGADO**, em favor de:


01 -REGENCE VEÍCULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N.º 09.941.977/0010-79, com endereço na Rua Av. Santos Dumont, número 7600, Manoel Dias Branco- CEP 60.191-156-Fortaleza/CE, telefone (88) 98107-7875, e-mail: regencelicitace@gmail.com, sagrou-se vencedor com o valor global de **R\$ 569.320,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e vinte reais)** conforme lote abaixo relacionado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1.1-VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/2023 OU SUPERIOR, BICOMBUSTÍVEL, COR BRANCA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MOTOR A PARTIR 1.0 , POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 85 CV, CÂMBIO MANUAL COM 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01(UMA) À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 (QUATRO) PORTAS, FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS), AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 550 KG, CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA MÍNIMA 500 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 42 (QUARENTA E DOIS) LITROS, PROTETOR DE CAÇAMBA, BARRA DE PROTEÇÃO PARA O VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CÁRTER, TAPETES, ENGATE PARA CARRETA COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELA REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, VEICULO DEVERÁ	UND	RENAULT T OROCH	4	142.330,00	569.320,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

<p>SER EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, SEM REGISTRO ANTERIOR E DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, REGULAMENTAÇÕES DE TRÂNSITO E NORMAS AMBIENTAIS.2- ADAPTAÇÕES PARA TIPO VIATURA POLICIAL.2.1-PLOTAGEM/GRAFISMO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE;2.2 -A VIATURA DEVERÁ RECEBER PLOTAGEM DE IDENTIDADE VISUAL DE VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS ABAIXO INDICADAS:2.3-A APLICAÇÃO DAS CORES DA INSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DEVERÁ SER REALIZADA POR ENVELOPAMENTO, CONFECCIONADO EM ADESIVO DE PVC/VINIL OU MATERIAL DE QUALIDADE/DURABILIDADE EQUIVALENTE, CONFORME CADA LAYOUT;2.4-O MATERIAL UTILIZADO NO ENVELOPAMENTO DEVE POSSUIR PROTEÇÃO EFETIVA CONTRA RAIOS "UV"(ULTRAVIOLETA), A FIM DE EVITAR A DESCOLORAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA PLOTAGEM DE FORMA PREMATURA;2.5-O MATERIAL UTILIZADO NA PLOTAGEM E SUA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DEVEM TER GARANTIA DE MÍNIMA DE 3(TRÊS) ANOS CONTRA DESCOLORAÇÃO, DESCOLAMENTO E ENRUGAMENTO, UMA VEZ QUE SUA APLICAÇÃO EXTERNAS VIATURAS EXPÕE O MATERIAL AOS RAIOS SOLARES, INTEMPÉRIES E AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA;3 - SINALIZADOR EM ARCO (GIROFLEX)3.1 - O SINALIZADOR DEVE SER NO FORMATO EM ARCO "TIPO BUMERANG", DOTADO DE BASE CONSTRUÍDA EM ABS E REFORÇADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.3.2 - DEVE POSSUIR CÚPULA INTEIRIÇA "UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS" INJETADA EM POLICARBONATO CRISTAL (TRANSPARENTE) COM TRATAMENTO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, DOTADA DE ENCAIXE COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO E PROTEÇÃO A UMIDADE.3.3 - DOTADO DE 16 MÓDULOS DE LEDS, SENDO, 13 BLOCOS NA COR VERMELHA E 3 BLOCOS NA COR BRANCA.3.4 - DEVE SER CONSIDERADO QUE OS DOIS BLOCOS NA COR BRANCA POSICIONADOS NA LATERAL DO SINALIZADOR TAMBÉM DEVEM POSSUIR A FUNÇÃO DE LUZ DE BECO. CADA MÓDULO DOTADO DE 4 LEDS DE 1W (LED DE POTÊNCIA) COMLENTE COLIMADORA, DISTRIBUÍDOS 360° NO SINALIZADOR.3.5 - DEVE POSSUIR SUPORTES METÁLICOS, PARA FIXAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO OU NO RACK, DE FORMA A MANTER A ORIGINALIDADE DO MESMO. ESTES SUPORTES QUANDO APOIADOS SOBRE O TETO DO VEÍCULO DEVEM POSSUIR SAPATAS DE BORRACHA PARA NÃO DANIFICAR A PINTURA DO MESMO E PROPORCIONAR UM APOIO ADEQUADO E SEGURO.3.6 - O SINALIZADOR VISUAL DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS PROVENIENTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO TRANSCREPTOR E ANTENA, PARA AS FREQUÊNCIAS DE VHF.3.7 - DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA CABINE.</p>					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

<p>DIMENSÕES: C X A X L: (1,10METROS) X (90)MM X (300)MM.3.8 - POSSUIR MANUAL DE OPERAÇÃO NA LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL.3.9 - GARANTIA MÍNIMA: MATERIAL E SERVIÇO - 12 MESES.3.10 - QUANTIDADE: 01 (UM) EQUIPAMENTO POR VEÍCULO.4 - MÓDULO DE POTÊNCIA E CONTROLE DIGITAL REMOTO (SIRENE)4.1 - MÓDULO DIGITAL COM POTÊNCIA DE 100 W RMS 12VDC, INSTALADO EM LOCAL APROPRIADO E SEGURO NO INTERIOR DO VEÍCULO, DOTADO DE DISPLAY REMOTO PARA VEÍCULOS SEM ESPAÇO FÍSICO NO PAINEL ORIGINAL.4.2 - O DISPLAY REMOTO CONFECCIONADO EM ABS NA COR PRETA, DEVE POSSUIR 13 TECLAS DE SILICONE COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E ILUMINAÇÃO DA FUNÇÃO ACIONADA, CONTENDO: 6 SONS DE SIRENE: HYELP – YELP – HI-LO – WAIL - (MANUAL + HORN). 3 TIPOS DE DESLOCAMENTO (PARADA ABORDAGEM - EMERGÊNCIA - RONDA). BOTÃO DE DIRECIONAMENTO DE TRÂNSITO (ESQUERDA – CENTRO – DIREITA) COM LEDS INDICATIVOS DA DIREÇÃO. BOTÃO PARA ACIONAMENTO DE FAROLETES DE CENA. BOTÃO (MODO COMBOIO) DESLIGA OS BLOCOS TRASEIROS DO SINALIZADOR, PARA NÃO OFUSCAR AS VIATURAS EM DESLOCAMENTO NO SISTEMA DE COMBOIO.4.3 - BOTÃO (DIMER) POSSUI 3 NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO DAS TECLAS DO DISPLAY (OFF – 50% - 100%)4.4 - FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INATIVIDADE: SE NENHUMA TECLA ESTIVER ATIVADA, O TECLADO DESLIGA A ILUMINAÇÃO DE FUNDO NA COR VERDE, PARA ECONOMIA DE BATERIA.4.5 - O DISPLAY REMOTO DEVE SER INSTALADO EM LOCAL APROPRIADO E SEGURO VISANDO O MELHOR ACESSO DOS COMANDOS AO MOTORISTA, DOTADO DE SUPORTE ESPECÍFICO AO PAINEL DO VEÍCULO.4.6 - O SISTEMA ACÚSTICO DEVE POSSUIR DRIVE DE SIRENE EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E POLICIAMENTO, COM 100 W RMS E 11 OHMS, INSTALADO NO COFRE DO MOTOR COM SUPORTE METÁLICO ESPECÍFICO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA.4.7 - POSSUIR MANUAL DE OPERAÇÃO NA LÍNGUA OFICIAL DO BRASIL.4.8 - GARANTIA MÍNIMA: EQUIPAMENTO E SERVIÇO - 12 MESES.5- SINALIZADORES LUMINOSOS AUXILIARES:5.1-SISTEMA AUXILIAR ESTROBOSCÓPICO COMPOSTO POR 06 (SEIS) MINI SINALIZADORES, COM NO MÍNIMO03(TRÊS)LEDS ALTO BRILHO E MÍNIMO 1W DE POTÊNCIA CADA LED, COMPOSTO POR BASE, NA COR PRETA OU PRATA/CROMO EM PLÁSTICO INJETADO DE MATERIAL ANTICHAMAS OU ALUMÍNIO PINTADO/ANODIZADO, COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E LENTE COLIMADORA INJETADA EM POLICARBONATO INCOLOR, APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTE EXTEMO. CADA MÓDULO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO PARA PROTEÇÃO DA INSTALAÇÃO DO MESMO. 5.2 - OS SINALIZADORES AUXILIARES DEVERÃO SER INSTALADOS NA SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:04 (QUATRO) MINI SINALIZADORES FRONTAIS, EM FORMATO LINEAR EMBUTIDOS/SOBREPOSTOS NA GRADE FRONTAL DO VEÍCULO, EM FORMATO</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

<p>DE "V" (EXEMPLO NA FIGURA ABAIXO), CONFORME O DESIGN DO VEÍCULO PERMITIR, SENDO OS DOIS DAS EXTREMIDADES COM LEDS NA COR CRISTAL E OS DOIS CENTRAIS COM LEDS NA COR RUBI (TODOS COM LENTES INCOLORES); 02 (DOIS) MINI SINALIZADORES TRASEIROS COM LEDS NA COR RUBI (AMBOS COM LENTES INCOLORES), A SEREM INSTALADOS PRÓXIMOS A PLACA DO VEÍCULO OU OUTRO LOCAL NA TRASEIRA DO VEÍCULO, CONFORME PERMITIR O DESIGN DO MESMO (ADMITIR-SE -Á FORMATO TRIANGULAR OU ARREDONDADO/CIRCULAR PARA OS SINALIZADORES TRASEIROS, DE FORMA A PROPORCIONAR MELHOR ADAPTAÇÃO AO DESIGN DO VEÍCULO).</p>					
<p>569.320,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e trezentos e vinte reais)</p>					<p>569.320,00</p>

São Gonçalo do Amarante/CE, 11 de janeiro de 2024.

RAIMUNDO DEMONTIE MOREIRA
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social
do município de São Gonçalo do Amarante/Ce.