



AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 002.2025-DIV PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PE 002.2025-DIV

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1.SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES LOCAIS E REGIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
1	BACKLINE	30,00	Dia	
onjunto composto por 1 amplijcador de baixo ampeg svt ou similar, 1 bateria completa com 5 estantes de prato, maq de				
nimbal, banco e 2 es	nimbal, banco e 2 estantes de caixa (tama/dw/yamaha) ou similar 2 congas lp (hi e lo) 1 par de timbales lp 1 djembe lp,			
estante de teclado.				
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	600,00	Dia	
cação de banheiro	químico tipo luxo, individual, portáteis, com montage	m, manutenção diária	e desmontagem, em	
olietileno ou materia	al similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 3	1,16m de frente x 1,22ı	m de fundo x 2,10 de	
tura, composto de o	caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com i	dentijcação de ocupado	o, para uso do público	
m geral, com higien	ização inclusa. todo serviço deve ser prestado com exce	elente qualidade, acaba	mento e segurança e	
iontado com no max	timo 24 horas antes do inicio do evento, conforme deterr	ninação da secretaria r	esponsavel.	
3	BANHEIROS QUIMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	30,00	Dia	
cação de banheiro	químico individual, portátil, para dejcientes físicos usuá	ários de cadeiras de ro	das, com montagem,	
ıanutenção diária e	desmontagem, em polietileno ou material similar, con	n teto translúcido, dim	ensões padrões, que	
	tação da cadeira de rodas do usuário no interior do banh	· ·		
_	anças que atendam as exigências previstas em norm	•		
•	nigienização inclusa. todo serviço deve ser prestado	·		
	lo com no maximo 24 horas antes do inicio do eve	nto, conforme determ	inação da secretaria	
esponsavel.				
4	BARRACA	600,00	Unidade	
arracas modelo pirâ	mide, medindo 3x3 metros, com fechamento lateral de :	3 lados, na cor branca,	para comercialização	
e bebidas e aliment	cos.todo serviço deve ser prestado com excelente qual	idade, acabamento e s	segurança e montado	
om no maximo 2 4 h	oras antes d o inicio do evento, conforme determinação	da secretaria responsa	vel	
5	BARRICADA	400,00	Unidade	
	e barricadas. estrutura de grade de barricada de con		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ıstentável, padrão europeu, com piso medindo 1,00m x 1,00m, jxadas uma as outras por pinos metálicos de aço contra				

inados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança. todo serviço deve ser prestado com excelente ualidade, acabamento e segurança e montado com no maximo 24 horas antes do inicio d o evento, conforme

5.500.00

Metro





eterminação da secretaria responsavel.

BOX TRUSS Q30







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.

DP: 0472

serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumínio, box truss q30 de duro alumínio, para montagem de estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. de acordo com o rider do evento ou com determinação do contratante.

7 BRIGADISTA 500,00 Serviço

contratação de profissionais com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo corpo de bombeiros, aptos a detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promoverem medidas de segurança no local do evento e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do corpo de bombeiros. equipe formada com no mínimo 3 (três) profissionais uniformizados.

8 BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL 10,00 Serviço

serviço de buffett para camarim de pequeno porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, frutas, refrigerante, salgados e sucos), para atendimento de artistas locais. deve atender a rides técnico enviando pelo artista. manter no local 01 (um) funcionário identificado. todo serviço deve ser prestado conforme orientação da secretaria responsável.

9 BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA REGIONAL 26,00 Serviço

serviço de buffett para camarim de médio porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, jantar, frutas, mesa de frios, refrigerante, energéticos, salgados e sucos), para atendimento de artistas regionais. deve atender a rides técnico enviando pelo artista. manter no local 01 (um) funcionário identificado. todo serviço deve ser prestado conforme orientação da secretaria responsável.

10 BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA NACIONAL 26,00 Serviço

serviço de buffett para camarim principal, de grande porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, jantar, frutas, mesa de frios, refrigerante, energéticos, salgados, torta doce e sucos), para atendimento de artistas nacionais, deve atender a rides técnico enviando pelo artista. manter no local 01 (um) funcionário identificado. todo serviço deve ser prestado conforme orientação da secretaria responsável.

11 CADEIRAS PLÁSTICAS 5.000,00 Unidade

adeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100kg, atestada pelo metro.

12 CAMARIM 4X4 35,00 Dia

ocação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme medindo 04 x 04 m, composto de piso tablado em oldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com painéis ts dupla face branca de 4mm de espessura, moldurados com perjs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação étrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicionado, banheiro de luxo, extintores de incêndio. toda strutura devidamente aterrada. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e iontado com no maximo 24 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsavel

13 CAMARIM 5X5 35,00 Dia

cação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme medindo 05 x 05 m - composto de piso tablado em ioldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com painéis ts dupla face branca de 4mm de espessura, moldurados com perjs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação étrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicionado, banheiro de luxo, extintores de incêndio. toda strutura devidamente aterrada. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e iontado com no maximo 24 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsavel.

14 CAMARIM 6X4 15,00 Dia

cação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme medindo 06 x 04 m - composto de piso tablado em oldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com painéis ts dupla face branca de 4mm de espessura, moldurados com perjs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação étrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicionados, banheiro de luxo, extintores de incêndio. da estrutura devidamente aterrada. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança montado com no maximo 24 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsavel.

15 CAPATAZIA 80,00 Serviço

ontratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesada e braçal do local do evento antes, durante e depois.

16 CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO 350,00 Hora

ontratação de empresa para prestação de serviços com contratação de carro de som tipo paredão para divulgação de ções e eventos da prefeitura no município. incluindo condutor e combustível.

17 DECORAÇÃO TIPO I 28,00 Serviço

ontratação de empresa com serviço de decoração de grande porte para eventos, com temas variados, incluindo malhas, rranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de acordo com a necessidade da secretaria. todo serviço

CUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE ONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO ONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO OR MANDO O CÓDIGO: 225-460-3955 GINA: 2 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533









SÃO GONÇALO DO AMARANTE AVANÇANDO JUNTOS COVERNO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

O EP: 0473 O ASSINADO ELETRONICAMENTE

18	DISCIPLINADORES	2.500,00	Unidade
ocação de discipli altura.	 nadores em estrutura metálica galvanizada tip	oo cano ou metalon, com 2m de c	umprimento por 1m d
19	EQUIPE DE APOIO DIURNO 01	30,00	Serviço
	uipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinada		ara execução de serviç
	os diurnos, com experiência em eventos de gra	•	6
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	25,00	Serviço
	quipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, tre os eventos diurnos com experiência em evento		idas para execução d
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	60,00	Serviço
contratação de eq	uipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinada	 as, uniformizadas e capacitadas pa	ıra execução de serviç
•	tos noturnos com experiência em eventos de g	·	
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	50,00	Serviço
-	quipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, tre os eventos noturnos com experiência em event		das para execução d
23	FECHAMENTO	6.000,00	Metro
23	LEGIANENTO	0.000,00	Metro
ualidade, acabar	anece por todo período de realização do e nento e segurança e montado como no m ecretaria responsavel.	-	
24	FILMAGEM AÉREA	20,00	Serviço
révia da secretar	e tratamento de imagens e (ou) vídeos. arquivi ia contratante, podendo sofrer alterações confo ao local previamente estabelecido e até 72 hora	orme necessidade. a contratada te	em no máximo 48 hora
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNI	EA 20,00	c ·
hertura de even	to com 3 câmeras, equinamentos e servicos r	necessários m transmissão simulti	Serviço
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac	ito com 3 câmeras, equipamentos e serviços resa de corte hdsdi, gerador de caracteres, calaptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cirordo com o rider do evento ou com determinade, segurança, montado e testado com no mámontratante.	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço	ânea e gravação digit sistema de ac complei ultânea para sistema d corte. com duração d deve ser prestado co
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no má	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço	ânea e gravação digit sistema de ac complei ultânea para sistema d corte. com duração d deve ser prestado co
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do c	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante.	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inic	ânea e gravação digit. sistema de ac complet ultânea para sistema d corte. com duração d deve ser prestado cor io do evento, conform
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do c	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inic	ânea e gravação digit sistema de ac complei ultânea para sistema d corte. com duração d deve ser prestado co io do evento, conform
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do como 26 Jistentação em que 27 erviços de hospedos	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 30 com: 10m de frente e 8m de profundidade e	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inic 16,00 e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m 250,00 onais, em hotel 4 estrelas. quarto	ânea e gravação digit. sistema de ac complet ultânea para sistema de corte. com duração d deve ser prestado cor io do evento, conform Dia n de altura, 04 talhas. Serviço
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do como 26 Jistentação em que 27 erviços de hospedos	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir iordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 GO com: 10m de frente e 8m de profundidade e HOSPEDAGEM TIPO 1 dagem para atrações musicais, de estilos nacio	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, s al, com transmissão de vídeo simu negrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inic 16,00 e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m 250,00 onais, em hotel 4 estrelas. quarto	ânea e gravação digit. sistema de ac complet ultânea para sistema de corte. com duração d deve ser prestado cor io do evento, conform Dia n de altura, 04 talhas. Serviço
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do ca 26 Jastentação em qualidad eterminação de ca 27 erviços de hospe endicionado, rouga 28 erviços de hospe endicionado de hospe endicionado.	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 BO com: 10m de frente e 8m de profundidade e HOSPEDAGEM TIPO 1 dagem para atrações musicais, de estilos nacio peiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manh	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, seal, com transmissão de vídeo simunegrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inice 16,00 e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m 250,00 onais, em hotel 4 estrelas. quarto ã. 250,00 os, palestrantes, equipe técnica, e	ânea e gravação digit sistema de ac complei ultânea para sistema de corte. com duração o deve ser prestado co io do evento, conform Dia n de altura, 04 talhas. Serviço com cama de casal, a Serviço equipe de produção, cequipe de produção, cequipe de produção, cequipe de sistema de casal
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do como 26 Jetentação em que 27 Prviços de hospe ondicionado, rougo 28 Prviços de hospe en que 28 Prviços de hospe en que 28	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 BO com: 10m de frente e 8m de profundidade e HOSPEDAGEM TIPO 1 dagem para atrações musicais, de estilos nacio ceiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manh HOSPEDAGEM TIPO 2 dagem para atrações musicais, grupos artístic	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, seal, com transmissão de vídeo simunegrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inice 16,00 e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m 250,00 onais, em hotel 4 estrelas. quarto ã. 250,00 os, palestrantes, equipe técnica, e	ânea e gravação digit sistema de ac complei ultânea para sistema de corte. com duração o deve ser prestado co io do evento, conform Dia n de altura, 04 talhas. Serviço com cama de casal, a Serviço equipe de produção, cequipe de produção, cequipe de produção, cequipe de sistema de casal
d/sdi/hdmi: 01 m ara house mix. ca rojeção (telão de té 8 horas. de ac xcelente qualidad eterminação do como 26 Jatentação em qualidad eterminação de como 27 Prviços de hospe endicionado, rougo 28 Prviços de hospe estilos regionais. como 29 Prviços de hospe estilos regionais. como 29	esa de corte hdsdi, gerador de caracteres, cal aptura de áudio direto da mesa de áudio do loc led) do local. equipe técnica completa com cir ordo com o rider do evento ou com determina de, segurança, montado e testado com no más contratante. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 30 com: 10m de frente e 8m de profundidade e HOSPEDAGEM TIPO 1 dagem para atrações musicais, de estilos nacio peiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manh HOSPEDAGEM TIPO 2 dagem para atrações musicais, grupos artístic quarto com cama de casal, ar condicionado, rou	beamento de vídeo hd-sdi-hdmi, sal, com transmissão de vídeo simunegrafista, operadores e diretor de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inicipator de ação do contratante. todo serviço ximo 06 (seis) horas antes do inicipator de com 2 linha no meio, 4 pés de 6m 250,00 conais, em hotel 4 estrelas. quarto sã. 250,00 cos, palestrantes, equipe técnica, expeiro, tv de led, wi-fi e serviço de 200,00 cos, palestrantes, equipe técnica, expeiro, palestrantes, equipe técnica, expeiro de 200,00 cos, palestrantes, equipe técnica, expeiro de 200,00 cos, palestrantes, equipe técnica, expeiro, palestrantes, equipe técnica, expeiro de 200,00 cos, palestrantes, equipe expeiro de 200,00 cos, palestrantes, equipe expeiro de 200,00 cos, palestrantes, equipe expeiro expeiro	ânea e gravação digit sistema de ac comple ultânea para sistema de corte. com duração o deve ser prestado co io do evento, conforn Dia n de altura, 04 talhas. Serviço com cama de casal, a Serviço equipe de produção, o café da manhã. Serviço equipe de produção, o café da produção, o café da manhã.









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNP: 07.533.6560001-19.

P: O474

ASSINADO ELETRONICAMENTE

house mix com serviço de montagem e desmontagem, medindo 4.40 metros de frente por 3.50 de profundidade com 2 pisos e grades de proteção lateral.

31 HOUSE MIX DUPLA 4,00 Dia

locação com montagem e desmontagem de estrutura p30, leve, alta resistência e madeira, tamanho mínimo 5,00 m x 5,00 m, cobertura em lona, cor branca, tipo nigth e day, antichamas, com piso duplo em madeira, com altura mínima do segundo piso de 2,50m, escada, barras e grades protetoras nas laterais dos dois pisos, com 02 bancadas 4,00m, cada, para mesa de controle de som, iluminação e equipamentos, 02 pontos de energia e iluminação. toda estrutura devidamente aterrada, extintores de incêndio, de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art emitida por profissionais competentes.

32 ILUMINAÇÃO BRANCA 12,00 Serviço

serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 refletores de 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo todo cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider banda/musico ou com a determinação da secretaria gestora.

33 ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE 4,00 Serviço

serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 - foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 200 refletores pc com gelatina; 200 refletores par com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; 10 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais dmx c/ 04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack dmx digital c/ 12 canais; 30 acl; 20 elipsoidal c/ iris; 01 sistema 36 canais dmx frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd player com mp3; 04 microfones s/ jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct box ativos; acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. específicação podendo sofrer alterações de acordo com rider banda/musico ou com a determinação da secretaria gestora.

34 ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE 4,00 Serviço

erviço de locação cênica de médio porte com 18 spot lite foco 2 - foco5; 60 par led 3 watts; 25 strobow 3.000 watts; 100 :fletores pc com gelatina; 100 re½etores par com gelatina; 15 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor .200 watts; 08 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais dmx '04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack dmx digital c/ 12 canais; 30 cl; 15 elipsoidal c/ iris; 01 sistema 36 canais dmx frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente everá dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares nínimo); 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de ompressão; 01 cd player com mp3; 04 microfones s/jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais ticulados; 02 direct box ativos; acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. específicação podendo sofrer terações de acordo com rider banda/musico ou com a determinação da secretaria responsável.

35 ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 22,00 Serviço

erviço de iluminação de grande porte com equipamentos de iluminação: 65 metros de treliça em alumínio p50 70 metros e treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,45 metros 08 sleves p50/30 08 pal de carga 08 talhas de 08 letros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos completos 24 canhões par 64 foco 5 16 canhões par 64 loco 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpadas 14 elipsoidais etc, soce four 750 com íris e facas 1 rack dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 30 canhões par 64 led 12 beam 200 5r 09 atomic 3000 4 máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts 1200w 01 mesa de iluminação avolites 2010 01 mesa luz grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp2x2,5 10 abos ac de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12 vias com 120 letros 01 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider anda/musico, com determinação da secretaria responsável.

36 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 20,00 Serviço

erviço de iluminação de médio porte com equipamento de iluminação 12 canhões lâmpada par foco 05 24 par led 04 robo 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 moving 575 01 técnico de luz 01 mesa de luz dmx 12 01cortinas de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas de 5 metros de elevação. 08 ntas p/ elevação. 40 metros de estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevação. 18 metros de eliça q30 02 luzes de serviço. 02 dimer c/ 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan... (ventilador) 01 main ower 150 kva luz, com um técnico e auxiliar. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider banda/musico J com a determinação da secretaria responsável.

37 ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 16,00 Serviço

erviço de iluminação de pequeno porte com serviço de montagem e desmontagem, 24 lâmpada par foco; 05, 01 e 05 02 ini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa de luz pilot; 2000 02 linha de q30 de 07; metros 02 rack pl 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer duplo; 08 muving bim; 200 excell ou similar; 01 técnico esponsável de luz e auxiliar técnico. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider banda/musico, com









determinação da secretaria responsável.



ILUMINAÇÃO ESPECIAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

12,00

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoumarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

Serviço

DP: 0475

	m 120 metros. especificação podendo sofrer alterações retaria responsável.		
39	LANCHE RAPIDO	8.000,00	Unidade
•	tegral ou de forma (frango desfiado, cenoura, maiones papel alumínio ou plástico filme. acompanha um refrigo soa.		
40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	1.000,00	Unidade
serviço de locação orientação do corpo	de extintores de incêndio para eventos, atendendo de bombeiros.	todas as normas de	segurança, conf
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	60,00	Dia
	e energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de operador e cabos elétricos para ligação.	180 kva, trifásico, tens	ão 380/220 watt
42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	30,00	Dia
	le energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de operador e cabos elétricos para ligação.	240 kva, trifásico, tens	ão 380/220 watt
43	LOCAÇÃO DE PASSA CABO	1.300,00	Metro
eradores, de som,	com capacidade de carga garantida através de testes de áudio, de rede, etc. sistema modular de encaixe, do corpo de bombeiros. LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA, APRESENTADOR DE EVENTOS		
ontratação de 01 (u ventos, durante sua	ı m) profissional capacitado com habilidade de comunicaç	ão e domínio do palco,	para apresentaçã
45	MOBILIA PARA CAMARIM	70,00	Serviço
em braço, 01 mesa ualidade, acabame	e mobília para camarins e lounges; 01 poltrona, 01 sofa de centro, 01 espelho e 01 cabideiro do tipo arara. too nto e segurança e montado com no maximo 12 ho retaria responsavel.	do serviço deve ser pre	estado com exce
46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS	200,00	Metro
	'	liga de alumínio e co	m neso inferior
g/gabinete, placas o u rgb, com resolução or entre 5.000°k 9.0 anging (sustentaçãi inimo 260mpa, cor poio até 500 kgf. e ansmissão de cen glomeração de púb terais de palco e fu	néis de led modular com gabinetes slim fabricados em com medidas de 0,768x0,768 - fator de proteção: ip65 fa lo (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh 200°k, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de lo compostos de bumper e hastes verticais em alumíni n encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas vert quipe de montagem e operação - item destinado a com as gravadas ao vivo do ambiente de shows. se tor lico superior a 20 mil pessoas. no projeto do evento se indo de palco. painel de led para uso externo (outdoor) que alimentação e hospedagem da equipe.	frontal e traseiro. –pain rate de no máximo 250 e 6.000 cd/m², painéis d o com resistência mec cicais, com capacidade o posição de palco para v ma necessário quando rá definido o tamanho	éis tipo smd (3 e 00hz, temperatur otados de sistem ânica a tração d de sustentar em veiculação de víd da realização do painel de led

cação com montagem e desmontagem de palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção uv, ante

serviço de iluminação especial 90 metros de treliça em alumínio p50 70 metros de treliça em alumínio p30, 08 sleves p50/30, 08 pal de carga, 08 talhas de 08 metros. 08 bases, 02 adaptadores de p30 para box. 300 parafusos completos. 24 canhões par 64 foco 5, 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas), 10 mini brut 06 lampadas.16 elipsoidais etc souce four 750 com iris e facas. 01 rack dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl. 30 canhões par 64 led rgb 36 leds 3









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.

DEP: 0476

ASSENACO
ELETTONICAMENTE

mofo, tecido de poliéster com pvc cinza. cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo box truss com 14 de largura e 10 de profundidade. montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 metros de largura x 10 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura por 4 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. house mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 mt do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas, incluindo todo fechamento de palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e montado com no máximo 24 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.

49	PISO PLÁSTICO MODULAR	2.000,00	Metro Quadrado
ndividuais moldado	em e desmontagem de estrutura de piso plástico, sist os em plástico polipropileno de alta resistência e impact o com a unidade responsável.		
50	PORTICO TIPO 1	8,00	Dia
altura, 10 metros d prestado com exce	gem e desmontagem de pórtico em alumínio em box tru e comprimento. painel front light com 1,5 m de altura x elente qualidade, acabamento e segurança e montado leterminação da secretariaresponsavel.	10 m de comprimento. I	todo serviço deve se
51	PORTICO TIPO 2	4,00	Dia

serviço com montagem e desmontagem de pórtico, alumínio em box truss q30, múltipla de 1 metro, com 4 metros de 'tura, 8 metros de comprimento. painel front light com 1,5 m de altura x 8 m de comprimento. todo serviço deve ser restado com excelente qualidade, acabamento e segurança e montado com no maximo 24 horas antes do inicio do vento, conforme determinação da secretaria responsavel.

52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X 1M	300,00	Dia

strutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de carga de 730kg/mý. madeira naval 20mm condicionada ara suportar umidade e calor. perfil tubular retangular, parede de 1.20mm. material: aço carbono com acabamento em nco (galvanizado) e que atenda ao rider técnico. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e egurança e montado com no maximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria esponsavel.

53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 1	28,00	Serviço
----	----------------------------	-------	---------

ontratação de empresa para prestação de serviços de produção de grande porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, om experiência no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito m prévia aprovação pela contratante, ontrolar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das tividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. produção com no mínimo 15 rofissionais.

54	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2	10,00	Serviço

ontratação de empresa para prestação de serviços de produção de médio porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, om experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito m prévia aprovação pela contratante, controlar prários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das tividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. produção com no mínimo 10 rofissionais.

55 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	700,00	Dia
-------------------------	--------	-----

cação de rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km, 10 frequências, capacidade de operação mínima de 12 pras, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e fone de ouvido.

56	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO	16,00	Dia
	PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		

erviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade, com 08 metros de comprimento por 2 metros de rgura pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de 6x4 metros em um único piso, a uma altura de .50 metros para acomodar os pcds. confeccionado em tubos de aço costurado sae 1010/1020 da classificação din-2440, pm bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por unhas gravitacionais. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e montado pmo no máximo 10 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.







57



SERVIÇO DE CARREGADORES

GOVERNO MUNICIPAL DE

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante - Ceará (85) 4042-0748 - www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19.

Serviço

50,00

	,		
contratação de emp	ı resa para prestação de serviço de carregadores, pe	ssoas responsáveis pelo t	ransporte de carga e
descarga, moviment	ação e carregamento de equipamentos, materiais di	versos e produtos nas ins	talações dos eventos
equipe de 10 homens	s. incluindo despesas de alimentação e hospedagem.		
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	500,00	Unidade
contratação de emp	resa para serviços especializados de diagramação,	formatação e confecção/e	ı execução de serviço
	pressão em adesivos vinil. medidas máximas de 1,5m		
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	900,00	Metro Quadrado
	l ão de banner em lona de pvc, 380g, impressão digita pelo contratante, podendo ser com ilhós em todos os		
	s inferior e superior, em madeira ou plástico ou alumí		
	reta fixação, com fita banana ou similar de alta qua		
	te. todo serviço deve ser prestado com excelente	•	
determinação da sec	retaria responsável.		
60	SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA DE PVC EXPANDIDO	500,00	Metro Quadrado
impressão em placa	de pvc expandido com espessura mínima de 6mm	n em até 1/0 cores impr	eccão digital em alt
	ser aplicada diretamente na peça e/ou por meio		
	eso da peça. todo serviço deve ser prestado com e		
	ção da secretaria responsável.	meerenie quantade, deal	amento e begaranç
61	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO	800,00	Unidade
V -	521111,955 251 2511,12121 12 55 52 511,161.11 11 11 1,16	333,33	0
serviços especializad	los de diagramação, formatação e confecção/execuç	ão de serviços gráficos di	versos, impressão d
	s. de acordo com as demandas da secretaria contrata		•
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	2,00	Serviço
			•
ontratante, de acord	do com a necessidade da secretaria responsável. SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	2,00	Convice
03	SHOW FIROTECNICO TIFO 2	2,00	Serviço
ontratação de emp	resa para prestação de serviços de show pirotécnio	co tipo ii, com duração m	ínima de 04 (guatro
	pção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para ins		
os morteiros, inclus	o transporte de ida e volta do profissional. os locais	da execução dos serviços	serão indicados pel
ontratante, de acord	do com a necessidade da secretaria responsável.		
64	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO FRONT FILL	8,00	Dia
cação com montac	l gem e desmontagem de sistema de sonorização pr	ofissional com caixas em	frente ao palco par
	s primeiras filas, dependendo da situação e espaço a		
	o de acordo com as exigências do corpo de bombeiro		
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	20,00	Dia
norização de gra	nde porte, com configuração mínima de 02 (do	is) consoles digitais de	56 canais, com pr
	recall automático para todos os canais, 24 auxiliares		
aramétricas, 04 pro	ocessadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos	por canal, 06 canais de e	qualização 31 banda
peracionais, com re	solução mínima de 48 khz; 01 multi cabo 48 vias cor	n mais 8 vias para canais a	auxiliares, com split
e no mínimo 60 m	etros; 01 processador de sistema digital, estéreo,	com 02 entradas e 08 sa	idas com multi cab
	aparelhos de compact disc com interface usb e suport		
	fones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para		
	m) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes		
ubos de guitarra co	m 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para	teclados, 01 (uma) bateria	a acústica de 04 tons
	le retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para		
•	ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas ao	•	
	coito polegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas d		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) c	· ·	·
	operadores técnicos, 01-auxiliar de palco. especifica	içao podendo sofrer altera	açoes de acordo co
	o ou com a determinação da secretaria contratante.		
66	SONORIZAÇÃO DE MAIOR PORTE	12,00	Dia

cação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização de maior porte para apresentação das bandas acionais, com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas acústicas sub graves, 24 caixas acústicas médio





GOVERNO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante - Ceará (85) 4042-0748 - www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19

(tipo line = 2x8), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 06 amplificadores 1200 rms, 04 processadores de frequência, 02 torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 ton. de 07 metros (cada) para sistema ½y, 01 cabo de 70 metros com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts para 110 v, 02 sider duplo estéreo, 01 console digital mínimo de 48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 monitores 800watts, 06 canais de ear fone com 06 fones porta pro, 01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem jo, 01 kit microfone para comunicação p.a/monitor, 02 amplificadores 4000 rms, 04 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms, 12 pedestais, 08 direct box ativo, 10 garras lp, 01 bateria corpo. sistema de ac compatível com equipamento solicitado com proteção emborrachada, com tensão de 220 e 110v, aterramento com vara de cobre de 1.5 metros, incluindo despesas de hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider da

bateria tipo super lux (09 microfones), 01 kit microfone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 monitores de banda/musico ou com a determinação da secretaria contratante. SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE 20,00

sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmontagem, tipo pa 08 sub graves e 08 line, com no mínimo 02 mesas digitais, aparelho de cd/dvd, equalizações, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio, 20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. especificação podendo sofrer alterações de acordo com rider da banda/musico ou com a determinação da secretaria contratante.

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 10,00 Dia

sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e desmontagem, para atender pequenas bandas, palestras em ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som com 16 canais, toca cd/md/dvd, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa para microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do orpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica.

STAND SIMPLES

erviço de locação com montagem e desmontagem de stands destinados para uso em eventos comemorativos, feiras e xposições, compostos de: piso de madeira medindo 0.07 m de altura, chapeado com compensado de 15mm; carpete 4 ım na cor grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio de fita dupla face; parede com fechamento em painel ts iedindo 2,20 m de altura; testeira em ts medindo 0,50 m de altura; podendo ser parede em u, teto pergolado com forro m eucaplac na cor branca e coberto com tenda, porta cega medindo 1,00 x 2,00m de altura, com fechadura; lâmpada uorescente de 40w a cada 1,5 m; 02 (duas) tomadas tripolares de 220v por stand. todo serviço deve ser prestado com «celente qualidade, acabamento e segurança e montado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme eterminação da secretaria responsável.

70 TABLADO DE GRANDE PORTE 10,00 Dia

cação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, medindo 8m de frente por 8m de fundos, com 50 cm ou m de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15 mm com fechamento nas laterais e ncarpetado na cor cinza ou preto, todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e iontado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.

TABLADO DE MÉDIO PORTE

cação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, medindo 6m de frente por 6m de fundos, com 50 cm ou m de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15 mm com fechamento nas laterais e ncarpetado na cor cinza ou preto. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e iontado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.

TENDA 4M X 4M

cação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 4 metros de frente x 4 metros de rofundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com na branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. todo serviço deve ser prestado com xcelente qualidade, acabamento e segurança e montado com no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme eterminação da secretaria responsável.

TENDA 5M X 5M 160.00 Dia

cação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 5 metros de frente x 5 metros de rofundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com na branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama, todo serviço deve ser prestado com xcelente qualidade, acabamento e segurança e montado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme eterminação da secretaria responsável.

74 TENDA 6M X 6M 70.00 Dia









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP:

000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (83) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.
CNPI: 07.533.6560001-19.



locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 6 metros de frente x 6 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e montado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.

75 TENDA 10M X 10M 10,00 Dia

locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura p30, ferro galvanizado ou similar, com especificações mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 volts; estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o evento por equipe de manutenção, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art (anotação de responsabilidade técnica) emitida por profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança e montado como no máximo 12 horas antes do inicio do evento, conforme determinação da secretaria responsável.

76 VAN EXECUTIVA 8.000,00 Quilômetro

fornecimento de serviços de transporte em van executiva com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros sentados, em bom estado de conservação e limpeza, equipado com todos os equipamentos de segurança, idade máxima do veículo de 02 (dois) anos a partir da data de fabricação até a data de início da prestação dos serviços, com ar condicionado, vidros fumê, com poltronas estofadas, com motorista habilitado para a categoria, uniformizado com terno e gravata, e devidamente identificado com crachá da empresa, com celular, com combustível diesel, com seguro total. a empresa quando do recebimento da ordem de serviço deverá fornecer planilha contendo (dados do veículo e dados do motorista e comprovação de documentação do veículo). combustível e condutor por conta da contratada.

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) órgão(s) participante(s):

MANIFESTANTE: Secretaria do Governo

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	90.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identiJcação de ocupado, para uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.		
3	BANHEIROS QUIMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	Dia	8.0
	Locação de banheiro químico individual, portátil, para deJcientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto d e todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oJciais competentes, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.		
6	BOX TRUSS Q30	Metro	400.0
	Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumínio, Box Truss Q30 de duro alumínio, para montagem de estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. De acordo com o Rider do evento ou com determinação do CONTRATANTE.		
11	CADEIRAS PLÁSTICAS	Unidade	1000.0
	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, co INMETRO.	om capacidade de peso mínim	o de 100KG, atestada pelo
15	CAPATAZIA	Serviço	20.0
	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesada e braçal do local do evento antes, durante e depois.		











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



18	DISCIPLINADORES	Unidade	200.0
	Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura.		
23	FECHAMENTO	Metro	400.
	Locação com montagem e desmontagem de fechamento, sen com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço de mão d todo período de realização do evento. TODO SERVIÇO E ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO N	portas para acessos, portões para sa le obra para colocação e transporte. F DEVE SER PRESTADO COM EXC	údas de emergência, de n Fechamento permanece po CELENTE QUALIDADE
	CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESP	PONSAVEL.	
26	GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	Dia	8.0
	Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundidad	de e com 2 linha no meio, 4 pés de 6	m de altura, 04 talhas.
30	HOUSE MIX	Dia	3.0
	House mix com serviço de montagem e desmontagem, medin e grades de proteção lateral.	ndo 4.40 metros de frente por 3.50 de	e profundidade com 2 pisc
32	ILUMINAÇÃO BRANCA	Serviço	8.
35	cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretari ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE		4.
	Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafus 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâm dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mp máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores de grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 m de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 20 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação p com determinação da Secretaria responsável.	2,45 metros 08 sleves p50/30 08 paros completos 24 canhões par 64 foco padas 14 elipsoidais etc, soce four 70 d 30 canhões par 64 led 12 beam 20 dts 1200w 01 mesa de iluminação avenetros pp2x2,5 10 extensões de 10 m 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12	al de carga 08 talhas de 00 o 5 16 canhões par 64 foco 50 com íris e facas 01 raci 200 5r 09 atomic 3000 0 olites 2010 01 mesa de lu- netros pp2x2,5 10 cabos ao 2 vias com 120 metros 0
36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Serviço	5.0
	Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de il 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 mode led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talha estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elev 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan (venti Especificação podendo sofrer alterações de acordo com responsável.	oving 575 01 técnico de luz 01 mesa as de 5 metros de elevação. 08 cintas vação. 18 metros de treliça q30 02 lu ilador) 01 main power 150 kva luz,	de luz dmx 512 01cortina s p/ elevação. 40 metros d zes de serviço. 02 dimer c com um técnico e auxilia
37	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Serviço	5.
	Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de mo mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 ma		-

responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante — Ceará (85) 4042-0748 — www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	determinação da Secretaria responsável.	
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA Dia	15.0
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA. Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	, trifásico, tensão 380/220 watts, 60
42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Dia	10.0
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 240 KVA. Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	, trifásico, tensão 380/220 watts, 60
46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES Metro EXTERNOS	100.0
	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : IP65 Frontal e Tr ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no m entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistênce 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacide 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a composição de palco para de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna necessário quando da realiz superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do painel de Le palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá suportar as intempéries alimentação e hospedagem da equipe.	raseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) náximo 2500Hz, temperatura de cor /m², painéis dotados de sistema de cia mecânica a tração de no mínimo dade de sustentar em cada apoio até a veiculação de vídeo e transmissão zação para aglomeração de público ed para laterais de palco e fundo de
47	PAINEL DE LED Metro	150.0
52	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplic solicitação do contratante. PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X Dia 1M	
	Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de carga de 730kg/mý. N para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede de 1.20mm. Material: zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO SERVIÇO DEVE SER QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.	Aço Carbono com acabamento em PRESTADO COM EXCELENTE O 12 HORAS ANTES DO INICIO
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE Dia	10.0
	Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmontagem, tipo PA 08 sub a mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, amplificadores, mixer p/ mi microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, m palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.0 técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profissionais e ajudantes, ex as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação	cicrofone, 04 microfones sem fio, 20 onitores, side, todo equipamento de 200 metros quadrados, atender rider tintores de incêndio de acordo com e toda equipe técnica. Especificação
68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE Dia	10.0
·	Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e desmontagem, para atenda ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som com 16 canais, toca CI amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústicas amplificadas com microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 metros quadrados, atende de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acord	D/MD/DVD, equalizadores, efeitos, a tripé, pedestais tipo girafa para er rider técnico de atrações musicais











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação d		
70	TABLADO DE GRANDE PORTE	Dia	14.
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compina cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	pensado de 15 mm com fecham ADO COM EXCELENTE QUA	nento nas laterais e encarpetad ALIDADE, ACABAMENTO
71	TABLADO DE MÉDIO PORTE	Dia	14.
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagen de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de com na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	pensado de 15 mm com fecham ADO COM EXCELENTE QUA	nento nas laterais e encarpetad ALIDADE, ACABAMENTO
72	TENDA 4M X 4M	Dia	20.
	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, no profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentaço branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo am COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEI ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERM	ção, cobertura do tipo pirâmide nbas antichama. TODO SERVI GURANÇA E MONTADO CO	ou chapéu de bruxa, com lon IÇO DEVE SER PRESTADO DM NO MÁXIMO 12 HORA
73	TENDA 5M X 5M	Dia	40.
	COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEC ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERM	IINAÇÃO DA SECRETARIA R	RESPONSÁVEL.
77	PALCO MÉDIO PORTE	Dia	8.
	Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, pr Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajust fino de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, pa escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no mo chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado o cobertura devem ser instalados com cabo de aço de seguranç chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circu	Box truss com 10 de largura e tável entre 0.10 a 3 metros de als de profundidade, duas áreas de arapeito tubular a 1,10 metros dáximo 20 centímetro de diferen em carpete preto ou cinza ou maça e os mesmos envelopados con x 4m de profundidade, estrutura a o sistema de som e outro a 1 mular ou igual ao palco duas água	08 de profundidade. Montado ltura do chão, sapatas de ajuste eserviço nas laterais na mesmo lo piso com 3 linhas de apoiença um do outro, revestido en anta de linóleo. Todo o palco mo cantonetes de polietileno do ada em alumínio Box trus con etro do chão para o sistema o as e fornecimento de extintores.
	conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPO	O MÁXIMO 24 HORAS ANTI	ES DO INICIO DO EVENTO
78	ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO	O MÁXIMO 24 HORAS ANTI	ES DO INICIO DO EVENTO

de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada, escada de acesso, incluindo todo fechamento de palco e

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 12 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP3: 07.533









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



fornecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

MANIFESTANTE: Secretaria da Educacao - FME

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	90.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, inc	dividual, portáteis, com monta	agem, manutenção diária e
	desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto tran	slúcido, dimensões mínimas de	1,16m de frente x 1,22m de
	fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta pape	el higiênico, fechamento com id	lentiJcação de ocupado, para
	uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO	-	
	QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTA		IORAS ANTES DO INICIO
	DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET	ARIA RESPONSAVEL.	
3	BANHEIROS QUIMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	Dia	8.0
	Locação de banheiro químico individual, portátil, para deJcien	ntes físicos usuários de cadeira	s de rodas, com montagem,
	manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou mater	ial similar, com teto translúcio	do, dimensões padrões, que
	permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no i	•	,
	acessórios de seguranças que atendam as exigências previs	•	. 0
	competentes, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO		
	CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPON		DO INICIO DO EVENTO,
6	BOX TRUSS Q30	Metro	600.0
	Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumín		-
	estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. I	De acordo com o Rider do ever	nto ou com determinação do
	CONTRATANTE.		
7	BRIGADISTA	Serviço	20.0
	Contratação de profissionais com curso completo de formação	de brigadista licenciado pelo C	Corpo de Bombeiros, aptos a
	detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem	como promoverem medidas de s	segurança no local do evento
	e assumir o controle das situações de emergência até a chegada	do Corpo de Bombeiros. Equip	e formada com no mínimo 3
	(três) profissionais uniformizados.		
8	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL	Serviço	6.0
	Serviço de Buffett para camarim de pequeno porte, (mesa, toa	lhas de mesa, talher, frutas, ref	rigerante, salgados e sucos),
	para atendimento de artistas locais. Deve atender a rides técnico	o enviando pelo artista. Manter	no local 01 (um) funcionário
	identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAD	O CONFORME ORIENTA	ÇÃO DA SECRETARIA
	RESPONSÁVEL.		
9	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA REGIONAL	Serviço	2.0
	Serviço de Buffett para camarim de médio porte, (mesa, toalha	as de mesa, talher, jantar, frutas	, mesa de frios, refrigerante,
	energéticos, salgados e sucos), para atendimento de artistas re		
	Manter no local 01 (um) funcionário identificado. TOE	OO SERVIÇO DEVE SER	PRESTADO CONFORME
	ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.		
10	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA NACIONAL	Serviço	2.0
	Serviço de Buffett para camarim principal, de grande porte, (1	mesa, toalhas de mesa, talher,	iantar, frutas, mesa de frios.
			,,,,

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955 PÁGINA: 13 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP3: 07.533









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



11	CADEIRAS PLÁSTICAS	Unidade	5000.0
	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, o		
	INMETRO.		
12	CAMARIM 4X4	Dia	2.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura octanorm com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com pai com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicionac devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL	inéis ts dupla face branca de 4n anodizado, com porta e fecha do, banheiro de luxo, extintore ADO COM EXCELENTE QUA	nm de espessura, emoldurado dora, instalação elétrica cor s de incêndio. Toda estrutur LIDADE, ACABAMENTO I
13	CAMARIM 5X5	Dia	2.0
	elétrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar o estrutura devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPO	E SER PRESTADO COM E MAXIMO 24 HORAS ANTE	XCELENTE QUALIDADE
15	CAPATAZIA	Serviço	30.0
			30.0
13	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad	-	
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I	la e braçal do local do evento an	tes, durante e depois.
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL.	Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR IO DO EVENTO, CONFOR	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA
	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES	Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR IO DO EVENTO, CONFORI	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COMME DETERMINAÇÃO DA
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL.	Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR IO DO EVENTO, CONFORI	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA 400.0
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada	Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR IO DO EVENTO, CONFORI	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas, secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA 400.0 M de cumprimento por 1M de
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura.	la e braçal do local do evento an Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E., ACABAMENTO E SEGUR (O DO EVENTO, CONFOR: Unidade a tipo cano ou metalon, com 2! Serviço das, uniformizadas e capacitada	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COMME DETERMINAÇÃO DA 400.0 400.0 4.0
17	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesado DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura. EQUIPE DE APOIO DIURNO 01 Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadores de serviços de serv	la e braçal do local do evento an Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E., ACABAMENTO E SEGUR (O DO EVENTO, CONFOR: Unidade a tipo cano ou metalon, com 2! Serviço das, uniformizadas e capacitada	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COMME DETERMINAÇÃO DA 400.0 400.0 4.0 4.0 5. s para execução de serviço de
18	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesado DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura. EQUIPE DE APOIO DIURNO 01 Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinada apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grandes.	la e braçal do local do evento an Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR (IO DO EVENTO, CONFOR Unidade a tipo cano ou metalon, com 28 Serviço das, uniformizadas e capacitada de porte. Serviço nadas, uniformizadas e capacitada de porte.	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA 400.0 400.0 4 de cumprimento por 1M de 4.0 s para execução de serviço de 2.0
18	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesado DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura. EQUIPE DE APOIO DIURNO 01 Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinada apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grande EQUIPE DE APOIO DIURNO 02 Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, treinada de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, treinadas de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas de equipe de 30 (trinta) pessoas de eq	la e braçal do local do evento an Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR (IO DO EVENTO, CONFOR Unidade a tipo cano ou metalon, com 28 Serviço das, uniformizadas e capacitada de porte. Serviço nadas, uniformizadas e capacitada de porte.	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA 400.0 400.0 4 de cumprimento por 1M de 4.0 s para execução de serviço de 2.0
17 18 19 20	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesado DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grande arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, de DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADI NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INICI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada altura. EQUIPE DE APOIO DIURNO 01 Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treina apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grande apoio aos eventos diurnos com experiência em eventos de g	la e braçal do local do evento an Serviço e porte para eventos, com tema e acordo com a necessidade da E, ACABAMENTO E SEGUR (O DO EVENTO, CONFOR: Unidade a tipo cano ou metalon, com 2N Serviço das, uniformizadas e capacitada de porte. Serviço nadas, uniformizadas e capacitada rande porte. Serviço das, uniformizadas e capacitada de porte.	tes, durante e depois. 16.0 Is variados, incluindo malhas secretaria. TODO SERVIÇO ANÇA E MONTADO COM ME DETERMINAÇÃO DA 400.0 M de cumprimento por 1M de 4.0 s para execução de serviço de 2.0 das para execução de serviço de serviço de 4.0









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante - Ceará (85) 4042-0748 - www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19.



23	FECHAMENTO Metro 100
	Locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em madeirite na altura mínima de 2,20 metro com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portas para acessos, portões para saídas de emergência, de mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço de mão de obra para colocação e transporte. Fechamento permanece prodo período de realização do evento. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDAD ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENT
25	CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA Serviço 4
	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e serviços necessários m transmissão Simultânea e Gravação Digi HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI-HDMI, sistema de A completo para house mix. Captura de áudio direto da mesa de áudio do local, com transmissão de vídeo simultânea pa sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnica completa com cinegrafista, operadores e diretor de corte. Co duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do evento ou com determinação do CONTRATANTE. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, SEGURANÇA, MONTADO E TESTADO COM MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO E CONTRATANTE.
27	HOSPEDAGEM TIPO 1 Serviço 30
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto com cama de casal, condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.
28	HOSPEDAGEM TIPO 2 Serviço 30
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção,
20	estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.
29	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviço Serviço de care da manna. HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviço Serviço de care da manna. Serviço de care da manna. Serviço de care da manna.
29	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviço Serviço 30 Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço
	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviço Serviço Serviço Serviço Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço jantar.
	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço jantar. ILUMINAÇÃO BRANCA Serviço 4 Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 refletores 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo to cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Especificação podendo sofrer alterações de acor
32	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço jantar. ILUMINAÇÃO BRANCA Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 refletores 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo to cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Específicação podendo sofrer alterações de acor com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora. ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 – foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 20 refletores PC com gelatina; 200 refletores PAR com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saíd individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deve dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 dira Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Específicação podendo sofrer alterações de acor
32	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço jantar. ILUMINAÇÃO BRANCA Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 refletores 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo to cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Especificação podendo sofrer alterações de acor com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora. ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 – foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 20 refletores PC com gelatina; 200 refletores PAR com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saíd individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deve dispor de pedestais que suportem com seguraça o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 dire

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 15 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP3: 07.533









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante — Ceará (85) 4042-0748 — www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19.



		de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,4 metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpac dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 3 máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metro de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação por com determinação da Secretaria responsável.	completos 24 canhões par 64 fo das 14 elipsoidais etc, soce four 0 canhões par 64 led 12 beam 1200w 01 mesa de iluminação ros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp12x2,5 01 multicabo	oco 5 16 canhões par 64 foco 750 com íris e facas 01 rack n 200 5r 09 atomic 3000 04 avolites 2010 01 mesa de luz n metros pp2x2,5 10 cabos ac 12 vias com 120 metros 01
	36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Serviço	5.0
		Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de ilum 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 movi de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas de estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevação 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan (ventilac Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Ridresponsável.	ng 575 01 técnico de luz 01 me de 5 metros de elevação. 08 cin ção. 18 metros de treliça q30 02 dor) 01 main power 150 kva lu:	sa de luz dmx 512 01cortinas tas p/ elevação. 40 metros de luzes de serviço. 02 dimer c/ z, com um técnico e auxiliar.
	37	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Serviço	5.0
ADO TURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.5X		Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de monta mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer de responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo e determinação da Secretaria responsável.	de luz pilot; 2000 02 linha de quuplo; 08 muving BIM; 200 e	30 de 07; metros 02 rack hpl xcell ou similar; 01 técnico
RANTE	40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	Unidade	60.0
DO AMA		Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, atendo Corpo de Bombeiros.	dendo todas as normas de segura	ança, conforme orientação do
وَ	41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	Dia	16.0
O GONÇA		Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	ade mínima de 180 KVA, trifás	ico, tensão 380/220 watts, 60
o <u></u>	42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	Dia	10.0
AO L		Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	ade mínima de 240 KVA, trifás	ico, tensão 380/220 watts, 60
MENTI CODE DA AS 0-3955 4UNICI	43	LOCAÇÃO DE PASSA CABO	Metro	100.0
ASSINADO DIGITALMENTE SAMARA PARA O QRCODE, AR AUTENTICIDADE DA ASS O CÓDIGO: 255-460-3955 84 - PREFEITURA MUNICII		Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borrac sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida atr geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de orientação do corpo de bombeiros.	avés de testes de laboratório,	para proteção de cabos de
2 V 23 O III	44	LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA, APRESENTADOR DE EVENTOS	Serviço	8.0
CUMENTO ONTESUA PA VERIFIC ORMAND GINA: 16 DE		Contratação de 01 (um) profissional capacitado com habilidade eventos, durante sua realização.	e de comunicação e domínio do	o palco, para apresentação de
8 § § ½ 8	46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS	Metro	200.0
		Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes sl	lim fabricados em liga de alum	ínio e com peso inferior a 18

 $Kg/gabinete,\ placas\ com\ medidas\ de\ 0,768x0,768-fator\ de\ proteç\~ao:\ IP65\ Frontal\ e\ Traseiro.\ -pain\'eis\ tipo\ SMD\ (3\ em\ 1)$










AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

O487 OASSINADO

47	ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta: entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linha 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a c de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe.	us e brilho de 6.000 cd/m², pa m alumínio com resistência mec as verticais, com capacidade de composição de palco para veicul cessário quando da realização p tamanho do painel de Led para	inéis dotados de sistema de ânica a tração de no mínimo sustentar em cada apoio até ação de vídeo e transmissão bara aglomeração de público laterais de palco e fundo de
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel		
	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios nece solicitação do contratante.	essários para correta aplicação e	formatação de acordo com a
48	PALCO GRANDE PORTE - TIPO 1	Dia	10.0
	Locação com montagem e desmontagem de palco coberto com e tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espare e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 r serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4 piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bom EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	acial de alumínio estrutural tipo a tubular treliçado, altura ajustá metros de largura x 10 metros de a por 4 de profundidade, parape ra e degraus com no máximo 20 de espessura forrado em carpete e os mesmos envelopados com 4m de profundidade, estruturada sistema de som e outro a 1 metro ou igual ao palco duas águas, ir obeiros. TODO SERVIÇO DEVANÇA E MONTADO COM NAÇÃO DA SECRETARIA RES	box truss com 14 de largura vel entre 0.10 a 3 metros de profundidade, duas áreas de ito tubular a 1,10 metros do centímetro de diferença um preto ou cinza. Todo o palco cantonetes de polietileno do em alumínio box truss com ro do chão para o sistema de ncluindo todo fechamento de /E SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS SPONSÁVEL.
53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 1	Serviço	4.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de p acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser e experiência no planejamento e organização de grandes ever controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações ad atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realizaç.	xecutado e solucionar os problem ntos, sujeito m prévia aprovaç versas, de forma a garantir o p ão dos eventos. Produção com n	mas quando necessário, com ção pela CONTRATANTE, erfeito desenvolvimento das o mínimo 15 profissionais.
54	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2	Serviço	4.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de pacompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser e experiência no planejamento e organização de eventos, suje horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos even	xecutado e solucionar os problei ito m prévia aprovação pela (forma a garantir o perfeito dese	mas quando necessário, com CONTRATANTE, controlar envolvimento das atividades,
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	Metro Quadrado	300.0
ji	Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, impacabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plástic compatível para correta fixação, com fita banana ou similar canaletas e cordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAL	em todos os lados da peça com co ou alumínio, e cordão de nyl de alta qualidade e compatível	espaçamento a cada 10cm, on ou similar, em metragem com o peso da peça, com











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante — Ceará (85) 4042-0748 — www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE Dia 3.0
	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 56 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multi cabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 02 (um) microfone sem fio padrão UHF, com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com 02 falantes, P.A. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array. Incluindo 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.
66	SONORIZAÇÃO DE MAIOR PORTE Dia 1.0
	com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas acústicas sub graves, 24 caixas acústicas médio (tipo line = 2x8), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 06 amplificadores 1200 rms, 04 processadores de frequência, 02 torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 ton. de 07 metros (cada) para sistema ½y, 01 cabo de 70 metros com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts para 110 v, 02 sider duplo estéreo, 01 console digital mínimo de 48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 monitores 800watts, 06 canais de ear fone com 06 fones porta pro, 01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem Jo, 01 kit microfone para bateria tipo super lux (09 microfones), 01 kit microfone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 monitores de comunicação p.a/monitor, 02 amplificadores 4000 rms, 04 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms, 12 pedestais, 08 direct box ativo, 10 garras lp, 01 bateria corpo. Sistema de ac compatível com equipamento solicitado com proteção emborrachada, com tensão de 220 e 110v, aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. Incluindo despesas de hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE Dia 6.0
	Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmontagem, tipo PA 08 sub graves e 08 line, com no mínimo 02 mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio, 20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.
68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE Dia 10.0
	Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e desmontagem, para atender pequenas bandas, palestras em ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som com 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa para microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica.
70	TABLADO DE GRANDE PORTE Dia 10.0

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 18 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP3: 07.533









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante - Ceará (85) 4042-0748 - www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19.



de altura, em estrutura na cor cinza ou preto. T SEGURANÇA E MO DETERMINAÇÃO D. 71 TABLADO DE MÉD Locação de tablado coi de altura, em estrutura na cor cinza ou preto. T SEGURANÇA E MO DETERMINAÇÃO D. 73 TENDA 5M X 5M Locação com montage profundidade, com 02 branca ou cristal, estrut EXCELENTE QUALI ANTES DO INICIO D 74 TENDA 6M X 6M Locação com montage	n serviço de montagem e desmontagem, de ferro galvanizado e folhas de compe TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI NTADO COMO NO MÁXIMO 12 H A SECRETARIA RESPONSÁVEL. O PORTE In serviço de montagem e desmontagem, de ferro galvanizado e folhas de compe TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI NTADO COMO NO MÁXIMO 12 H A SECRETARIA RESPONSÁVEL. In e desmontagem de tenda aberta, nas	ensado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUALI IORAS ANTES DO INICIO D Dia medindo 6M de frente por 6M de ensado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUALI	to nas laterais e encarpetado IDADE, ACABAMENTO E O EVENTO, CONFORME 10.0 de fundos, com 50 cm ou 1M to nas laterais e encarpetado IDADE, ACABAMENTO E
Locação de tablado coi de altura, em estrutura na cor cinza ou preto. SEGURANÇA E MO DETERMINAÇÃO D. 73 TENDA 5M X 5M Locação com montage profundidade, com 02 branca ou cristal, estrut EXCELENTE QUALIANTES DO INICIO D. 74 TENDA 6M X 6M Locação com montage	n serviço de montagem e desmontagem, de ferro galvanizado e folhas de compe TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI NTADO COMO NO MÁXIMO 12 H A SECRETARIA RESPONSÁVEL.	medindo 6M de frente por 6M densado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUALI	le fundos, com 50 cm ou 1M oto nas laterais e encarpetado IDADE, ACABAMENTO E O EVENTO, CONFORME
de altura, em estrutura na cor cinza ou preto. T SEGURANÇA E MO DETERMINAÇÃO DA 73 TENDA 5M X 5M Locação com montage profundidade, com 02 branca ou cristal, estrut EXCELENTE QUALI ANTES DO INICIO D 74 TENDA 6M X 6M Locação com montage	de ferro galvanizado e folhas de compe TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA: NTADO COMO NO MÁXIMO 12 H A SECRETARIA RESPONSÁVEL.	ensado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUALI IORAS ANTES DO INICIO D	nto nas laterais e encarpetado IDADE, ACABAMENTO E O EVENTO, CONFORME
Locação com montage profundidade, com 02 branca ou cristal, estrut EXCELENTE QUAL: ANTES DO INICIO D 74 TENDA 6M X 6M Locação com montage	m e desmontagem de tenda aberta, na	Dia	90.0
profundidade, com 02 branca ou cristal, estrul EXCELENTE QUAL ANTES DO INICIO D 74 TENDA 6M X 6M Locação com montage	m e desmontagem de tenda aberta, na		80.0
Locação com montage	metros altura em seus pés de sustentaçã ura em tubo galvanizado, sendo ambas a DADE, ACABAMENTO E SEGURA O EVENTO, CONFORME DETERMIN	io, cobertura do tipo pirâmide ou antichama. TODO SERVIÇO DE ANÇA E MONTADO COMO	a chapéu de bruxa, com lona EVE SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 12 HORAS
		Dia	60.0
EXCELENTE QUAL	m e desmontagem de tenda aberta, na: metros altura em seus pés de sustentaçã ura em tubo galvanizado, sendo ambas a DADE, ACABAMENTO E SEGURA O EVENTO, CONFORME DETERMIN	io, cobertura do tipo pirâmide ou antichama. TODO SERVIÇO DE ANÇA E MONTADO COMO	a chapéu de bruxa, com lona EVE SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 12 HORAS
75 TENDA 10M X 10M		Dia	10.0
mínimas: 10 metros de tipo night and day; cor estrutura devidamente acordo com as exigêr profissional competent alimentação. TODO	em e desmontagem de tenda em estrut largura x 10 metros de comprimento, co branca, sistema de energia isolado, 02 paterrada, acompanhada durante todo o cias do corpo de bombeiros, emissão e, incluindo todas as despesas com ta: SERVIÇO DEVE SER PRESTADO	om altura mínima de 2,5 metros e pontos de iluminação branca, 04 evento por equipe de manutençã de art (anotação de responsabi xas, impostos, encargos, pessoa	e reguláveis, coberta em lona pontos de energia 220 volts; io, extintores de incêndio de ilidade técnica) emitida por al, transporte, hospedagem e DADE, ACABAMENTO E

MANIFESTANTE: Secretaria de Des. Economico Sustentavel

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	BACKLINE	Dia	10.0
	Conjunto composto por 1 ampliJcador de baixo AMPEG SVT de chimbal, banco e 2 estantes de caixa (TAMA/DW/YAMAH. Djembe LP, 1 Estante de teclado.		1 , 1
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	300.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, im desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto trar fundo x 2.10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta pap	nslúcido, dimensões mínimas de	1,16m de frente x 1,22m de











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTA	-	
	DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET.	ARIA RESPONSAVEL.	
3	BANHEIROS QUIMICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	Dia	10.0
	Locação de banheiro químico individual, portátil, para deJcier manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou materi permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no in acessórios de seguranças que atendam as exigências previs competentes, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO I CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPON	ial similar, com teto translúci nterior do banheiro, composto tas em normas técnicas apro VE SER PRESTADO COM E MAXIMO 24 HORAS ANTES	do, dimensões padrões, que d e todos os equipamentos e ovadas pelos Órgãos oJciais EXCELENTE QUALIDADE,
4	BARRACA	Unidade	300.0
	Barracas modelo pirâmide, medindo 3x3 metros, com fechamen bebidas e alimentos.TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAD SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 2 4 HO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL	O COM EXCELENTE QUAL	IDADE, ACABAMENTO E
5	BARRICADA	Unidade	200.0
6	pinados e parafusos, com mão de força, degraus para segur EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO D O EVENTO, CONFORME DETERMIN BOX TRUSS Q30 Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumír contraturas iluminação, portarios gaidos banacos totores etc. E	NÇA E MONTADO COM NAÇÃO DA SECRETARIA RE Metro nio, Box Truss Q30 de duro a	NO MAXIMO 24 HORAS ESPONSAVEL. 800.0 alumínio, para montagem de
	estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. E CONTRATANTE.	e acordo com o Rider do evel	nto ou com determinação do
7	BRIGADISTA	Serviço	250.0
	Contratação de profissionais com curso completo de formação detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem o e assumir o controle das situações de emergência até a chegada (três) profissionais uniformizados.	como promoverem medidas de	segurança no local do evento
8	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL	Serviço	7.0
	Serviço de Buffett para camarim de pequeno porte, (mesa, toal para atendimento de artistas locais. Deve atender a rides técnico identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAD RESPONSÁVEL.	enviando pelo artista. Manter	no local 01 (um) funcionário
9	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA REGIONAL	Serviço	17.0
	Serviço de Buffett para camarim de médio porte, (mesa, toalha energéticos, salgados e sucos), para atendimento de artistas republicantes no local 01 (um) funcionário identificado. TOD ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	gionais. Deve atender a rides t	écnico enviando pelo artista.
10	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA NACIONAL	Serviço	17.0
	Serviço de Buffett para camarim principal, de grande porte, (r	-	
	22.150 de Barrett para camarini principai, de grande porte, (1	, tourido de mesu, tumer,	J, 11000, 11100 de 11103,

refrigerante, energéticos, salgados, torta doce e sucos), para atendimento de artistas nacionais, Deve atender a rides técnico











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



11	CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPON CADEIRAS PLÁSTICAS	NSAVEL. Unidade	6000.0
	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca INMETRO.		
12	CAMARIM 4X4	Dia	15.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicior devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fech nado, banheiro de luxo, extintor TADO COM EXCELENTE QU	Imm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com res de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E
13	CAMARIM 5X5	Dia	15.0
	com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicion devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24	nio anodizado, com porta e fech nado, banheiro de luxo, extintor TADO COM EXCELENTE QU	nadora, instalação elétrica com res de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E
	DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.		
14	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano		-
14	CAMARIM 6X4	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fectonados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU.	osto de piso tablado em moldura lum de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E
14	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fectonados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU.	osto de piso tablado em moldura Imm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME
	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect onados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO	osto de piso tablado em moldura dum de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME
	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect onados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO	osto de piso tablado em moldura demm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 untes, durante e depois.
15	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect conados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a Hora	osto de piso tablado em moldura demm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 untes, durante e depois.
15	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO Contratação de empresa para prestação de serviços com con	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect conados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a Hora	osto de piso tablado em moldura de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 intes, durante e depois. 100.0 iredão para divulgação de ações
15 16	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO Contratação de empresa para prestação de serviços com con e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e con	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect ponados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a Hora ntratação de Carro de som tipo pa combustível. Serviço nde porte para eventos, com ten de acordo com a necessidade d ADE, ACABAMENTO E SEGU	osto de piso tablado em moldura den de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 intes, durante e depois. 100.0 redão para divulgação de ações 18.0 nas variados, incluindo malhas, a secretaria. TODO SERVIÇO RANÇA E MONTADO COM
15 16	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES' SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO Contratação de empresa para prestação de serviços com con e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e contratação de empresa com serviço de decoração de gratarranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDA NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INI	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect ponados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a Hora ntratação de Carro de som tipo pa combustível. Serviço nde porte para eventos, com ten de acordo com a necessidade d ADE, ACABAMENTO E SEGU	osto de piso tablado em moldura den de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 intes, durante e depois. 100.0 redão para divulgação de ações 18.0 nas variados, incluindo malhas, a secretaria. TODO SERVIÇO RANÇA E MONTADO COM
15 16 17	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO Contratação de empresa para prestação de serviços com con e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e con DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de grar arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDA NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INI SECRETARIA RESPONSAVEL.	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect conados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a tratação de Carro de som tipo pa combustível. Serviço nde porte para eventos, com ten de acordo com a necessidade d ADE, ACABAMENTO E SEGU ICIO DO EVENTO, CONFOI	osto de piso tablado em moldura demm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 Intes, durante e depois. 100.0 Intedão para divulgação de ações 18.0 Inas variados, incluindo malhas, a secretaria. TODO SERVIÇO RANÇA E MONTADO COM RME DETERMINAÇÃO DA 3000.0
15 16 17	CAMARIM 6X4 Locação com montagem e desmontagem de estrutura octano com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumín lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. CAPATAZIA Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pes CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO Contratação de empresa para prestação de serviços com con e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e con DECORAÇÃO TIPO I Contratação de empresa com serviço de decoração de gran arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em geral, DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDA NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO INI SECRETARIA RESPONSAVEL. DISCIPLINADORES Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvaniza	painéis ts dupla face branca de 4 nio anodizado, com porta e fect conados, banheiro de luxo, extinto TADO COM EXCELENTE QU. HORAS ANTES DO INICIO Serviço sada e braçal do local do evento a tratação de Carro de som tipo pa combustível. Serviço nde porte para eventos, com ten de acordo com a necessidade d ADE, ACABAMENTO E SEGU ICIO DO EVENTO, CONFOI	osto de piso tablado em moldura demm de espessura, emoldurados nadora, instalação elétrica com ores de incêndio. Toda estrutura ALIDADE, ACABAMENTO E DO EVENTO, CONFORME 45.0 Intes, durante e depois. 100.0 Intedão para divulgação de ações 18.0 Inas variados, incluindo malhas, a secretaria. TODO SERVIÇO RANÇA E MONTADO COM RME DETERMINAÇÃO DA 3000.0











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

0492 OASSINADO

	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, tr		
		reinadas, uniformizadas e capacitadas para	a execução de serviço de
	apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de	grande porte.	
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	Serviço	10.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, apoio aos eventos diurnos com experiência em eventos de	•	a execução de serviço de
21	FOUNDE DE ADOIO NOTURNO 01	Conde	25.0
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	Serviço	25.0
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, tr apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos d		a execução de serviço de
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	Serviço	25.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, a apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos d		a execução de serviço de
23	FECHAMENTO	Metro	2500.0
	com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lan- mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço de mã todo período de realização do evento. TODO SERVIÇO ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RE	io de obra para colocação e transporte. Fec O DEVE SER PRESTADO COM EXCE O NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO	chamento permanece por
24	FILMAGEM AÉREA	Serviço	10.0
	produção, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos. prévia da secretaria contratante, podendo sofrer alteraçõe para comparecer ao local previamente estabelecido e até 7	es conforme necessidade. A contratada te	em no máximo 48 horas
			esentação.
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA	Serviço Serviço	7.0
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALI MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE.	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão d ca completa com cinegrafista, operadores to ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO
25	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIMÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão d ca completa com cinegrafista, operadores to ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO
	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIMÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE.	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATALIDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME D	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0
	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIMÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATALIDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME D	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0 de altura, 04 talhas.
26	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALI MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundi	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME D Dia idade e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m or Serviço os nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0 de altura, 04 talhas.
26	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da mosistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALI MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundi HOSPEDAGEM TIPO 1 Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estil	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME D Dia idade e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m or Serviço os nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0 de altura, 04 talhas. 175.0 o com cama de casal, ar
26	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALI MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundi HOSPEDAGEM TIPO 1 Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estil condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café de complete de su de profundio de café de condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café de complete de su de profundio de café de condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café de condicionado.	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME DO DO EVENTO, CONFORME DO Serviço Serviço Serviço Sartísticos, palestrantes, equipe técnica,	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0 de altura, 04 talhas. 175.0 o com cama de casal, ar 100.0 equipe de produção, de
26	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e se HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de completo para house mix. Captura de áudio direto da me sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnic duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do event DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALI MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INIC CONTRATANTE. GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30 Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundi HOSPEDAGEM TIPO 1 Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estil condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café de HOSPEDAGEM TIPO 2 Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos	rviços necessários m transmissão Simultá caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI esa de áudio do local, com transmissão do ca completa com cinegrafista, operadores o ou com determinação do CONTRATAI IDADE, SEGURANÇA, MONTADO E CIO DO EVENTO, CONFORME DO DO EVENTO, CONFORME DO Serviço Serviço Serviço Sartísticos, palestrantes, equipe técnica,	7.0 nea e Gravação Digital -HDMI, sistema de AC le vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO DETERMINAÇÃO DO 7.0 de altura, 04 talhas. 175.0 o com cama de casal, ar 100.0 equipe de produção, de

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 22 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53;









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, re jantar.	oupeno, ev de led, wi v e serviçi	o de care da mama, annoço
30	HOUSE MIX	Dia	7.0
	House mix com serviço de montagem e desmontagem, medindo		de profundidade com 2 piso:
	e grades de proteção lateral.		
31	HOUSE MIX DUPLA	Dia	1.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura p30, leve m, cobertura em lona, cor branca, tipo nigth e day, antichamas, piso de 2,50m, escada, barras e grades protetoras nas laterais o controle de som, iluminação e equipamentos, 02 pontos de extintores de incêndio, de acordo com as exigências do corpo competentes.	com piso duplo em madeira, co dos dois pisos, com 02 bancada energia e iluminação. Toda est	om altura mínima do segundo as 4,00m, cada, para mesa d rrutura devidamente aterrada
32	ILUMINAÇÃO BRANCA	Serviço	6.
	Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e	-	
	cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe mat Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gesto	ra.	,
33	ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE	Serviço	2.
	máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpad individuais, com comando de apagar as luzes individuais grae elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equ	dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/	48 canais DMX c/ 04 saída gital c/ 12 canais; 30 acl; 2 zado necessariamente dever / 02 vias auxiliares (mínimo)
	individuais, com comando de apagar as luzes individuais grat elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai	dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ nalização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo	48 canais DMX c/ 04 saída gital c/ 12 canais; 30 acl; 2 zado necessariamente dever / 02 vias auxiliares (mínimo) ; 02 canais de compressão; 0 edestais articulados; 02 direc
34	individuais, com comando de apagar as luzes individuais grac elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equ cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones espec Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e to	dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ nalização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo	48 canais DMX c/ 04 saída gital c/ 12 canais; 30 acl; 20 zado necessariamente deverd/ 02 vias auxiliares (mínimo); 02 canais de compressão; 0 edestais articulados; 02 directo sofrer alterações de acordo
34	individuais, com comando de apagar as luzes individuais grac elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 ha dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equ cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones espec Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e to com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria s	dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ ialização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo gestora. Serviço o 2 - foco5; 60 par led 3 watts; 15 fresnel de 1.000 wats; 02 can las; 01 mesa de luz digital 20- dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ ialização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo	48 canais DMX c/ 04 saída gital c/ 12 canais; 30 acl; 20 zado necessariamente dever / 02 vias auxiliares (mínimo); 02 canais de compressão; 00 edestais articulados; 02 directo sofrer alterações de acordo de compressão; 00 acres de compressão; 00 de compressão; 00 de compressão; 00 de compressão; 00 compressão; 00 compressão; 00 compressão; 00 compressão; 00 de compressã
34	individuais, com comando de apagar as luzes individuais gracelipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equ cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones espec Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e to com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria se ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE Serviço de locação cênica de médio porte com 18 spot lite foce refletores PC com gelatina; 100 re½etores PAR com gelatina; 1 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadindividuais, com comando de apagar as luzes individuais gracelipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das cai 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equ cd player com MP3; 04 microfones s/Jo; 04 microfones espec	dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ ialização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo gestora. Serviço o 2 - foco5; 60 par led 3 watts; 15 fresnel de 1.000 wats; 02 can las; 01 mesa de luz digital 20- dativamente; 04 rack DMX dig z a 20 khz (o sistema a ser utili ixas); 01 console c/ 12 canais c/ ialização gráfica - 1/3 de oitava; cíficos harmonia e vozes; 08 pe omadas. Especificação podendo	gital c/ 12 canais; 30 acl; 20 zado necessariamente devera / 02 vias auxiliares (mínimo); 02 canais de compressão; 0: destais articulados; 02 directo sofrer alterações de acordo 2.0 zos seguidor 1.200 watts; 0.0 zos seguidor 1.200 watts; 0.0 zos sofrer alterações de acordo 2.0 zos seguidor 1.200 watts; 0.0 zos









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

DE OLOMINISTRATION CAMENTE

	grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 met de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação po com determinação da Secretaria responsável.	metros pp12x2,5 01 multicabo	12 vias com 120 metros 01
36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Serviço	10.0
	Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de ilur 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 mov de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevar 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan (ventila Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Ri responsável.	ing 575 01 técnico de luz 01 me de 5 metros de elevação. 08 cini ção. 18 metros de treliça q30 02 dor) 01 main power 150 kva luz	sa de luz dmx 512 01cortinas tas p/ elevação. 40 metros de luzes de serviço. 02 dimer c/ z, com um técnico e auxiliar.
37	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Serviço	7.0
	Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de mont mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mes. 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer de responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo determinação da Secretaria responsável.	a de luz pilot; 2000 02 linha de duplo; 08 muving BIM; 200 es	g30 de 07; metros 02 rack hpl excell ou similar; 01 técnico
38	ILUMINAÇÃO ESPECIAL	Serviço	4.0
	P50/30, 08 Pal de carga, 08 talhas de 08 metros. 08 bases, 02 canhões par 64 Foco 5, 24 canhões par 56 Foco 1 ACL (6 varas 750 com Iris e Facas. 01 Rack Dimer 36 canais e 01 pro power leds 3 wats. 12 Beam 200 5R. 08 Atomic 3000. 04 Maquinas de 1200w. 01 Mesa de iluminação Avolites 2010. 50 cabos xlr Extensões de10 metros PP2x2,5. 10 cabos AC de 3 vias de PP12x2,5.01 Multicabo 12 vias com 120 metros. Especid Banda/Musico ou com determinação da Secretaria responsável.	s), 10 Mini Brut 06 lampadas.16 12 canais e 01 buffer MPL. 30 C e fumaça DMX com ventilador. para ligação DMX. 20 Extensõ 20 metros PP6x2,5. 05 cabos ficação podendo sofrer alteraç	Elipsoidais ETC Souce Four Canhões Par 64 LED RGB 36 02 Canhões Seguidores DTS des de 5 metros PP2x2,5. 10 AC de 6 vias de 25 metros
39	LANCHE RAPIDO	Unidade	5000.0
	Sanduiche no pão integral ou de forma (frango desfiado, cenou embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha um uma pessoa.	-	
40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	Unidade	400.0
	Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, aten Corpo de Bombeiros.	dendo todas as normas de segura	ança, conforme orientação do
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	Dia	30.0
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacid Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	lade mínima de 180 KVA, trifási	ico, tensão 380/220 watts, 60
42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	Dia	10.0
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacid Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	lade mínima de 240 KVA, trifási	ico, tensão 380/220 watts, 60
43	LOCAÇÃO DE PASSA CABO	Metro	450.0
E.	Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borra	cha vulcanizada preta e tampa	em plástico amarelo, a qual

sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida através de testes de laboratório, para proteção de cabos de











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de	encaixe, atendendo todas as nor	mas de segurança conforme	
	orientação do corpo de bombeiros.			
44	LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA, APRESENTADOR DE EVENTOS	Serviço	10.0	
	Contratação de 01 (um) profissional capacitado com habilidade	e de comunicação e domínio do	palco, para apresentação de	
	eventos, durante sua realização.			
45	MOBILIA PARA CAMARIM	Serviço	30.0	
	Serviço de locação de mobília para camarins e lounges; 01 Pol	trona, 01 sofá de 2 ou 3 lugares,	12 cadeiras de plástico sem	
	braço, 01 mesa de centro, 01 espelho e 01 cabideiro do tipo	arara. TODO SERVIÇO DEV	E SER PRESTADO COM	
	EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA	ANÇA E MONTADO COM N	IO MAXIMO 12 HORAS	
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	IAÇÃO DA SECRETARIA RES	PONSAVEL.	
46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS	Metro	200.0	
	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes sl	lim fabricados em liga de alumír	nio e com peso inferior a 18	
	Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro	oteção : IP65 Frontal e Traseiro.	–painéis tipo SMD (3 em 1)	
	ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta	xa de refresh rate de no máximo	2500Hz, temperatura de con	
	entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra	us e brilho de 6.000 cd/m², pai	néis dotados de sistema de	
	hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo			
	260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linha	as verticais, com capacidade de	sustentar em cada apoio até	
	500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a o	composição de palco para veicul	ação de vídeo e transmissão	
	de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne	cessário quando da realização p	ara aglomeração de público	
	superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do painel de Led para laterais de palco e fundo de			
	palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá	suportar as intempéries do ter	npo. Incluindo despesas de	
	alimentação e hospedagem da equipe.			
47	PAINEL DE LED	Metro	110.0	
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P4, com software de aplicação de			
	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios nece	essários para correta aplicação e	formatação de acordo com a	
	solicitação do contratante.			
48	PALCO GRANDE PORTE - TIPO 1	Dia	8.0	
	Locação com montagem e desmontagem de palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo,			
	tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo box truss com 14 de largura e			
	10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica	a tubular treliçado, altura ajustáv	vel entre 0.10 a 3 metros de	
	altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 r	metros de largura x 10 metros de	profundidade, duas áreas de	
	serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura	a por 4 de profundidade, parape	ito tubular a 1,10 metros do	
	piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um			
	do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm d	le espessura forrado em carpete p	oreto ou cinza. Todo o palco	
	e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança	e os mesmos envelopados com	cantonetes de polietileno de	
	chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4	4m de profundidade, estruturada	em alumínio box truss con	
	piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o	sistema de som e outro a 1 metr	o do chão para o sistema de	
	luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular	r ou igual ao palco duas águas, ir	ncluindo todo fechamento de	
	palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bon	nbeiros. TODO SERVIÇO DEV	E SER PRESTADO COM	
	EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA			
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	IAÇÃO DA SECRETARIA RES	PONSÁVEL.	
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN			
49	PISO PLÁSTICO MODULAR	Metro Quadrado	1500.0	
49				









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



50	PORTICO TIPO 1	Dia	5.
30	Serviço com montagem e desmontagem de pórtico em alumínio altura, 10 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m d	em box truss Q30, múltipla de e altura x 10 m de comprimento	e 1 metro, com 4 metros do. TODO SERVIÇO DEVI
	SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACAB MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO SECRETARIARESPONSAVEL.	•	E MONTADO COM NO DETERMINAÇÃO D.
51	PORTICO TIPO 2	Dia	5.
	Serviço com montagem e desmontagem de pórtico, alumínio em b 8 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altu PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMEN 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DI	ra x 8 m de comprimento. TOI TO E SEGURANÇA E MONT	DO SERVIÇO DEVE SE ADO COM NO MAXIM
52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X 1M	Dia	300
	Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de	e carga de 730kg/mý. Madeira	Naval 20mm condiciona
	para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede	de 1.20mm. Material: Aço Ca	rbono com acabamento e
	zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO SI	ERVIÇO DEVE SER PREST.	ADO COM EXCELENT
	QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTAD	OO COM NO MAXIMO 12 HO	DRAS ANTES DO INICI
	DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETA	RIA RESPONSAVEL.	
53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 1	Serviço	18
	controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adve	ersas, de forma a garantir o pe	-
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização	o dos eventos. Produção com no	rfeito desenvolvimento d mínimo 15 profissionais.
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2	o dos eventos. Produção com no	rfeito desenvolvimento d o mínimo 15 profissionais. 7
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro	o dos eventos. Produção com no Serviço odução de médio porte para	rfeito desenvolvimento d o mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe	o dos eventos. Produção com no Serviço odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem	rfeito desenvolvimento d o mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização nas quando necessário, co
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro	Serviço Odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem o m prévia aprovação pela C	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização nas quando necessário, co
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito	Serviço Odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem o m prévia aprovação pela Corma a garantir o perfeito deser	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividades
54	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de fo	Serviço Odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem o m prévia aprovação pela Corma a garantir o perfeito deser	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização nas quando necessário, co CONTRATANTE, control nvolvimento das atividades profissionais.
	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de for em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos.	Serviço Odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem o m prévia aprovação pela Corma a garantir o perfeito deser os. Produção com no mínimo 10 Dia n, 10 frequências, capacidade	rfeito desenvolvimento de mínimo 15 profissionais. 7 a atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividade o profissionais. 350
	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de for em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km	Serviço Odução de médio porte para ecutado e solucionar os problem o m prévia aprovação pela Corma a garantir o perfeito deser os. Produção com no mínimo 10 Dia n, 10 frequências, capacidade	rfeito desenvolvimento de mínimo 15 profissionais 7 a atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, contro nvolvimento das atividade profissionais. 350 de operação mínima de
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forem regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e fon RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO	Serviço Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Di	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividades profissionais. 350 de operação mínima de
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de for em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e for RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Serviço Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Di	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividades o profissionais. 350 de operação mínima de 110 nto por 2 metros de largu
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de form regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e form RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura	Serviço Dia Dia n, 10 frequências, capacidade de de ouvido. Dia pe, com 08 metros de comprime 6x4 metros em um único piso, a do SAE 1010/1020 da classific	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co CONTRATANTE, control nvolvimento das atividades profissionais. 350 de operação mínima de 1 10 nto por 2 metros de largu a uma altura de 0,50 metro ação DIN-2440, com bito
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de for em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e for EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidado pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo	Serviço Dia Dia Dia Dia Pe, com 08 metros de comprime e, com 08 metros de comprime e, com 08 Metros de comprime e, com 08 Metros em um único piso, e, com 08 Metros em um único piso, e do SAE 1010/1020 da classifico o suas junções feitas de enca	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividades profissionais. 350 de operação mínima de 1 10 nto por 2 metros de largu a uma altura de 0,50 metro ação DIN-2440, com bito aixes travados por cunh
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pro acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de form regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e form RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidado pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo gravitacionais. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO Co	Serviço Dia Dia Dia Dia Dia Pe, com 08 metros de comprime 6x4 metros em um único piso, ado SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da CAESCELENTE QUALID	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividades profissionais. 350 de operação mínima de 1 10 nto por 2 metros de largua a uma altura de 0,50 metro ação DIN-2440, com bito aixes travados por cunh ADE, ACABAMENTO
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de producion acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de form regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e form RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo gravitacionais. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO C SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 10 HOR	Serviço Dia Dia Dia Dia Dia Pe, com 08 metros de comprime 6x4 metros em um único piso, ado SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da CAESCELENTE QUALID	o mínimo 15 profissionais. 7. 1 atuar na organização nas quando necessário, cor ONTRATANTE, control nvolvimento das atividade 0 profissionais. 350. de operação mínima de 1 10. nto por 2 metros de largur a uma altura de 0,50 metro ação DIN-2440, com bito aixes travados por cunho ADE, ACABAMENTO
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de producion acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de form regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e form regime de descensiva de sustentação e form regime de ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo gravitacionais. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO C SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 10 HO. DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	Serviço Dia Dia Dia n, 10 frequências, capacidade de de ouvido. Dia c, com 08 metros de comprime 6x4 metros em um único piso, do SAE 1010/1020 da classifico suas junções feitas de enca COM EXCELENTE QUALID RAS ANTES DO INICIO DO	rfeito desenvolvimento de mínimo 15 profissionais. 7. atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividade profissionais. 350. de operação mínima de 1 10. nto por 2 metros de largura uma altura de 0,50 metro ação DIN-2440, com bito aixes travados por cunha ADE, ACABAMENTO D EVENTO, CONFORM
55	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de producion acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exe experiência no planejamento e organização de eventos, sujeito horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de form regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. RÁDIO DE COMUNICAÇÃO Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e form RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costura de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo gravitacionais. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO C SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 10 HOR	Serviço Dia Dia Dia Dia Dia Pe, com 08 metros de comprime 6x4 metros em um único piso, ado SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da classifico po suas junções feitas de encaço do SAE 1010/1020 da CAESCELENTE QUALID	rfeito desenvolvimento do mínimo 15 profissionais. 7 1 atuar na organização nas quando necessário, co ONTRATANTE, control nvolvimento das atividade o profissionais. 350 de operação mínima de 10 10 10 10 nto por 2 metros de largua a uma altura de 0,50 metração DIN-2440, com bito aixes travados por cunh ADE, ACABAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 26 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.636/0001-19.

O497 OASSINADO

	movimentação e carregamento de equipamentos, materiais div homens. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem.	ersos e produtos nas instalações	dos eventos. Equipe de 10
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	Unidade	250.0
	Contratação de empresa para serviços especializados de diagran diversos, impressão em adesivos vinil. Medidas máximas d responsável.		
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	Metro Quadrado	400.0
	Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, impacabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plásticompatível para correta fixação, com fita banana ou similar canaletas e cordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAL SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRE	em todos os lados da peça com co ou alumínio, e cordão de nylo de alta qualidade e compatível DO COM EXCELENTE QUALI	espaçamento a cada 10cm, on ou similar, em metragem com o peso da peça, com
60	SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA DE PVC EXPANDIDO	Metro Quadrado	250.0
61	Impressão em Placa de PVC expandido com espessura míni qualidade podendo ser aplicada diretamente na peça e/ou por u com o peso da peça. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAE SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO Serviços especializados de diagramação formatação o conformativo de c	meio de adesivo, montado em es DO COM EXCELENTE QUALI TARIA RESPONSÁVEL. Unidade	strutura metálica compatível DADE, ACABAMENTO E 400.0
	Serviços especializados de diagramação, formatação e confec crachás e credenciais. De acordo com as demandas da secretaria		cos diversos, impressão de
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	Serviço	4.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de show pi sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico par morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsá	ra instalação de fogos no local Os locais da execução dos ser	e operar o lançamento dos
63	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	Serviço	4.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de show piro sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico par morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsá	ra instalação de fogos no local Os locais da execução dos ser	e operar o lançamento dos
64	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO FRONT FILL	Dia	6.0
	Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Son cobertura de som nas primeiras filas, dependendo da situação Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de	e espaço a ser sonorizado. Sist	
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	Dia	10.0
	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 n processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por car resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 de com	natrix, 08 DCAs, 04 bandas de e nal, 06 canais de equalização 31 s 8 vias para canais auxiliares, co	equalização paramétricas, 04 1 bandas operacionais, com om spliter de no mínimo 60











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com	02 falantes P.A. (nadrão line a	rray) para sonorização ao ar
	livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de golegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas de frequências rambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas de frequências rambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas of caracteristas (or caracteristas of c	nédias e altas (industrializadas) cas espalhadas ou alinhada tipo	, além de suporte para som o line array. Incluindo 02-
	Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. Especificação pode ou com a determinação da secretaria contratante.	endo sorrer alterações de acordo	com Rider da Banda/Musico
66	SONORIZAÇÃO DE MAIOR PORTE	Dia	6.0
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonoriz com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas acú), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 06 torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 ton. com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts para 48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 monito 01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem Jo, 01 kit m microfone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 mor rms, 04 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms corpo. Sistema de ac compatível com equipamento solicitado aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. Incluindo desp Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Ridicontratante.	isticas sub graves, 24 caixas acús amplificadores 1200 rms, 04 pro de 07 metros (cada) para sistem a 110 v, 02 sider duplo estéreo, 0 pres 800watts, 06 canais de ear ficrofone para bateria tipo super nitores de comunicação p.a/monis, 12 pedestais, 08 direct box at o com proteção emborrachada, pesas de hospedagem e alimenta	sticas médio (tipo line = 2x8 cessadores de frequência, 02 a ½y, 01 cabo de 70 metros 01 console digital mínimo de one com 06 fones porta pro, lux (09 microfones), 01 kit itor, 02 amplificadores 4000 ivo, 10 garras lp, 01 bateria com tensão de 220 e 110v, ação de toda equipe técnica.
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Dia	10.0
	mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, am microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade par técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profi exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospe podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Music	de bateria profissional, monitore a atender área de até 10.000 met issionais e ajudantes, extintores de edagem e alimentação de toda e	s, side, todo equipamento de tros quadrados, atender rider le incêndio de acordo com as quipe técnica. Especificação
68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Dia	10.0
	Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de so amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acú microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extinto bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de	m com 16 canais, toca CD/MD/l isticas amplificadas com tripé, metros quadrados, atender rider res de incêndio de acordo com	DVD, equalizadores, efeitos, pedestais tipo girafa para técnico de atrações musicais
69	STAND SIMPLES	Metro Quadrado	200.0
	Serviço de locação com montagem e desmontagem de stand exposições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de na cor grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio medindo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de em eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega fluorescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas trip PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABA MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENT RESPONSÁVEL.	altura, chapeado com compensa o de fita dupla face; Parede cor altura; podendo ser parede em U medindo 1,00 x 2,00m de altura olares de 220V por stand. TO MENTO E SEGURANÇA E	ndo de 15mm; Carpete 4 mm m fechamento em painel TS U, Teto pergolado com forro a, com fechadura; Lâmpada DO SERVIÇO DEVE SER MONTADO COMO NO
70	TABLADO DE GRANDE PORTE	Dia	7.0
-			

Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, medindo 8M de frente por 8M de fundos, com 50 cm ou 1M









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas d	e compensado de 15 mm com fechamento	nas laterais e encarpetado	
	na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER P	RESTADO COM EXCELENTE QUALII	DADE, ACABAMENTO E	
	SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIM	O 12 HORAS ANTES DO INICIO DO	EVENTO, CONFORME	
	DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁV	EL.		
71	TABLADO DE MÉDIO PORTE	Dia	7.0	
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmo	ontagem, medindo 6M de frente por 6M de	fundos, com 50 cm ou 1M	
	de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas d	-		
	na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER P	RESTADO COM EXCELENTE QUALII	DADE, ACABAMENTO E	
	SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIM	O 12 HORAS ANTES DO INICIO DO	EVENTO, CONFORME	
	DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁV	EL.		
72	TENDA 4M X 4M	Dia	40.0	
	Locação com montagem e desmontagem de tenda ab	porta nas dimensões mínimas de 4 metro	os de frente y 4 metros de	
	profundidade, com 02 metros altura em seus pés de su			
	branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo		-	
	EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E S	-		
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DE	TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESI	PONSÁVEL.	
73	TENDA 5M X 5M	Dia	90.0	
	Locação com montagem e desmontagem de tenda ab	perta, nas dimensões mínimas de 5 metro	os de frente x 5 metros de	
	profundidade, com 02 metros altura em seus pés de su	ıstentação, cobertura do tipo pirâmide ou	chapéu de bruxa, com lona	
	branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo	ambas antichama. TODO SERVIÇO DEV	/E SER PRESTADO COM	
	EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E S	EGURANÇA E MONTADO COMO N	O MÁXIMO 12 HORAS	
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DE	TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESI	PONSÁVEL.	
74	TENDA 6M X 6M	Dia	35.0	
	Locação com montagem e desmontagem de tenda ab	perta, nas dimensões mínimas de 6 metro	os de frente x 6 metros de	
	profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona			
	branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo	ambas antichama. TODO SERVIÇO DEV	E SER PRESTADO COM	
	EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E S	EGURANÇA E MONTADO COMO N	O MÁXIMO 12 HORAS	
	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DE	TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESI	PONSÁVEL.	
75	TENDA 10M X 10M	Dia	15.0	
	Locação com montagem e desmontagem de tenda e	m estrutura P30, ferro galvanizado ou s	imilar, com especificações	
	mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprin	nento, com altura mínima de 2,5 metros e	reguláveis, coberta em lona	
	tipo night and day; cor branca, sistema de energia isola	ado, 02 pontos de iluminação branca, 04 p	ontos de energia 220 volts;	
	estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante	todo o evento por equipe de manutenção	, extintores de incêndio de	
	acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art (anotação de responsabilidade técnica) emitida por			
	profissional competente, incluindo todas as despesas	com taxas, impostos, encargos, pessoal,	transporte, hospedagem e	
	alimentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E			
	SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIM		EVENTO, CONFORME	
	DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁV	EL.		
76	VAN EXECUTIVA	Quilômetro	3500.0	
	Fornecimento de Serviços de transporte em VAN E	EXECUTIVA com capacidade mínima p	ara 12 (doze) passageiros	
	sentados, em bom estado de conservação e limpeza, e	quipado com todos os equipamentos de se	egurança, idade máxima do	
	veículo de 02 (dois) anos a partir da data de fabricação	até a data de início da prestação dos serv	iços, com ar condicionado,	
	vidros fumê, com poltronas estofadas, com motorista	a habilitado para a categoria, uniformiza	do com terno e gravata, e	
	devidamente identificado com crachá da empresa, co	om celular, com combustível diesel, con	n seguro total. A empresa	
	quando do recebimento da Ordem de serviço deverá fo	ornecer planilha contendo (Dados do Veíc	ulo e dados do Motorista e	
	comprovação de documentação do veículo). Combustív	vel e condutor por conta da contratada.		
	I I			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 29 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



77	PALCO MÉDIO PORTE	Dia	8.0
	Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, prot Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Bosobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustár fino de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, para escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máx chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado en cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circula conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVI ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPOR	vel entre 0.10 a 3 metros de altue e profundidade, duas áreas de se peito tubular a 1,10 metros do imo 20 centímetro de diferença a carpete preto ou cinza ou man e os mesmos envelopados com 4m de profundidade, estruturades istema de som e outro a 1 metero ou igual ao palco duas águas E SER PRESTADO COM EZ	8 de profundidade. Montado ara do chão, sapatas de ajuste erviço nas laterais na mesma piso com 3 linhas de apoio, a um do outro, revestido em ta de linóleo. Todo o palco e cantonetes de polietileno do a em alumínio Box trus com tro do chão para o sistema de e fornecimento de extintores XCELENTE QUALIDADE,
78	PALCO PEQUENO PORTE	Dia	10.0
	em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do parte de la cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no ma de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada fornecimento de extintores conforme normas dos bombei EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	ínimo 1,20m e no máximo até 2 a, escada de acesso, incluindo ros. TODO SERVIÇO DEVI ANÇA E MONTADO COM	c,00m. House mix para mesas todo fechamento de palco e E SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	7.0
	Contratação de atração de renome local de médio porte, de ar apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	tista ou banda com repertório e	e estilo musical variado, para
80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE	Serviço	10.0
	Contratação de atração de renome local de pequeno porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.		-
81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	6.0
	Contratação de atração de renome regional de médio porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	_	-
82	BUFFET PARA LOUNGE	Serviço	7.0
	Serviço de buffet para 200 pessoas do camarote, para atender a garrafas de água mineral de 500ml, 1.600 salgados diversos, 2 energéticos de 250ml, 20 unidades de suco de frutas cítricas (ga	50 latas de refrigerantes de 350	

MANIFESTANTE: Secretaria de Assistencia Social

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	60.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, inc	dividual, portáteis, com monta	ngem, manutenção diária e











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



1,16m de frente x 1,22m de	slúcido, dimensões mínimas de	lietileno ou material similar, com teto trans	
entiJcação de ocupado, para	el higiênico, fechamento com id	a, composto de caixa de dejeto, porta pape	
ADO COM EXCELENTE	SERVIÇO DEVE SER PREST	geral, com higienização inclusa. TODO S	
ORAS ANTES DO INICIO	DO COM NO MAXIMO 24 H	BAMENTO E SEGURANÇA E MONTA	
	ARIA RESPONSAVEL.	FORME DETERMINAÇÃO DA SECRETA	
8.0	Dia	IICOS PARA PESSOAS COM	3
lo, dimensões padrões, que l e todos os equipamentos e /adas pelos Órgãos oJciai: KCELENTE QUALIDADE	al similar, com teto translúció nterior do banheiro, composto o tas em normas técnicas aprov VE SER PRESTADO COM EX MAXIMO 24 HORAS ANTES	químico individual, portátil, para deJcien desmontagem, em polietileno ou materi tação da cadeira de rodas do usuário no in anças que atendam as exigências previsigienização inclusa. TODO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONTADO COM NO MRMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPON	
500.0	Metro		6
umínio para montagem do	nio Box Truss O30 do duro a	n e desmontagem de estrutura em alumír	
	•	o, portarias, grides, banners, totens, etc. D	
20.0	Serviço		7
		das situações de emergência até a chegada iformizados.	
2.0	Serviço	MARIM DE ARTISTA LOCAL	8
no local 01 (um) funcionário	enviando pelo artista. Manter i	ara camarim de pequeno porte, (mesa, toal artistas locais. Deve atender a rides técnico O SERVIÇO DEVE SER PRESTADO	
4.0	Serviço	MARIM DE ARTISTA REGIONAL	9
cnico enviando pelo artista.	gionais. Deve atender a rides té	ara camarim de médio porte, (mesa, toalha e sucos), para atendimento de artistas reg 1 (um) funcionário identificado. TOD SECRETARIA RESPONSÁVEL.	
2.0	Serviço	MARIM DE ARTISTA NACIONAL	10
Deve atender a rides técnico	ndimento de artistas nacionais, lidentificado. TODO SERVIÇO	ara camarim principal, de grande porte, (n cos, salgados, torta doce e sucos), para ater n. Manter no local 01 (um) funcionário UTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁ	
1000.0	Unidade	ICAS	11
o de 100KG, atestada pelo	om capacidade de peso mínim	plástico, sem braços, na cor branca, co	
4.0	Dia		12
-		em e desmontagem de estrutura octanorme al na cor cinza ou preto, paredes com pain	

com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação elétrica com









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar co devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER		
	SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIN DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSA		DO EVENTO, CONFORME
13	CAMARIM 5X5	Dia	4.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrut moldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou p emoldurados com perJs octogonais, cobertura em elétrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de estrutura devidamente aterrada. TODO SERVIÇACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARI	reto, paredes com painéis ts dupla face pergolado de alumínio anodizado, cor 220v, ar condicionado, banheiro de lu: O DEVE SER PRESTADO COM COM NO MAXIMO 24 HORAS ANT	e branca de 4mm de espessura, n porta e fechadora, instalação xo, extintores de incêndio. Toda EXCELENTE QUALIDADE,
15	CAPATAZIA	Serviço	8.0
	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limp	eza pesada e braçal do local do evento	antes, durante e depois.
17	DECORAÇÃO TIPO I	Serviço	10.0
	Contratação de empresa com serviço de decoração arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QU NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES E SECRETARIA RESPONSAVEL.	geral, de acordo com a necessidade o ALIDADE, ACABAMENTO E SEGU	la secretaria. TODO SERVIÇO RANÇA E MONTADO COM
18	DISCIPLINADORES	Unidade	500.0
19	Locação de disciplinadores em estrutura metálica galtura. EQUIPE DE APOIO DIURNO 01 Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadores em estrutura metálica galtura.	Serviço las, treinadas, uniformizadas e capacita	2.0
	apoio de eventos diurnos, com experiência em evento		
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarm de apoio aos eventos diurnos com experiência em eventos diurnos com experiência experiencia experien	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	itadas para execução de serviço
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmada apoio aos eventos noturnos com experiência em ever	•	das para execução de serviço de
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarm de apoio aos eventos noturnos com experiência em e	•	itadas para execução de serviço
23	FECHAMENTO	Metro	300.0
	Locação com montagem e desmontagem de fecham com travessa e suporte para fixação e sem pontas d mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço o todo período de realização do evento. TODO SER ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO O CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARI	e lança, portas para acessos, portões pa de mão de obra para colocação e transpo VIÇO DEVE SER PRESTADO COM COMO NO MAXIMO 24 HORAS AN	ara saídas de emergência, de no orte. Fechamento permanece por I EXCELENTE QUALIDADE,
25	·		2.0
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNI	EA Serviço	2.0











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de ca completo para house mix. Captura de áudio direto da mes sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnica duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do evento DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIE MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INICI CONTRATANTE.	sa de áudio do local, com transmissão a completa com cinegrafista, operadore ou com determinação do CONTRATA DADE, SEGURANÇA, MONTADO	de vídeo simultânea para es e diretor de corte. Com ANTE. TODO SERVIÇO E TESTADO COM NO	
26	GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	Dia	2.0	
	Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundidade e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m de altura, 04 talhas.			
27	HOSPEDAGEM TIPO 1	Serviço	5.0	
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilo condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da		to com cama de casal, ar	
28	HOSPEDAGEM TIPO 2	Serviço	5.0	
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produc estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.			
29	HOSPEDAGEM TIPO 3	Serviço	5.0	
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionad jantar.			
30	HOUSE MIX	Dia	2.0	
	House mix com serviço de montagem e desmontagem, medindo 4.40 metros de frente por 3.50 de profundidade com 2 pisos e grades de proteção lateral.			
32	ILUMINAÇÃO BRANCA	Serviço	2.0	
	Serviço de iluminação branca com montagem, desmontage 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equip com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secreta	arquibancada, postes e estruturas de pe material. Especificação podendo so	eventos, incluindo todo	
33	ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE	Serviço	2.0	
	Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 – foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 200 refletores PC com gelatina; 200 refletores PAR com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; 10 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; 20 elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Específicação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.			
35	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	Serviço	3.0	
	Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafu 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâr	de 2,45 metros 08 sleves p50/30 08 pal usos completos 24 canhões par 64 foco	de carga 08 talhas de 08 5 16 canhões par 64 foco	

 $dimer\ 36\ canais\ e\ 01\ pro\ power\ 12\ canais\ e\ 01\ buffer\ mpl\ 30\ canh\~oes\ par\ 64\ led\ 12\ beam\ 200\ 5r\ 09\ atomic\ 3000\ 04$









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.636/0001-19.



	máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts 1200w 01 mesa de iluminação avolites 2010 01 mesa de luz grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp2x2,5 10 cabos ac de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12 vias com 120 metros 01 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com determinação da Secretaria responsável.			
36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE Serviço 4.0			
	Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de iluminação 12 canhões lâmpada par foco 05 24 par led 04 strobo 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 moving 575 01 técnico de luz 01 mesa de luz dmx 512 01cortinas de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas de 5 metros de elevação. 08 cintas p/ elevação. 40 metros de estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevação. 18 metros de treliça q30 02 luzes de serviço. 02 dimer c/ 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan (ventilador) 01 main power 150 kva luz, com um técnico e auxiliar. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da Secretaria responsável.			
37	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE Serviço 4.0			
	Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de montagem e desmontagem, 24 lâmpada par foco; 05, 01 e 05 02 mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa de luz pilot; 2000 02 linha de q30 de 07; metros 02 rack hpl 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer duplo; 08 muving BIM; 200 excell ou similar; 01 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com determinação da Secretaria responsável.			
39	LANCHE RAPIDO Unidade 300.0			
40	embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha um refrigerante em lata de 350 ml, sabores variados. Referente a uma pessoa. LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, atendendo todas as normas de segurança, conforme orientação do			
	Corpo de Bombeiros.			
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA Dia 20.0			
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.			
42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Dia 10.0			
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 240 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.			
43	LOCAÇÃO DE PASSA CABO Metro 100.0			
	Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borracha vulcanizada preta e tampa em plástico amarelo, a qual sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida através de testes de laboratório, para proteção de cabos de geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de encaixe, atendendo todas as normas de segurança conforme orientação do corpo de bombeiros.			
44	LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA, Serviço 6.0 APRESENTADOR DE EVENTOS			
	Contratação de 01 (um) profissional capacitado com habilidade de comunicação e domínio do palco, para apresentação de eventos, durante sua realização.			
45	MOBILIA PARA CAMARIM Serviço 2.0			
	Serviço de locação de mobília para camarins e lounges; 01 Poltrona, 01 sofá de 2 ou 3 lugares, 12 cadeiras de plástico sem			
	, and the second of the second			

braço, 01 mesa de centro, 01 espelho e 01 cabideiro do tipo arara. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES	Metro	160	
	EXTERNOS	1.60.0		
	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gabinetes (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em lis 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que pode alimentação e hospedagem da equipe.	proteção: IP65 Frontal e Traseiro taxa de refresh rate de no máxim graus e brilho de 6.000 cd/m², ps em alumínio com resistência menhas verticais, com capacidade de a composição de palco para veicu necessário quando da realização o o tamanho do painel de Led par	o. —painéis tipo SMD (3 em o 2500Hz, temperatura de ainéis dotados de sistema ecânica a tração de no mínice sustentar em cada apoio ulação de vídeo e transmisse para aglomeração de pública laterais de palco e fundo	
47	PAINEL DE LED	Metro	130	
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de pain imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios no solicitação do contratante.	-	-	
48	PALCO GRANDE PORTE - TIPO 1	Dia		
	tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura e e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metá altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 1 serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de larg piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de lar do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurar chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circu palco e fornecimento de extintores conforme normas dos b EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGUI ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERM	dica tubular treliçado, altura ajust 4 metros de largura x 10 metros de ura por 4 de profundidade, paraprogura e degraus com no máximo 2 n de espessura forrado em carpete aça e os mesmos envelopados com x 4m de profundidade, estruturado a o sistema de som e outro a 1 mediar ou igual ao palco duas águas, nombeiros. TODO SERVIÇO DE RANÇA E MONTADO COM IINAÇÃO DA SECRETARIA RE	tável entre 0.10 a 3 metros le profundidade, duas áreas le profundidade, duas áreas le to tubular a 1,10 metros lo centímetro de diferença le preto ou cinza. Todo o par cantonetes de polietileno la em alumínio box truss cetro do chão para o sistema incluindo todo fechamento EVE SER PRESTADO CONO MÁXIMO 24 HORESPONSÁVEL.	
49	PISO PLÁSTICO MODULAR	Metro Quadrado	100	
	Serviço de montagem e desmontagem de estrutura de piso plástico, sistema de revestimento composto por módulo individuais moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto que se encaixam de forma precisa e segur Solicitado de acordo com a unidade responsável.			
52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X 1M	Dia	20	
	Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de carga de 730kg/mý. Madeira Naval 20mm condicionad para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede de 1.20mm. Material: Aço Carbono com acabamento er zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENT QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.			
	DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECR.	ETAKIA KESFONSAVEL.		

DOCUMENTO ASSINADO DICITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 35 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53;









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessár experiência no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito m prévia aprovação pela CONTRAT controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvime atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Produção com no mínimo 15 profissis			
54	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 2 Contratação de empresa para prestação de serviços de pacompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser e experiência no planejamento e organização de eventos, suje horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos ever	xecutado e solucionar os proble ito m prévia aprovação pela (forma a garantir o perfeito desc	emas quando necessário, com CONTRATANTE, controlar envolvimento das atividades,	
56	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Dia	4.0	
	Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilida pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo d para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costu de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sen gravitacionais. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 10 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	e 6x4 metros em um único piso rado SAE 1010/1020 da classifi do suas junções feitas de en COM EXCELENTE QUALII	, a uma altura de 0,50 metros icação DIN-2440, com bitola caixes travados por cunhas DADE, ACABAMENTO E	
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	Unidade	20.0	
	Contratação de empresa para serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, impressão em adesivos vinil. Medidas máximas de 1,5m x 1m. De acordo com a demanda da Secretaria responsável.			
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	Metro Quadrado	100.0	
	Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, impressão digital e alta qualidade de acabamento gráfico, com acabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós em todos os lados da peça com espaçamento a cada 10cm, perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plástico ou alumínio, e cordão de nylon ou similar, em metragem compatível para correta fixação, com fita banana ou similar de alta qualidade e compatível com o peso da peça, com canaletas e cordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.			
60	SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA DE PVC EXPANDIDO	Metro Quadrado	100.0	
	Impressão em Placa de PVC expandido com espessura mínima de 6mm, em até 4/0 cores, impressão digital em alta qualidade podendo ser aplicada diretamente na peça e/ou por meio de adesivo, montado em estrutura metálica compatível com o peso da peça. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.			
61	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO	Unidade	20.0	
	Serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, impressão de crachás e credenciais. De acordo com as demandas da secretaria contratante.			
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	Serviço	2.0	
	Contratação de empresa para prestação de serviços de show pi sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico par morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsá	a instalação de fogos no local Os locais da execução dos se	e operar o lançamento dos	
63	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	Serviço	2.0	











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

P: OSO7

	sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico p	ara instalação de fogos no loca	ıl e operar o lançamento do
	morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissiona	l. Os locais da execução dos s	serviços serão indicados pe
	contratante, de acordo com a necessidade da secretaria respon	sável.	
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	Dia	2.
	•		
	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 0	-	
	com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08		
	processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por o	•	
	resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com ma		-
	metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02		•
	aparelhos de compact disc com interface USB e suporte d		(1)
	microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para b		
	01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10		-
	2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados,		
	retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria co	m 02 falantes, P.A. (padrão line	array) para sonorização ao
	livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de	e grave com no mínimo 02 (dois)) alto-falantes de 18" (dezoi
	polegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas de frequências	médias e altas (industrializadas	s), além de suporte para so
	ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acúst	ticas espalhadas ou alinhada ti	po line array. Incluindo 0.
	Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. Especificação po	dendo sofrer alterações de acordo	o com Rider da Banda/Musio
	ou com a determinação da secretaria contratante.		
66	SONORIZAÇÃO DE MAIOR PORTE	Dia	2
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonor	ização de major porte para apres	entação das bandas naciona
	com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas a		
), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 0	_	
		•	•
	torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 tor		-
	com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts pa	-	
	48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 moni		
	01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem Jo, 01 kit i		
	microfone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 microfones, 02 microfones		-
	rms, 04 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms	-	
	corpo. Sistema de ac compatível com equipamento solicita		
	aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. Incluindo de	spesas de hospedagem e alimen	tação de toda equipe técnic
	Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Ri	ider da Banda/Musico ou com	a determinação da secretar
	contratante.		
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Dia	6
	Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desr	nontagem, tipo PA 08 sub graves	s e 08 line, com no mínimo (
	mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, a		
	microfones com fio, pedestais para microfone, corpo complet		
	palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade p		
	técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos p		-
	as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, ho	•	
	podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Mus		
68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Dia	8
	Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem		
	ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de s		
	1 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas a	custicas amplificadas com tripe	é, pedestais tipo girafa pa

de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



70	TABLADO DE GRANDE PORTE	Dia	10.
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compe na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA! SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	ensado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL	nto nas laterais e encarpetad IDADE, ACABAMENTO
71	TABLADO DE MÉDIO PORTE	Dia	10.
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compe na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA! SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	ensado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL	nto nas laterais e encarpetad IDADE, ACABAMENTO
72	TENDA 4M X 4M	Dia	40.
	profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentaçã branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas a EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	antichama. TODO SERVIÇO DE ANÇA E MONTADO COM	EVE SER PRESTADO COI NO MÁXIMO 12 HORA
73	TENDA 5M X 5M	Dia	120.
74	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN TENDA 6M X 6M	NAÇÃO DA SECRETARIA RE: Dia	SPONSÁVEL. 40.
	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, na: profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentaçã branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas a EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	io, cobertura do tipo pirâmide ou antichama. TODO SERVIÇO DE ANÇA E MONTADO COMO	a chapéu de bruxa, com lon EVE SER PRESTADO CO! NO MÁXIMO 12 HORA
75	TENDA 10M X 10M	Dia	14.
	Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrut mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, co tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 p estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão profissional competente, incluindo todas as despesas com tax	om altura mínima de 2,5 metros o pontos de iluminação branca, 04 evento por equipe de manutençã de art (anotação de responsab xas, impostos, encargos, pessoa	e reguláveis, coberta em lor pontos de energia 220 volt ão, extintores de incêndio o ilidade técnica) emitida po al, transporte, hospedagem
	alimentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	IORAS ANTES DO INICIO D	OO EVENTO, CONFORM
77	SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 H	IORAS ANTES DO INICIO D	OO EVENTO, CONFORM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓN TE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PAGINA: 38 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53



fino de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma



AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



78	altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, para escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máx chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circula conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONDA	imo 20 centímetro de diferença n carpete preto ou cinza ou mani e os mesmos envelopados com 4m de profundidade, estruturada sistema de som e outro a 1 met ar ou igual ao palco duas águas E SER PRESTADO COM EX MÁXIMO 24 HORAS ANTES NSÁVEL.	a um do outro, revestido em ta de linóleo. Todo o palco e cantonetes de polietileno do a em alumínio Box trus com ro do chão para o sistema de e fornecimento de extintores KCELENTE QUALIDADE, DO INICIO DO EVENTO,
/8	PALCO PEQUENO PORTE	Dia	6.0
	Prestação de serviços em locação com montagem e desmonta metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do parapete na cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no ma de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada fornecimento de extintores conforme normas dos bombeis EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	(praticável medindo no mínimo palco em estrutura metálica com únimo 1,20m e no máximo até 2 a, escada de acesso, incluindo eros. TODO SERVIÇO DEVENÇA E MONTADO COM	2x1x,050m.) com cobertura a compensado de 20mm com ,00m. House mix para mesas todo fechamento de palco e E SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome local de médio porte, de ar apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	s, com duração mínima de duas	s horas, munidas de todos os
80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE	Serviço	4.0
	Contratação de atração de renome local de pequeno porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	_	s horas, munidas de todos os
81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome regional de médio porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativo instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	•	• •

MANIFESTANTE: Secretaria do Desenv Agrario e Rural

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	40.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, ind desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto tran fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta pape uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO SQUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTA DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET.	slúcido, dimensões mínimas de el higiênico, fechamento com id SERVIÇO DEVE SER PREST DO COM NO MAXIMO 24 H	1,16m de frente x 1,22m de lentiJcação de ocupado, para TADO COM EXCELENTE
4	BARRACA	Unidade	50.0
	Barracas modelo pirâmide, medindo 3x3 metros, com fechamento lateral de 3 lados, na cor branca, para comercialização de bebidas e alimentos.TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E		











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.636/0001-19.



6	BOX TRUSS Q30	Metro	300.0
-	Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em a estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, e CONTRATANTE.	lumínio, Box Truss Q30 de duro alu	umínio, para montagem d
7	BRIGADISTA	Serviço	20.
	Contratação de profissionais com curso completo de form detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, be assumir o controle das situações de emergência até a che (três) profissionais uniformizados.	pem como promoverem medidas de se	gurança no local do event
8	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL	Serviço	2.
	Serviço de Buffett para camarim de pequeno porte, (mesa para atendimento de artistas locais. Deve atender a rides té identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES RESPONSÁVEL.	cnico enviando pelo artista. Manter no	o local 01 (um) funcionári
9	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA REGIONAL	Serviço	1
11	ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. CADEIRAS PLÁSTICAS Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branc INMETRO.	Unidade a, com capacidade de peso mínimo	500 de 100KG, atestada pe
12	CAMARIM 4X4	Dia	4.
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura octan com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumí lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicio devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRES SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL	painéis ts dupla face branca de 4mm nio anodizado, com porta e fechado nado, banheiro de luxo, extintores d STADO COM EXCELENTE QUALII	de espessura, emoldurado ra, instalação elétrica con le incêndio. Toda estrutu DADE, ACABAMENTO
13	CAMARIM 5X5	Dia	2.
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura oc moldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, p emoldurados com perJs octogonais, cobertura em pergol elétrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, estrutura devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RES	aredes com painéis ts dupla face bra ado de alumínio anodizado, com po ar condicionado, banheiro de luxo, es EVE SER PRESTADO COM EXC NO MAXIMO 24 HORAS ANTES I	nca de 4mm de espessura rta e fechadora, instalaçã xtintores de incêndio. Tod CELENTE QUALIDADI
15	CAPATAZIA	Serviço	15.
	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pe	-	
17	DECORAÇÃO TIPO I	Sonvico	4.
17	DECORAÇÃO TIPO I	Serviço	4.

Contratação de empresa com serviço de decoração de grande porte para eventos, com temas variados, incluindo malhas,









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	arranjos naturais ou arranjos artificiais, enfeites em ge		-	
	DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUAL	-	~	
	NO MAXIMO 12 (DOZE) HORAS ANTES DO	INICIO DO EVENTO, CONFORME I	DETERMINAÇÃO DA	
	SECRETARIA RESPONSAVEL.			
18	DISCIPLINADORES	Unidade	300.0	
	Locação de disciplinadores em estrutura metálica galva	anizada tipo cano ou metalon, com 2M de o	cumprimento por 1M de	
	altura.			
19	EQUIPE DE APOIO DIURNO 01	Serviço	3.0	
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas,	treinadas, uniformizadas e capacitadas para	a execução de serviço de	
	apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos o	•		
			2.0	
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	Serviço	2.0	
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmad	as, treinadas, uniformizadas e capacitadas p	ara execução de serviço	
	de apoio aos eventos diurnos com experiência em event	os de grande porte.		
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	Serviço	3.0	
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas,	, treinadas, uniformizadas e capacitadas para	execução de serviço de	
	apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos	s de grande porte.		
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	Serviço	2.0	
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmad	•	ara execução de serviço	
	de apoio aos eventos noturnos com experiência em even	itos de grande porte.		
23	FECHAMENTO	Metro	200.0	
	Locação com montagem e desmontagem de fechament	o, sendo os mesmos em madeirite na altura	mínima de 2,20 metros,	
	com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portas para acessos, portões para saídas de emergência, de no			
	mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço de n	mão de obra para colocação e transporte. Fec	chamento permanece por	
	todo período de realização do evento. TODO SERVI	ÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCE	LENTE QUALIDADE,	
	ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO CO	MO NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO	INICIO DO EVENTO,	
	CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA I	RESPONSAVEL.		
26	GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	Dia	2.0	
	Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profur	ndidade e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m o	de altura, 04 talhas.	
27	HOSPEDAGEM TIPO 1	Sondico	20.0	
21		Serviço		
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, de es		com cama de casal, ar	
	condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de cafe	e da manha.		
28	HOSPEDAGEM TIPO 2	Serviço	20.0	
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, de			
	estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.			
30	HOUSE MIX	Dia	1.0	
	House mix com serviço de montagem e desmontagem, medindo 4.40 metros de frente por 3.50 de profundidade com 2 pisos e grades de proteção lateral.			
	e grades de proteção faterai.			
32	ILUMINAÇÃO BRANCA	Serviço	2.0	
	Serviço de iluminação branca com montagem, desmon	tagem e manutenção de sistema de iluminaç	ção com 36 refletores de	
	1.000 watts de potência cada, para fixação em palo	co, arquibancada, postes e estruturas de e	eventos, incluindo todo	
	cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com e	equipe material. Especificação podendo sofi	rer alterações de acordo	
	com Rider Banda/Musico ou com a determinação da sec	cretaria gestora.		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 41 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP3: 07.533









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



35	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	Serviço	2.0	
		,		
	Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de il		-	
	de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,4	•		
	metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos o	-	-	
	2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpad	•		
	dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 30	•		
	máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dis	-		
	grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metr			
	de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 i			
	técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação pod com determinação da Secretaria responsável.	iendo soriei anerações de acorc	io com Rider Banda/iviusico	
36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Serviço	2.0	
	Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de ilum	ninação 12 canhões lâmpada par	foco 05 24 par led 04 strobo	
	3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 movin	ng 575 01 técnico de luz 01 mes	sa de luz dmx 512 01cortinas	
	de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas d	de 5 metros de elevação. 08 cin	tas p/ elevação. 40 metros de	
	estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevaç	ão. 18 metros de treliça q30 02	luzes de serviço. 02 dimer c	
	12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan (ventilad	lor) 01 main power 150 kva luz	z, com um técnico e auxiliar	
	Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Ric	der Banda/Musico ou com a	determinação da Secretaria	
	responsável.			
37	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Serviço	2.0	
<u>. </u>				
	Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de montagem e desmontagem, 24 lâmpada par foco; 05, 01 e 05 02			
	mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa		_	
	12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer du	-		
	responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo s	sofrer alterações de acordo cor	n Rider Banda/Musico, cor	
	determinação da Secretaria responsável.			
39	LANCHE RAPIDO	Unidade	800.0	
	Sanduiche no pão integral ou de forma (frango desfiado, cenour	a, maionese, iogurte natural, sa	sinha, tomate e milho verde	
	embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha um	refrigerante em lata de 350 ml	, sabores variados. Referente	
	a uma pessoa.			
40	LOCAÇÃO DE EVINTORES DE INSÉRIDIO DADA	l luide de	40.0	
40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	Unidade	40.0	
	Coming de legação de entintenes de incêndio pous exentes etand	landa tadas as namas da sague	unas conforma orientação de	
	Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, atend	iendo todas as normas de segura	inça, conforme orientação d	
	Corpo de Bombeiros.			
41		D:-		
	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	Dia	6.0	
	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida			
	-			
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	nde mínima de 180 KVA, trifási	ico, tensão 380/220 watts, 60	
42	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida		ico, tensão 380/220 watts, 60	
42	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	ade mínima de 180 KVA, trifási Dia	ico, tensão 380/220 watts, 60	
42	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	ade mínima de 180 KVA, trifási Dia	ico, tensão 380/220 watts, 60	
42	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida	ade mínima de 180 KVA, trifási Dia	4.ico, tensão 380/220 watts, 6i	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO	Dia Dia Metro	4.0 dico, tensão 380/220 watts, 60 dico, tensão 380/220 watts,	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borracion de capacida de passa cabos de 5 vias, todo em borracion de capacida de passa cabos de 5 vias, todo em borracion de capacida de passa cabos de 5 vias, todo em borracion de capacida d	Dia Dia de mínima de 180 KVA, trifási de mínima de 240 KVA, trifási Metro ha vulcanizada preta e tampa	ico, tensão 380/220 watts, 60 4.1 ico, tensão 380/220 watts, 60 50.0 em plástico amarelo, a qua	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borracisinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida atra	Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia	ico, tensão 380/220 watts, 60 4.0 ico, tensão 380/220 watts, 60 50.0 em plástico amarelo, a qua para proteção de cabos de	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borraci sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida atra geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de o	Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia	ico, tensão 380/220 watts, 60 4.0 ico, tensão 380/220 watts, 60 50.0 em plástico amarelo, a qua para proteção de cabos de	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borracisinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida atra	Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia	4.0 dico, tensão 380/220 watts, 60 solution for tensão 480/20	
	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacida Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. LOCAÇÃO DE PASSA CABO Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borraci sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida atra geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de o	Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia	ico, tensão 380/220 watts, 66 4.0 ico, tensão 380/220 watts, 66 50.0 em plástico amarelo, a qua para proteção de cabos d	

APRESENTADOR DE EVENTOS









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



45	MOBILIA PARA CAMARIM	Serviço	2.
	Serviço de locação de mobília para camarins e lounges; 01 Polt braço, 01 mesa de centro, 01 espelho e 01 cabideiro do tipo EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	arara. TODO SERVIÇO DE	VE SER PRESTADO COM NO MAXIMO 12 HORA
46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS	Metro	60.
	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes sl Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta: entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linha 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a c de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe.	oteção: IP65 Frontal e Traseiro. como a de refresh rate de no máximo como e brilho de 6.000 cd/m², pa malumínio com resistência men com capacidade de composição de palco para veicu cessário quando da realização tamanho do painel de Led para	. –painéis tipo SMD (3 em 1 o 2500Hz, temperatura de co ainéis dotados de sistema d cânica a tração de no mínim e sustentar em cada apoio al alação de vídeo e transmissã para aglomeração de públic a laterais de palco e fundo d
47	PAINEL DE LED	Metro	120.
	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel	de ied em aita resolução, P4, c	om sonware de aplicação d
48	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necesolicitação do contratante. PALCO GRANDE PORTE – TIPO 1	ssários para correta aplicação e Dia	
48	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necesolicitação do contratante.	Dia estrutura duas águas, lona black acial de alumínio estrutural tipo a tubular treliçado, altura ajusta netros de largura x 10 metros de a por 4 de profundidade, parapara e degraus com no máximo 2 e espessura forrado em carpete e os mesmos envelopados com a de profundidade, estruturad sistema de som e outro a 1 metro u igual ao palco duas águas, i abeiros. TODO SERVIÇO DE NÇA E MONTADO COM	out, proteção UV, ante mofo o box truss com 14 de largur ável entre 0.10 a 3 metros d e profundidade, duas áreas c eito tubular a 1,10 metros d 0 centímetro de diferença ur preto ou cinza. Todo o palo a cantonetes de polietileno d a em alumínio box truss co tro do chão para o sistema d incluindo todo fechamento d VE SER PRESTADO CON NO MÁXIMO 24 HORA
50	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessolicitação do contratante. PALCO GRANDE PORTE – TIPO 1 Locação com montagem e desmontagem de palco coberto com e tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espe e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 r serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4 piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bom EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA	Dia estrutura duas águas, lona black acial de alumínio estrutural tipo a tubular treliçado, altura ajusta netros de largura x 10 metros de a por 4 de profundidade, parapara e degraus com no máximo 2 e espessura forrado em carpete e os mesmos envelopados com a de profundidade, estruturad sistema de som e outro a 1 metro u igual ao palco duas águas, i abeiros. TODO SERVIÇO DE NÇA E MONTADO COM	out, proteção UV, ante mofo o box truss com 14 de largur ável entre 0.10 a 3 metros d e profundidade, duas áreas d eito tubular a 1,10 metros d 0 centímetro de diferença ur preto ou cinza. Todo o palo n cantonetes de polietileno d a em alumínio box truss con tro do chão para o sistema d incluindo todo fechamento d VE SER PRESTADO CON NO MÁXIMO 24 HORA
	imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessolicitação do contratante. PALCO GRANDE PORTE – TIPO 1 Locação com montagem e desmontagem de palco coberto com e tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espa e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 m serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4 piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bom EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	Dia estrutura duas águas, lona black acial de alumínio estrutural tipo a tubular treliçado, altura ajusta netros de largura x 10 metros de a por 4 de profundidade, parapara e degraus com no máximo 2 e espessura forrado em carpete e os mesmos envelopados com am de profundidade, estruturada sistema de som e outro a 1 metro de jugual ao palco duas águas, i abeiros. TODO SERVIÇO DE INÇA E MONTADO COM AÇÃO DA SECRETARIA RE Dia o em box truss Q30, múltipla de altura x 10 m de comprimer IBAMENTO E SEGURANÇA	1. Out, proteção UV, ante mofo box truss com 14 de largur ável entre 0.10 a 3 metros d e profundidade, duas áreas c eito tubular a 1,10 metros d 0 centímetro de diferença un preto ou cinza. Todo o palc n cantonetes de polietileno d a em alumínio box truss con tro do chão para o sistema d incluindo todo fechamento d VE SER PRESTADO CON NO MÁXIMO 24 HORA SPONSÁVEL. 2. de 1 metro, com 4 metros c ito. TODO SERVIÇO DEV

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955 PÁGINA: 43 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	8 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altr PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMEN	-	-
	24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME I	DETERMINAÇÃO DA SECRE	ETARIA RESPONSAVEL.
52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X 1M	Dia	2.0
	Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade o para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO S QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTA DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET.	e de 1.20mm. Material: Aço C SERVIÇO DEVE SER PRES' DO COM NO MAXIMO 12 H	arbono com acabamento em
53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO 1	Serviço	2.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de pracompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser exexperiência no planejamento e organização de grandes ever controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adatividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização	xecutado e solucionar os proble atos, sujeito m prévia aprova versas, de forma a garantir o p	emas quando necessário, com ção pela CONTRATANTE perfeito desenvolvimento das
57	SERVIÇO DE CARREGADORES	Serviço	2.0
	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadoro movimentação e carregamento de equipamentos, materiais dive homens. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem.		
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	Unidade	50.0
	Contratação de empresa para serviços especializados de diagram diversos, impressão em adesivos vinil. Medidas máximas de responsável.		
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	Metro Quadrado	200.0
	Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, imp acabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós o perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plástic compatível para correta fixação, com fita banana ou similar o canaletas e cordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAE SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET	em todos os lados da peça con co ou alumínio, e cordão de nyi de alta qualidade e compatíve DO COM EXCELENTE QUAL	n espaçamento a cada 10cm, lon ou similar, em metragem l com o peso da peça, com
60	SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA DE PVC EXPANDIDO	Metro Quadrado	60.0
	Impressão em Placa de PVC expandido com espessura mínir qualidade podendo ser aplicada diretamente na peça e/ou por n com o peso da peça. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAD SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET	neio de adesivo, montado em e O COM EXCELENTE QUAL	estrutura metálica compatível
61	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO	Unidade	100.0
	Serviços especializados de diagramação, formatação e confec crachás e credenciais. De acordo com as demandas da secretaria	, , , , ,	ficos diversos, impressão de
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	Dia	2.0
	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 m processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por can resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 e	atrix, 08 DCAs, 04 bandas de e al, 06 canais de equalização 3 8 vias para canais auxiliares, c	equalização paramétricas, 04 11 bandas operacionais, com 20m spliter de no mínimo 60









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bate 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 0 retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de golegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas de frequências n ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústico Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. Especificação pode ou com a determinação da secretaria contratante.	eria, 02 (um) microfone sem fie e 01 caixa de falante de 15", 02 ol (uma) bateria acústica de 04 ol (102 falantes, P.A. (padrão line grave com no mínimo 02 (dois) nédias e altas (industrializadas as espalhadas ou alinhada tip	o padrão UHF, com pedestal, e (dois) cubos de guitarra com tons, 08 (oito) monitores de array) para sonorização ao ar alto-falantes de 18" (dezoito), além de suporte para som too line array. Incluindo 02-
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Dia	2.0
	Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmo mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, am microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade par técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos pro as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hosp podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Music	aplificadores, mixer p/ microfor de bateria profissional, monitor a atender área de até 10.000 me fissionais e ajudantes, extintore bedagem e alimentação de toda	ne, 04 microfones sem fio, 20 es, side, todo equipamento de etros quadrados, atender rider es de incêndio de acordo com equipe técnica. Especificação
68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	Dia	4.0
69	de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintor bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de		n as exigências do corpo de
	Serviço de locação com montagem e desmontagem de stande exposições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de na cor grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio medindo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de em eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega i fluorescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas trip PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABA MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO RESPONSÁVEL.	s destinados para uso em ever altura, chapeado com compens o de fita dupla face; Parede co altura; podendo ser parede em medindo 1,00 x 2,00m de altur olares de 220V por stand. TO MENTO E SEGURANÇA E	ado de 15mm; Carpete 4 mm om fechamento em painel TS U, Teto pergolado com forro ra, com fechadura; Lâmpada DDO SERVIÇO DEVE SER E MONTADO COMO NO
70	TABLADO DE GRANDE PORTE	Dia	4.0
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compe na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 H DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	medindo 8M de frente por 8M on sado de 15 mm com fechamer DO COM EXCELENTE QUAL	de fundos, com 50 cm ou 1M nto nas laterais e encarpetado LIDADE, ACABAMENTO E
71	TABLADO DE MÉDIO PORTE	Dia	4.0
	Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compe na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI	nsado de 15 mm com fechamer	nto nas laterais e encarpetado

SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

DE OS16

ASSENDO
ELETRONICAMENTE

	DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.		
73	TENDA 5M X 5M	Dia	60.0
	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, na profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentaçã branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas a EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	io, cobertura do tipo pirâmide c antichama. TODO SERVIÇO D NNÇA E MONTADO COMO	ou chapéu de bruxa, com lona DEVE SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 12 HORAS
74	TENDA 6M X 6M	Dia	30.0
	Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, na profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentaçã branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas a EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	io, cobertura do tipo pirâmide c antichama. TODO SERVIÇO D NNÇA E MONTADO COMO	ou chapéu de bruxa, com lona DEVE SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 12 HORAS
75	TENDA 10M X 10M	Dia	4.0
	Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrut mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, como tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 pestrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão profissional competente, incluindo todas as despesas com ta alimentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HOETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	om altura mínima de 2,5 metros pontos de iluminação branca, 0- evento por equipe de manutenç de art (anotação de responsal xas, impostos, encargos, pesso COM EXCELENTE QUALI	e reguláveis, coberta em lona 4 pontos de energia 220 volts; ção, extintores de incêndio de bilidade técnica) emitida por pal, transporte, hospedagem e DADE, ACABAMENTO E
77	PALCO MÉDIO PORTE	Dia	2.0
	Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, prot Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo B sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustá fino de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, para escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máx chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado en cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circul conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEV. ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPO	ox truss com 10 de largura e o vel entre 0.10 a 3 metros de altide profundidade, duas áreas de apeito tubular a 1,10 metros do ximo 20 centímetro de diferençan carpete preto ou cinza ou mai e os mesmos envelopados con 4m de profundidade, estrutura o sistema de som e outro a 1 mear ou igual ao palco duas águas E SER PRESTADO COM E MÁXIMO 24 HORAS ANTES	de profundidade. Montado ura do chão, sapatas de ajuste serviço nas laterais na mesma o piso com 3 linhas de apoio, ça um do outro, revestido em nta de linóleo. Todo o palco e na cantonetes de polietileno do da em alumínio Box trus com etro do chão para o sistema de se fornecimento de extintores excelente.
78	PALCO PEQUENO PORTE	Dia	4.0
	Prestação de serviços em locação com montagem e desmonta metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do carpete na cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no m de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada fornecimento de extintores conforme normas dos bombei	(praticável medindo no mínim palco em estrutura metálica con nínimo 1,20m e no máximo até a, escada de acesso, incluindo	o 2x1x,050m.) com cobertura m compensado de 20mm com 2,00m. House mix para mesas todo fechamento de palco e

EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITAL MENTE APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955 PÁGINA: 46 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNP.: 07.53







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	AÇÃO DA SECRETARIA RES	SPONSÁVEL.
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome local de médio porte, de art apresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	•	• •
80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome local de pequeno porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.		
81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	1.0
	Contratação de atração de renome regional de médio porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	•	• •
82	BUFFET PARA LOUNGE	Serviço	1.0
	Serviço de buffet para 200 pessoas do camarote, para atender as garrafas de água mineral de 500ml, 1.600 salgados diversos, 20 energéticos de 250ml, 20 unidades de suco de frutas cítricas (gar	50 latas de refrigerantes de 350	

MANIFESTANTE: Secretaria de Esporte e Juventude

SEQ	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	Dia	70.0
	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, ind desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto tran fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta pape uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO SQUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTA DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRET.	slúcido, dimensões mínimas de el higiênico, fechamento com id SERVIÇO DEVE SER PRES DO COM NO MAXIMO 24 H	1,16m de frente x 1,22m de lentiJcação de ocupado, para ΓΑDO COM EXCELENTE
6	BOX TRUSS Q30	Metro	500.0
	Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumír estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. CONTRATANTE.	•	
7	BRIGADISTA	Serviço	16.0
	Contratação de profissionais com curso completo de formação detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem o e assumir o controle das situações de emergência até a chegada (três) profissionais uniformizados.	como promoverem medidas de s	segurança no local do evento
11	CADEIRAS PLÁSTICAS	Unidade	1500.0
	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, co INMETRO.	om capacidade de peso mínim	o de 100KG, atestada pelo
12	CAMARIM 4X4	Dia	8.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com pain	•	•











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condiciona devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 F DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL	do, banheiro de luxo, extintores de i	ncêndio. Toda estrutura DE, ACABAMENTO E
13	CAMARIM 5X5	Dia	8.0
	Locação com montagem e desmontagem de estrutura octar moldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, pare emoldurados com perJs octogonais, cobertura em pergolado elétrica com lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar estrutura devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVI ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPO	edes com painéis ts dupla face branca o de alumínio anodizado, com porta condicionado, banheiro de luxo, extir E SER PRESTADO COM EXCEI O MAXIMO 24 HORAS ANTES DO	a de 4mm de espessura, e fechadora, instalação ntores de incêndio. Toda LENTE QUALIDADE,
15	CAPATAZIA	Serviço	30.0
	Contratação de serviço de 10 (dez) homens para limpeza pesad	da e braçal do local do evento antes, d	urante e depois.
18	DISCIPLINADORES	Unidade	600.0
	Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizad altura.	a tipo cano ou metalon, com 2M de o	cumprimento por 1M de
19	EQUIPE DE APOIO DIURNO 01	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treina apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de gran	-	ı execução de serviço de
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, trei de apoio aos eventos diurnos com experiência em eventos de g	-	ara execução de serviço
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treina apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de gra		ı execução de serviço de
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	Serviço	2.0
	Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, trei de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de		ara execução de serviço
24	FILMAGEM AÉREA	Serviço	2.0
	Serviço de filmagem e fotos aéreas de alta definição através devem ser em alta resolução (acima de 10mp para fotos e a produção, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos. Ar prévia da secretaria contratante, podendo sofrer alterações co para comparecer ao local previamente estabelecido e até 72 ho	cima de 720p para vídeos) incluindo: quivos contendo áudio e (ou) textos o onforme necessidade. A contratada te	fotos e (ou) filmagens, dependem de aprovação em no máximo 48 horas
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA	Serviço	2.0
	Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e serviçi HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de caraci completo para house mix. Captura de áudio direto da mesa e sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnica con duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do evento ou DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDA MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INICIO	cteres, cabeamento de vídeo HD-SDI de áudio do local, com transmissão d ompleta com cinegrafista, operadores u com determinação do CONTRATAI DE, SEGURANÇA, MONTADO E	-HDMI, sistema de AC e vídeo simultânea para e diretor de corte. Com NTE. TODO SERVIÇO TESTADO COM NO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓNTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDA DE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 48 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



27	CONTRATANTE.
27	HOSPEDAGEM TIPO 1 Serviço 10
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto com cama de casal, condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.
28	HOSPEDAGEM TIPO 2 Serviço 10
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.
29	HOSPEDAGEM TIPO 3 Serviço 10
	Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de produção, estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, almoço jantar.
32	ILUMINAÇÃO BRANCA Serviço 4
33	cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Especificação podendo sofrer alterações de acord com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora. ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE Serviço 1
	Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 – foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 20
	elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deve dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 02 dipayer com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 dire Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Específicação podendo sofrer alterações de acord com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.
	Com Aldei Danda/Musico od Com a determinação da sectedaria gestora.
35	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE Serviço 1
35	
35	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de iluminação: 65 metros de treliça em alumínio p50 70 metros de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,45 metros 08 sleves p50/30 08 pal de carga 08 talhas de 0 metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos completos 24 canhões par 64 foco 5 16 canhões par 64 foco 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpadas 14 elipsoidais etc, soce four 750 com íris e facas 01 rac dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 30 canhões par 64 led 12 beam 200 5r 09 atomic 3000 0 máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts 1200w 01 mesa de iluminação avolites 2010 01 mesa de 1 grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp2x2,5 10 cabos de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12 vias com 120 metros 0 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Music

Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da Secretaria









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



4		~	
	Serviço	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	37
la par foco; 05, 01 e 05 0	gem e desmontagem, 24 lâmpa	Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de mont	
0 de 07; metros 02 rack h	de luz pilot; 2000 02 linha de q3	mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa	
cell ou similar; 01 técnic	iplo; 08 muving BIM; 200 ex	12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer d	
Rider Banda/Musico, co	ofrer alterações de acordo com	responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo	
		determinação da Secretaria responsável.	
1300	Unidade	LANCHE RAPIDO	39
			39
	_	Sanduiche no pão integral ou de forma (frango desfiado, cenou	
sabores variados. Referen	rerrigerante em lata de 350 mi,	embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha un	
		a uma pessoa.	
40	Unidade	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA	40
		EVENTOS	
ıca, conforme orientação o	endo todas as normas de segura	Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, aten-	
	Ü	Corpo de Bombeiros.	
		<u> </u>	
12	Dia	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	41
o, tensão 380/220 watts, 6	de mínima de 180 KVA, trifásio	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacid	
		Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	
10	2:		40
10	Dia	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	42
o, tensão 380/220 watts, 6	de mínima de 240 KVA, trifásio	Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacid	
		Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	
4	Serviço	LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA,	44
4	Serviço	APRESENTADOR DE EVENTOS	44
nalco nara aprocentação e	do comunicação o domínio do	Contratação de 01 (um) profissional capacitado com habilidad	
vaico, para apresentação t	de comunicação e dominio do	eventos, durante sua realização.	
		eventos, durante sua reanzação.	
160	Metro	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES	46
160	Metro	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS	46
			46
io e com peso inferior a 1	im fabricados em liga de alumír	EXTERNOS	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 1	im fabricados em liga de alumír teção : IP65 Frontal e Traseiro.	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 2 2500Hz, temperatura de c	im fabricados em liga de alumír teção : IP65 Frontal e Traseiro. :a de refresh rate de no máximo	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 2 2500Hz, temperatura de c néis dotados de sistema o	im fabricados em liga de alumír teção : IP65 Frontal e Traseiro. :a de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de c néis dotados de sistema o inica a tração de no mínim	im fabricados em liga de alumír teção : IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência mec	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 2 2500Hz, temperatura de co néis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro. la de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência mecia s verticais, com capacidade de	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh	46
io e com peso inferior a 1 -painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de c néis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissã	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro a de refresh rate de no máximo as e brilho de 6.000 cd/m², pai n alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de omposição de palco para veicula	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissã ara aglomeração de pública	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência meca s verticais, com capacidade de composição de palco para veicula cessário quando da realização p	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de público laterais de palco e fundo o fu	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pre ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de público laterais de palco e fundo o fu	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de público laterais de palco e fundo o fu	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pre ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de público laterais de palco e fundo o fu	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá	46
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissão ara aglomeração de públicalaterais de palco e fundo o apo. Incluindo despesas o 1800 em 2000 em	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro a de refresh rate de no máximo as e brilho de 6.000 cd/m², pai m alumínio com resistência mecas verticais, com capacidade de composição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para suportar as intempéries do ten	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna no superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe.	
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de públicalaterais de palco e fundo o apo. Incluindo despesas o m software de aplicação de m software de aplicaçõe d	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro. ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai n alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para suportar as intempéries do ten Metro de led em alta resolução, P4, co	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe. PAINEL DE LED Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel	
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de públicalaterais de palco e fundo o apo. Incluindo despesas o m software de aplicação de m software de aplicaçõe d	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro. ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai n alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para suportar as intempéries do ten Metro de led em alta resolução, P4, co	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe. PAINEL DE LED Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios neco	
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de públicalaterais de palco e fundo o apo. Incluindo despesas o m software de aplicação de m software de aplicaçõe d	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro. ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai n alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para suportar as intempéries do ten Metro de led em alta resolução, P4, co	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe. PAINEL DE LED Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel	
io e com peso inferior a la painéis tipo SMD (3 em 2500Hz, temperatura de conéis dotados de sistema o inica a tração de no mínim sustentar em cada apoio a ação de vídeo e transmissãara aglomeração de públicalaterais de palco e fundo o apo. Incluindo despesas o m software de aplicação de m software de aplicaçõe d	im fabricados em liga de alumír teção: IP65 Frontal e Traseiro. ta de refresh rate de no máximo us e brilho de 6.000 cd/m², pai n alumínio com resistência meci s verticais, com capacidade de tomposição de palco para veicula tessário quando da realização p tamanho do painel de Led para suportar as intempéries do ten Metro de led em alta resolução, P4, co	Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes s Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de pro ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, ta entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° gra hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais e 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linh 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação – Item destinado a de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna ne superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o palco. Painel de Led para uso externo (outdoor) que poderá alimentação e hospedagem da equipe. PAINEL DE LED Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios neco	

acompanhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



	experiência no planejamento e organização de grandes eve controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações a		
	atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realizad	ção dos eventos. Produção com r	no mínimo 15 profissionais.
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	Metro Quadrado	400.0
	Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, im acabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plást compatível para correta fixação, com fita banana ou similar canaletas e cordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTA SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRE	em todos os lados da peça con ico ou alumínio, e cordão de ny de alta qualidade e compatíve DO COM EXCELENTE QUAL	n espaçamento a cada 10cm lon ou similar, em metragen l com o peso da peça, com
60	SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA DE PVC EXPANDIDO	Metro Quadrado	100.0
	Impressão em Placa de PVC expandido com espessura mín qualidade podendo ser aplicada diretamente na peça e/ou por com o peso da peça. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI SEGURANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRE	meio de adesivo, montado em e	estrutura metálica compatíve
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	Serviço	2.0
	Contratação de empresa para prestação de serviços de show p sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico pa morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsa	ra instalação de fogos no local Os locais da execução dos se	e operar o lançamento do
63	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	Serviço	2.0
65	contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsa SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	ável. Dia	3.0
	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 reprocessadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por ca resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bat 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 0 retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de polegadas) e 24 (dezesseis) caixas acústicas de frequências ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústic Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. Especificação pode ou com a determinação da secretaria contratante.	matrix, 08 DCAs, 04 bandas de nal, 06 canais de equalização 3 s 8 vias para canais auxiliares, centradas e 08 saídas com mula reprodução de arquivos no foteria, 02 (um) microfone sem fice e 01 caixa de falante de 15", 02 01 (uma) bateria acústica de 04 n 02 falantes, P.A. (padrão line a grave com no mínimo 02 (dois) médias e altas (industrializadas) cas espalhadas ou alinhada tip	equalização paramétricas, 04 31 bandas operacionais, con com spliter de no mínimo 60 ti cabo exclusivo, 02 (dois) rmato (mp3), 16 (dezesseis, o padrão UHF, com pedestal (dois) cubos de guitarra com tons, 08 (oito) monitores de array) para sonorização ao ai alto-falantes de 18" (dezoito o, além de suporte para som oo line array. Incluindo 02-
67	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	Dia	8.0
	Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desm mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, an microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo	ontagem, tipo PA 08 sub graves nplificadores, mixer p/ microfon	e 08 line, com no mínimo 02 e, 04 microfones sem fio, 20





palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.000 metros quadrados, atender rider





AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



Siste amb amp micro de r bom 69 STA Servex expensa comed em fluo PRE MÁ RES 70 TAE 100 Loc de a na comed em second em seco	ema de sonorização de pequeno porte com montagem e o cientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de son lificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústofone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 núvel local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintor beiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de taND SIMPLES riço de locação com montagem e desmontagem de stands osições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de or grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio indo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega rescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripo STADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAIXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO PONSÁVEL. BLADO DE GRANDE PORTE BURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO SERVIÇO DEVE SER PRESTALE GURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DEVE SER PRESTALE GURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DEVE SER PRESTALE GURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DE MÉDIO PORTE	n com 16 canais, toca CD/MD/I sticas amplificadas com tripé, metros quadrados, atender rider es de incêndio de acordo com oda equipe técnica. Metro Quadrado de destinados para uso em even altura, chapeado com compensa o de fita dupla face; Parede cor altura; podendo ser parede em Unedindo 1,00 x 2,00m de altura olares de 220V por stand. TOMENTO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO DIA MEDIT	DVD, equalizadores, efeitos, pedestais tipo girafa par técnico de atrações musicai nas exigências do corpo de
amb amp mice de riborriborriborriborriborriborriborribo	ientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de son lificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acús rofone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 mível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintor beiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de to MND SIMPLES riço de locação com montagem e desmontagem de stands posições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de or grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio indo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega rescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripo (STADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAIXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO (PONSÁVEL). BLADO DE GRANDE PORTE BURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO SERVIÇO DEVE SER PRESTALISTURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DEVE SER PRESTALISTURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DEVE SER PRESTALISTURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO DE MÉDIO PORTE	n com 16 canais, toca CD/MD/I sticas amplificadas com tripé, metros quadrados, atender rider es de incêndio de acordo com oda equipe técnica. Metro Quadrado de destinados para uso em even altura, chapeado com compensa o de fita dupla face; Parede cor altura; podendo ser parede em Unedindo 1,00 x 2,00m de altura olares de 220V por stand. TOMENTO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO E SEGURANÇA ED, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO DIA MEDIT	DVD, equalizadores, efeitos, pedestais tipo girafa par técnico de atrações musicai nas exigências do corpo de
Serve experience of media em fluo PRE MÁ RES 70 TAE Loc de a na c SEC DET 71 TAE Loc de a na c SEC	riço de locação com montagem e desmontagem de stands osições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de or grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio indo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega rescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripo STADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAIXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO PONSÁVEL. BLADO DE GRANDE PORTE ação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, iltura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de competor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTALEURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HOTERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	s destinados para uso em even altura, chapeado com compensa o de fita dupla face; Parede cor altura; podendo ser parede em Unedindo 1,00 x 2,00m de alturo plares de 220V por stand. TO MENTO E SEGURANÇA E D, CONFORME DETERMINADO DIA MEDITO DIA MEDITO DE SEGURANÇA E DO COM EXCELENTE QUALDORAS ANTES DO INICIO DE COMPENSA ANTES DO INICIO DE COMPENSA COMPENSA ANTES DO INICIO DE COMPENSA COMPENSA ANTES DO INICIO DE COMPENSA ANTES DE	tos comemorativos, feiras ado de 15mm; Carpete 4 mm fechamento em painel TU, Teto pergolado com forma, com fechadura; Lâmpac DO SERVIÇO DEVE SE MONTADO COMO NAÇÃO DA SECRETARI 10. de fundos, com 50 cm ou 11 noto nas laterais e encarpetac MDADE, ACABAMENTO DO EVENTO, CONFORM
exponso control exponso contro	osições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de or grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio indo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de eucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega rescente de 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripo interescente de 40W a cada	altura, chapeado com compensa o de fita dupla face; Parede cor altura; podendo ser parede em U nedindo 1,00 x 2,00m de altura olares de 220V por stand. TO MENTO E SEGURANÇA E D, CONFORME DETERMINA Dia medindo 8M de frente por 8M d nsado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL ORAS ANTES DO INICIO D	ado de 15mm; Carpete 4 mm fechamento em painel T U, Teto pergolado com forr ra, com fechadura; Lâmpad DO SERVIÇO DEVE SE MONTADO COMO N AÇÃO DA SECRETARI 10. de fundos, com 50 cm ou 11 nto nas laterais e encarpetad IDADE, ACABAMENTO DO EVENTO, CONFORM
Loc de a na c SEC de a na c SEC	ação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, ltura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de comperor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HOERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. BLADO DE MÉDIO PORTE	medindo 8M de frente por 8M d nsado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL DRAS ANTES DO INICIO D	de fundos, com 50 cm ou 11 nto nas laterais e encarpetac IDADE, ACABAMENTO DO EVENTO, CONFORM
Loc de a na c SEC de a na c SEC	ação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, ltura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de comperor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HOERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. BLADO DE MÉDIO PORTE	medindo 8M de frente por 8M d nsado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL DRAS ANTES DO INICIO D	de fundos, com 50 cm ou 11 nto nas laterais e encarpetac IDADE, ACABAMENTO DO EVENTO, CONFORM
de a na c SEC		Dia	10.
	ação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, iltura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compei or cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTAL EURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HO TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	nsado de 15 mm com fechamen DO COM EXCELENTE QUAL	nto nas laterais e encarpetad IDADE, ACABAMENTO
73 TEN	IDA 5M X 5M	Dia	80
prof brar EXC	ação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas undidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação ca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas au CELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURAI TES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	o, cobertura do tipo pirâmide ou ntichama. TODO SERVIÇO DE NÇA E MONTADO COMO	ı chapéu de bruxa, com lor EVE SER PRESTADO CO! NO MÁXIMO 12 HORA
74 TEN	IDA 6M X 6M	Dia	30.
prof brar EXC	ação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas undidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação ca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas an CELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURAI TES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	o, cobertura do tipo pirâmide ou ntichama. TODO SERVIÇO DE NÇA E MONTADO COMO	u chapéu de bruxa, com lon EVE SER PRESTADO CO! NO MÁXIMO 12 HORA
75 TEN	IDA 10M X 10M	Dia	10.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955
PÁGINA: 52 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53;







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

P: O523 O

ASSENACO
ELETRORICAMENTE

7.7	mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, co tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 p estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o e acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão profissional competente, incluindo todas as despesas com tax alimentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HODETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	contos de iluminação branca, 04 evento por equipe de manutençã de art (anotação de responsabitas, impostos, encargos, pessoa COM EXCELENTE QUALIE ORAS ANTES DO INICIO D	pontos de energia 220 volts; io, extintores de incêndio de lidade técnica) emitida por l, transporte, hospedagem e DADE, ACABAMENTO E O EVENTO, CONFORME
77	PALCO MEDIO PORTE	Dia	3.0
	Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, prote Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Bo sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustáv fino de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, para escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máx chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circula conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPON	vel entre 0.10 a 3 metros de altur e profundidade, duas áreas de se peito tubular a 1,10 metros do j imo 20 centímetro de diferença n carpete preto ou cinza ou mant e os mesmos envelopados com 4m de profundidade, estruturada sistema de som e outro a 1 metro ar ou igual ao palco duas águas e E SER PRESTADO COM EX MÁXIMO 24 HORAS ANTES	B de profundidade. Montado ra do chão, sapatas de ajuste erviço nas laterais na mesma piso com 3 linhas de apoio, a um do outro, revestido em a de linóleo. Todo o palco e cantonetes de polietileno do a em alumínio Box trus com ro do chão para o sistema de e fornecimento de extintores & CELENTE QUALIDADE,
78	PALCO PEQUENO PORTE	Dia	5.0
	Prestação de serviços em locação com montagem e desmonta metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do p carpete na cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no m de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada fornecimento de extintores conforme normas dos bombeis EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMIN	(praticável medindo no mínimo oalco em estrutura metálica com únimo 1,20m e no máximo até 2, a, escada de acesso, incluindo to ros. TODO SERVIÇO DEVE	2x1x,050m.) com cobertura compensado de 20mm com 00m. House mix para mesas odo fechamento de palco e 2. SER PRESTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome local de médio porte, de arrapresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	tista ou banda com repertório e	estilo musical variado, para
80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE	Serviço	2.0
	Contratação de atração de renome local de pequeno porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.		-
81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE	Serviço	1.0
	Contratação de atração de renome regional de médio porte, de a apresentação de show em eventos específicos e comemorativos instrumentos de palco necessários para sua apresentação.		-









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	656.0	Unidade	R\$ 186,67	R\$ 122.455,5
	Contratação de empresa para se		-		
serviços gráfio Secretaria resp	cos diversos, impressão em adesi ponsável.	ivos vinil. Medid	las máximas de	1,5m x 1m. De	acordo com a demanda d
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	1840.0	Metro Quadrado	R\$ 182,33	R\$ 335.487,2
gráfico, com a	cabamento definido pelo contratan	•		•	
gráfico, com a LOcm, perfis lis compatível par cordonete. TO	cabamento definido pelo contratan sos nas partes inferior e superior, e ra correta fixação, com fita banana DO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI O DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	m madeira ou pl ou similar de alt	lástico ou alumín ta qualidade e co	io, e cordão de ny impatível com o p	rlon ou similar, em metrager peso da peça, com canaletas
10cm, perfis lis compatível par cordonete. TO	sos nas partes inferior e superior, e ra correta fixação, com fita banana DO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI	m madeira ou pl ou similar de alt	lástico ou alumín ta qualidade e co	io, e cordão de ny impatível com o p	rlon ou similar, em metrager peso da peça, com canaletas
gráfico, com a LOcm, perfis lis compatível par cordonete. TC DETERMINAÇÃ 60 Especificação: alta qualidade com o peso o	sos nas partes inferior e superior, e ra correta fixação, com fita banana DO SERVIÇO DEVE SER PRESTAI O DA SECRETARIA RESPONSÁVEL SERVIÇO DE GRÁFICA PLACA	em madeira ou pl ou similar de alt DO COM EXCEL 808.0 Indido com espes e na peça e/ou po SER PRESTADO	lástico ou alumín ta qualidade e co ENTE QUALIDAD Metro Quadrado ssura mínima de or meio de adesi	io, e cordão de ny impatível com o p DE, ACABAMENTO R\$ 310,00 6mm, em até 4/ vo, montado em	vlon ou similar, em metragei deso da peça, com canaletas de E SEGURANÇA, CONFORM R\$ 250.480,0 do cores, impressão digital er estrutura metálica compatívo

Valor total do lote R\$ 755.942,72 (setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)

LOTE 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
58	SERVIÇO DE GRÁFICA	164.0	Unidade	R\$ 186,67	R\$ 30.613,88		
specificação: Contratação de empresa para serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de erviços gráficos diversos, impressão em adesivos vinil. Medidas máximas de 1,5m x 1m. De acordo com a demanda da ecretaria responsável.							
59	SERVIÇO DE GRÁFICA BANNER EM LONA PVC	460.0	Metro Quadrado	R\$ 182,33	R\$ 83.871,80		
specificação: Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, impressão digital e alta qualidade de acabamento ráfico, com acabamento definido pelo contratante, podendo ser com ilhós em todos os lados da peça com espaçamento a cada 0cm, perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plástico ou alumínio, e cordão de nylon ou similar, em metragem ompatível para correta fixação, com fita banana ou similar de alta qualidade e compatível com o peso da peça, com canaletas e ordonete. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.							
60	SERVICO DE GRÁFICA PLACA	202.0	Metro	R\$ 310,00	R\$ 62.620,00		

specificação: Impressão em Placa de PVC expandido com espessura mínima de 6mm, em até 4/0 cores, impressão digital em ta qualidade podendo ser aplicada diretamente na peça e/ou por meio de adesivo, montado em estrutura metálica compatível om o peso da peça. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA, ONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

		Unidade	R\$ 45,00	R\$ 11.880,00
DIAGRAM	IAÇÃO			

specificação: Serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, npressão de crachás e credenciais. De acordo com as demandas da secretaria contratante.

Valor total do lote R\$ 188.985,68 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



LOTE 03 - FILMAGENS (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL 24 FILMAGEM AÉREA 25.0 Serviço R\$ 3.466,67 R\$ 86.666,75

Especificação: Serviço de filmagem e fotos aéreas de alta definição através de veículo aéreo não tripulado (VANT.) As fotos e vídeos devem ser em alta resolução (acima de 10mp para fotos e acima de 720p para vídeos) incluindo: fotos e (ou) filmagens, produção, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos. Arquivos contendo áudio e (ou) textos dependem de aprovação prévia da secretaria contratante, podendo sofrer alterações conforme necessidade. A contratada tem no máximo 48 horas para comparecer ao local previamente estabelecido e até 72 horas após prestação do serviço para apresentação.

25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO	27.0	Serviço	R\$ 5.233,33	R\$ 141.299,91
	SIMULTÂNEA				

Especificação: Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e serviços necessários m transmissão Simultânea e Gravação Digital HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI-HDMI, sistema de AC completo para house mix. Captura de áudio direto da mesa de áudio do local, com transmissão de vídeo simultânea para sistema de projeção (telão de led) do local. Equipe técnica completa com cinegrafista, operadores e diretor de corte. Com duração de até 8 horas. De acordo com o Rider do evento ou com determinação do CONTRATANTE. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, SEGURANÇA, MONTADO E TESTADO COM NO MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE.

Valor total do lote R\$ 227.966,66 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

LOTE 04 - FILMAGENS (RESERVADO PARA ME/EPP)					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
24	FILMAGEM AÉREA	7.0	Serviço	R\$ 3.466,67	R\$ 24.266,69

specificação: Serviço de filmagem e fotos aéreas de alta definição através de veículo aéreo não tripulado (VANT.) As fotos e deos devem ser em alta resolução (acima de 10mp para fotos e acima de 720p para vídeos) incluindo: fotos e (ou) filmagens, rodução, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos. Arquivos contendo áudio e (ou) textos dependem de aprovação prévia a secretaria contratante, podendo sofrer alterações conforme necessidade. A contratada tem no máximo 48 horas para omparecer ao local previamente estabelecido e até 72 horas após prestação do serviço para apresentação.

			-		
25	FILMAGEM COM TRANSMISSÃO	8.0	Serviço	R\$ 5.233,33	R\$ 41.866,64
	CIMILITÂNICA			1	

specificação: Cobertura de evento com 3 câmeras, equipamentos e serviços necessários m transmissão Simultânea e Gravação igital HD/SDI/HDMI: 01 mesa de corte HDSDI, gerador de caracteres, cabeamento de vídeo HD-SDI-HDMI, sistema de AC ompleto para house mix. Captura de áudio direto da mesa de áudio do local, com transmissão de vídeo simultânea para sistema e projeção (telão de led) do local. Equipe técnica completa com cinegrafista, operadores e diretor de corte. Com duração de até horas. De acordo com o Rider do evento ou com determinação do CONTRATANTE. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM XCELENTE QUALIDADE, SEGURANÇA, MONTADO E TESTADO COM NO MÁXIMO 06 (SEIS) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, ONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE.

Valor total do lote R\$ 66.133,33 (sessenta e seis mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)

LOTE 05 - BUFFET (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
8	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL	20.0	Serviço	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00

specificação: Serviço de Buffett para camarim de pequeno porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, frutas, refrigerante, salgados sucos), para atendimento de artistas locais. Deve atender a rides técnico enviando pelo artista. Manter no local 01 (um) incionário identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

9	BUFFET PARA	CAMARIM	DE	40.0	Serviço	R\$ 7.933,33	R\$ 317.333,20
	ARTISTA REGION	NAL					

specificação: Serviço de Buffett para camarim de médio porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, jantar, frutas, mesa de frios, frigerante, energéticos, salgados e sucos), para atendimento de artistas regionais. Deve atender a rides técnico enviando pelo tista. Manter no local 01 (um) funcionário identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA ECRETARIA RESPONSÁVEL.

10	BUFFET PARA CAM <i>A</i>	ARIM DE	37.0	Serviço	R\$ 13.833,33	R\$ 511.833,21
	ARTISTA NACIONAL					

specificação: Serviço de Buffett para camarim principal, de grande porte, (mesa, toalhas de mesa, talher, jantar, frutas, mesa e frios, refrigerante, energéticos, salgados, torta doce e sucos), para atendimento de artistas nacionais, Deve atender a rides













AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



técnico enviando pelo artista. Manter no local 01 (um) funcionário identificado. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.							
39	LANCHE RAPIDO	12300.0	Unidade	R\$ 13,67	R\$ 168.141,00		
Especificação: Sanduiche no pão integral ou de forma (frango desfiado, cenoura, maionese, iogurte natural, salsinha, tomate e milho verde) embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha um refrigerante em lata de 350 ml, sabores variados. Referente a uma pessoa.							
82	BUFFET PARA LOUNGE	6.0	Serviço	R\$ 10.800,00	R\$ 64.800,00		
Especificação: Serviço de buffet para 200 pessoas do camarote, para atender as autoridades e convidados durante os eventos contendo: 250 garrafas de água mineral de 500ml, 1.600 salgados diversos, 250 latas de refrigerantes de 350ml, frutas diversas (2kg), 50 energéticos de 250ml, 20 unidades de suco de frutas cítricas (garrafa de 500ml).							
Valor total	Valor total do lote R\$ 1.118.107.41 (um milhão, cento e dezoito mil. cento e sete reais e guarenta e um centavos)						

LOTE 06 - BUFFET (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
8	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA LOCAL	7.0	Serviço	R\$ 2.800,00	R\$ 19.600,00		
	Serviço de Buffett para camarim d						
	atendimento de artistas locais. Entificado. TODO SERVIÇO DEVE SER						
9	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA REGIONAL	10.0	Serviço	R\$ 7.933,33	R\$ 79.333,30		
	Serviço de Buffett para camarim	•					
•	ergéticos, salgados e sucos), para no local 01 (um) funcionário ide ESPONSÁVEI		-				
10	BUFFET PARA CAMARIM DE ARTISTA NACIONAL	10.0	Serviço	R\$ 13.833,33	R\$ 138.333,3		
e frios, refrige cnico enviand	Serviço de Buffett para camarim p rante, energéticos, salgados, torta lo pelo artista. Manter no local 01 A SECRETARIA RESPONSÁVEL.	a doce e sucos), ¡	para atendimento	o de artistas naci	onais, Deve atender a ride		
39	LANCHE RAPIDO	3100.0	Unidade	R\$ 13,67	R\$ 42.377,0		
specificação: Sanduiche no pão integral ou de forma (frango desfiado, cenoura, maionese, iogurte natural, salsinha, tomate e iilho verde) embalado em papel alumínio ou plástico filme. Acompanha um refrigerante em lata de 350 ml, sabores variados. eferente a uma pessoa.							
82	BUFFET PARA LOUNGE	2.0	Serviço	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,0		
specificação: Sontendo: 250	Serviço de buffet para 200 pessoa garrafas de água mineral de 500m éticos de 250ml, 20 unidades de s	s do camarote, p l, 1.600 salgados	ara atender as a diversos, 250 lat	autoridades e con cas de refrigerante	vidados durante os event		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL			
19	EQUIPE DE APOIO DIURNO 01	44.0	Serviço	R\$ 2.166,67	R\$ 95.333,48			
specificação: Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução e serviço de apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grande porte.								
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	34.0	Serviço	R\$ 6.633,33	R\$ 225.533,22			
specificação: Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução e serviço de apoio aos eventos diurnos com experiência em eventos de grande porte.								
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO	76.0	Serviço	R\$ 2.166,67	R\$ 164.666,92			

Valor total do lote R\$ 301.243,60 (trezentos e um mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP:

000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (83) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.
CNPI: 07.533.6560001-19.



Especificação: Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de grande porte.

22 EQUIPE DE APOIO NOTURNO 66.0 Serviço R\$ 6.633,33 R\$ 437.799,78

Especificação: Contratação de equipe de 30 (trinta) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de grande porte.

Valor total do lote R\$ 923.333,40 (novecentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
19	EQUIPE DE APOIO DIURNO 01	12.0	Serviço	R\$ 2.166,67	R\$ 26.000,04		
Especificação: Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio de eventos diurnos, com experiência em eventos de grande porte.							
20	EQUIPE DE APOIO DIURNO 02	9.0	Serviço	R\$ 6.633,33	R\$ 59.699,97		
	: Contratação de equipe de 30 (trinta apoio aos eventos diurnos com expe				capacitadas para execução		
21	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 01	20.0	Serviço	R\$ 2.166,67	R\$ 43.333,40		
Especificação: Contratação de equipe de 10 (dez) pessoas desarmadas, treinadas, uniformizadas e capacitadas para execução de serviço de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de grande porte.							
22	EQUIPE DE APOIO NOTURNO 02	17.0	Serviço	R\$ 6.633,33	R\$ 112.766,61		

e serviço de apoio aos eventos noturnos com experiência em eventos de grande porte.

Valor total do lote R\$ 241.800,02 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos reais e dois centavos)

LOTE 00	ATDAÇÕES (AMDI	A DADTICIDAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO	10.0	Serviço	R\$ 21.333,33	R\$ 213.333,30

specificação: Contratação de atração de renome local de médio porte, de artista ou banda com repertório e estilo musical ariado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de idos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.

80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO	15.0	Serviço	R\$ 11.266,67	R\$ 169.000,05
	PORTE				

specificação: Contratação de atração de renome local de pequeno porte, de artista ou banda com repertório e estilo musical ariado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de idos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.

81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO	8.0	Serviço	R\$ 81.666,67	R\$ 653.333,36
	PORTE				

specificação: Contratação de atração de renome regional de médio porte, de artista ou banda com repertório e estilo musical ariado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de idos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.

Valor total do lote R\$ 1.035.666,71 (um milhão e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

LOTE 10 -	ATRAÇÕES	(RESERVADO	PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
79	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	3.0	Serviço	R\$ 21.333,33	R\$ 63.999,99

specificação: Contratação de atração de renome local de médio porte, de artista ou banda com repertório e estilo musical ariado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



centavos)

todos os instru	mentos de palco necessários para s	ua apresentação						
80	ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE	3.0	Serviço	R\$ 11.266,67	R\$ 33.800,01			
Especificação:	Contratação de atração de renome	e local de pequer	no porte, de arti	sta ou banda con	n repertório e estilo musical			
	variado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de todos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.							
81	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE	2.0	Serviço	R\$ 81.666,67	R\$ 163.333,34			
Especificação: Contratação de atração de renome regional de médio porte, de artista ou banda com repertório e estilo musical variado, para apresentação de show em eventos específicos e comemorativos, com duração mínima de duas horas, munidas de todos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.								
Valor	Valor total do lote R\$ 261.133.34 (duzentos e sessenta e um mil. cento e trinta e três reais e trinta e guatro							

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
27	HOSPEDAGEM TIPO 1	390.0	Serviço	R\$ 493,33	R\$ 192.398,7		
Especificação: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.							
28	HOSPEDAGEM TIPO 2	325.0	Serviço	R\$ 341,67	R\$ 111.042,7		
Especificação	: Serviços de hospedagem para at	rações musicais,	grupos artístico	s, palestrantes,	equipe técnica, equipe d		
produção, de	estilos regionais. Quarto com cama o	de casal, ar condici	ionado, roupeiro	, tv de led, wi-fi e	serviço de café da manhã		
29	HOSPEDAGEM TIPO 3	330.0	Serviço	R\$ 395,00	R\$ 130.350,0		

Valor total do lote R\$ 433.791,45 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos)

LOTE 12 - HOSPEDAGEM (RESERVADO PARA ME/EPP)								
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL			
27	HOSPEDAGEM TIPO 1	100.0	Serviço	R\$ 493,33	R\$ 49.333,00			
	specificação: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, em hotel 4 estrelas. Quarto com cama de asal, ar condicionado, roupeiro, ty de led, wi-fi e servico de café da manhã.							
asai, ai condic	Lionado, roupeiro, tv de ied, wi-ii e s	serviço de care da	i IIIdiiiid.					
28	HOSPEDAGEM TIPO 2	90.0	Serviço	R\$ 341,67	R\$ 30.750,30			
	specificação: Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de rodução, de estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, ty de led, wi-fi e serviço de café da manhã.							
29	HOSPEDAGEM TIPO 3	90.0	Serviço	R\$ 395,00	R\$ 35.550,00			
specificação: Serviços de hospedagem para atrações musicais, grupos artísticos, palestrantes, equipe técnica, equipe de rodução, de estilos regionais. Quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-J e serviço de café da manhã, moço e jantar.								
Valor total do lote R\$ 115.633,30 (cento e quinze mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos)								

LOTE 13 - ESTRUTURA (AMPLA PARTICIPAÇÃO)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
4	BARRACA	760.0	Unidade	R\$ 315,00	R\$ 239.400,00		
specificação:	Barracas modelo pirâmide, med	indo 3x3 metros,	com fechament	to lateral de 3	ados, na cor branca, para		

specificação: Barracas modelo pirâmide, medindo 3x3 metros, com fechamento lateral de 3 lados, na cor branca, para mercialização de bebidas e alimentos.TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E









SECRETARIA RESPONSAVEL



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



5	BARRICADA	480.0	Unidade	R\$ 188,67	R\$ 90.561,60				
alto sustentávo pinados e par QUALIDADE, A	Especificação: Serviço de locação de barricadas. Estrutura de grade de barricada de contenção e proteção de público, do tipo alto sustentável, padrão europeu, com piso medindo 1,00m x 1,00m, Jxadas uma as outras por pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO D O EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.								
6	BOX TRUSS Q30	6880.0	Metro	R\$ 69,67	R\$ 479.329,60				
Especificação: Serviço de montagem e desmontagem de estrutura em alumínio, Box Truss Q30 de duro alumínio, para montagem de estruturas; iluminação, portarias, grides, banners, totens, etc. De acordo com o Rider do evento ou com determinação do CONTRATANTE.									
12	CAMARIM 4X4	55.0	Dia	R\$ 2.760,00	R\$ 151.800,00				
em moldura co emoldurados c com lâmpadas devidamente a	Especificação: Locação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme medindo 04 x 04 M, composto de piso tablado em moldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com painéis ts dupla face branca de 4mm de espessura, emoldurados com perJs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação elétrica com lámpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, ar condicionado, banheiro de luxo, extintores de incêndio. Toda estrutura devidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA								
13	CAMARIM 5X5	53.0	Dia	R\$ 3.660,00	R\$ 193.980,00				
em moldura co moldurados co om lâmpadas evidamente a	Locação com montagem e desmon om carpete tipo fadeal na cor cinza com perJs octogonais, cobertura em s de 100 watts, 02 tomadas de 220 aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SE DM NO MAXIMO 24 HORAS ANT	a ou preto, pareo n pergolado de al 0v, ar condiciona ER PRESTADO CO	des com painéis lumínio anodizado ado, banheiro de DM EXCELENTE (ts dupla face bra o, com porta e fe luxo, extintores QUALIDADE, ACA	anca de 4mm de espessura, echadora, instalação elétrica de incêndio. Toda estrutura BAMENTO E SEGURANÇA E				
14	CAMARIM 6X4	24.0	Dia	R\$ 4.258,33	R\$ 102.199,92				
m moldura co moldurados co om lâmpadas evidamente a	Locação com montagem e desmon om carpete tipo fadeal na cor cinza com perJs octogonais, cobertura em de 100 watts, 02 tomadas de 220v aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SE DM NO MAXIMO 24 HORAS ANTI.	a ou preto, pareo n pergolado de al r, 02 ar condicion ER PRESTADO CO	des com painéis lumínio anodizado ados, banheiro do DM EXCELENTE (ts dupla face bra o, com porta e fe e luxo, extintores QUALIDADE, ACA	anca de 4mm de espessura, echadora, instalação elétrica de incêndio. Toda estrutura BAMENTO E SEGURANÇA E				
18	DISCIPLINADORES	6000.0	Unidade	R\$ 71,67	R\$ 430.020,00				
specificação: M de altura.	Locação de disciplinadores em estr	utura metálica ga	alvanizada tipo ca	ano ou metalon, o	om 2M de cumprimento por				
23	FECHAMENTO	7600.0	Metro	R\$ 104,00	R\$ 790.400,00				
,20 metros, mergência, d ermanece po CABAMENTO	specificação: Locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em madeirite na altura mínima de .20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portas para acessos, portões para saídas de mergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Incluindo o serviço de mão de obra para colocação e transporte. Fechamento ermanece por todo período de realização do evento. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, CABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.								
26	GRID ESTRUTURA MONTADA EM Q30	28.0	Dia	R\$ 4.046,67	R\$ 113.306,76				
specificação: ilhas.	Sustentação em Q30 com: 10m de	frente e 8m de p	rofundidade e co	m 2 linha no mei	o, 4 pés de 6m de altura, 04				
30	HOUSE MIX	26.0	Dia	R\$ 2.870,00	R\$ 74.620,00				
	House mix com serviço de montag grades de proteção lateral.	em e desmontag	em, medindo 4.4	0 metros de fren	te por 3.50 de profundidade				
31	HOUSE MIX DUPLA	4.0	Dia	R\$ 4.036,67	R\$ 16.146,68				
specificação:	l Locação com montagem e desmont	ı tagem de estrutu	ra p30, leve, alta	resistência e ma	deira, tamanho mínimo 5,00				

SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 2 4 HORAS ANTES D O INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



mesa de controle de som, iluminação e equipamentos, 02 pontos de energia e iluminação. Toda estrutura devidamente aterrada, extintores de incêndio, de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART emitida por profissionais competentes.

48	PALCO GRANDE PORTE - TIPO	24.0	Dia	R\$ 22.666,67	R\$ 544.000,08
	1				

Especificação: Locação com montagem e desmontagem de palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo box truss com 14 de largura e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 metros de largura x 10 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura por 4 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas, incluindo todo fechamento de palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

49	PISO PLÁSTICO MODULAR	2880.0	Metro	R\$ 80,33	R\$ 231.350,40
			Quadrado		

Especificação: Serviço de montagem e desmontagem de estrutura de piso plástico, sistema de revestimento composto por módulos individuais moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto que se encaixam de forma precisa e segura. Solicitado de acordo com a unidade responsável.

50	PORTICO TIPO 1	12.0	Dia	R\$ 4.300,00	R\$ 51.600,00

Especificação: Serviço com montagem e desmontagem de pórtico em alumínio em box truss Q30, múltipla de 1 metro, com 4 letros de altura, 10 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altura x 10 m de comprimento. TODO SERVIÇO EVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS NTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIARESPONSAVEL.

51	PORTICO TIPO 2	23.0	Dia	R\$ 3.383,33	R\$ 77.816,59	

specificação: Serviço com montagem e desmontagem de pórtico, alumínio em box truss Q30, múltipla de 1 metro, com 4 letros de altura, 8 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altura x 8 m de comprimento. TODO SERVIÇO DEVE ER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO IICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.

52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO	546.0	Dia	R\$ 386,67	R\$ 211.121,82
	COM RODAS 2M X 1M				

specificação: Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de carga de 730kg/mý. Madeira Naval 20mm ondicionada para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede de 1.20mm. Material: Aço Carbono com cabamento em zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE UALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.

	·				
56	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E	24.0	Dia	R\$ 2.350,00	R\$ 56.400,00
	ESPAÇO EXCLUSIVO PARA				
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				

specificação: Serviço de montagem e desmontagem de rampa de acessibilidade, com 08 metros de comprimento por 2 metros e largura pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de 6x4 metros em um único piso, a uma altura de 0,50 letros para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola e 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais. DDO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO ÁXIMO 10 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

69	STAND SIMPLES	1120.0	Metro	R\$ 232,67	R\$ 260.590,40
			Quadrado		

specificação: Serviço de locação com montagem e desmontagem de stands destinados para uso em eventos comemorativos, iras e exposições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de altura, chapeado com compensado de 15mm; Carpete 4 m na cor grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio de fita dupla face; Parede com fechamento em painel TS iedindo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de altura; podendo ser parede em U, Teto pergolado com forro em ucaplac na cor branca e coberto com tenda, Porta cega medindo 1,00 x 2,00m de altura, com fechadura; Lâmpada fluorescente e 40W a cada 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripolares de 220V por stand. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE UALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

70	TABLADO DE GRANDE PORTE	34.0	Dia	R\$ 3.240,00	R\$ 110.160,00

specificação: Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, medindo 8M de frente por 8M de fundos, com 50 n ou 1M de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15 mm com fechamento nas laterais e











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNP: 07.533.6560001-19.



encarpetado na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

71 TABLADO DE MÉDIO PORTE 34.0 Dia R\$ 2.650,00 R\$ 90.100,00

Especificação: Locação de tablado com serviço de montagem e desmontagem, medindo 6M de frente por 6M de fundos, com 50 cm ou 1M de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15 mm com fechamento nas laterais e encarpetado na cor cinza ou preto. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

72 TENDA 4M X 4M 112.0 Dia R\$ 558,33 R\$ 62.532,96

Especificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 4 metros de frente x 4 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

73 TENDA 5M X 5M 504.0 Dia R\$ 998,33 R\$ 503.158,32

Especificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 5 metros de frente x 5 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

74 TENDA 6M X 6M 212.0 Dia R\$ 1.263,33 R\$ 267.825,96

Especificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 6 metros de frente x 6 letros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, om lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM XCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, ONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

75 TENDA 10M X 10M 51.0 Dia R\$ 1.640,00 R\$ 83.640,00

specificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30, ferro galvanizado ou similar, com specificações mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, oberta em lona tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 pontos de iluminação branca, 04 pontos de nergia 220 volts; estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o evento por equipe de manutenção, extintores e incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art (anotação de responsabilidade técnica) emitida or profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e imentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO OMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

77 PALCO MÉDIO PORTE 18.0 Dia R\$ 11.466,67 R\$ 206.400,06

specificação: Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC nza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Box truss com 10 de largura e 08 de profundidade. Montado obre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste no de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma tura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada e acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de ompensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza ou manta de linóleo. Todo o palco e cobertura evem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a tura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box trus com piso em dois íveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, oberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas e fornecimento de extintores conforme normas os bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO OM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

78 PALCO PEQUENO PORTE 28.0 Dia R\$ 8.300,00 R\$ 232.400,00

specificação: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 06 metros de ente x 06 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x,050m.) com obertura em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm om carpete na cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. House mix para lesas de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada, escada de acesso, incluindo todo fechamento de palco e renecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, CABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

CUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
INTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
A VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
SPRMANDO O CÓDICO: 255-460-3955
INA: 61 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

DD: 0532

Valor total do lote R\$ 5.670.861,15 (cinco milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos)

LOTE 14 - ESTRUTURA (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL			
4	BARRACA	190.0	Unidade	R\$ 315,00	R\$ 59.850,0			
Especificação: Barracas modelo pirâmide, medindo 3x3 metros, com fechamento lateral de 3 lados, na cor branca, para comercialização de bebidas e alimentos.TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 2 4 HORAS ANTES D O INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL								
5	BARRICADA	120.0	Unidade	R\$ 188,67	R\$ 22.640,			
Especificação: Serviço de locação de barricadas. Estrutura de grade de barricada de contenção e proteção de público, do tipo alto sustentável, padrão europeu, com piso medindo 1,00m x 1,00m, Jxadas uma as outras por pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO D O EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.								
6	BOX TRUSS Q30	1720.0	Metro	R\$ 69,67	R\$ 119.832,			
iontagem de	Serviço de montagem e desmor estruturas; iluminação, portarias, lo CONTRATANTE.	•			•			
12	CAMARIM 4X4	13.0	Dia	R\$ 2.760,00	R\$ 35.880,			
evidamente a ONTADO COI ESPONSAVEL	de 100 watts, 02 tomadas de 220 terrada. TODO SERVIÇO DEVE SE M NO MAXIMO 24 HORAS ANT	R PRESTADO CO ES DO INICIO D	M EXCELENTE C	QUALIDADE, ACAI INFORME DETER	BAMENTO E SEGURANÇA MINAÇÃO DA SECRETAR			
13	CAMARIM 5X5	13.0	Dia	R\$ 3.660,00	R\$ 47.580,			
moldurados co om lâmpadas evidamente a	m carpete tipo fadeal na cor cinza om perJs octogonais, cobertura em de 100 watts, 02 tomadas de 220 terrada. TODO SERVIÇO DEVE SE M NO MAXIMO 24 HORAS ANT	n pergolado de al Ov, ar condiciona ER PRESTADO CO	umínio anodizado do, banheiro de DM EXCELENTE C	o, com porta e fe luxo, extintores QUALIDADE, ACAI	chadora, instalação elétric de incêndio. Toda estrutui BAMENTO E SEGURANÇA			
14	CAMARIM 6X4	6.0	Dia	R\$ 4.258,33	R\$ 25.549,			
specificação: Locação com montagem e desmontagem de estrutura octanorme medindo 06 x 04 M - composto de piso tablado m moldura com carpete tipo fadeal na cor cinza ou preto, paredes com painéis ts dupla face branca de 4mm de espessura, moldurados com perjs octogonais, cobertura em pergolado de alumínio anodizado, com porta e fechadora, instalação elétrica om lâmpadas de 100 watts, 02 tomadas de 220v, 02 ar condicionados, banheiro de luxo, extintores de incêndio. Toda estrutura evidamente aterrada. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E ONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA ESPONSAVEL.								
18	DISCIPLINADORES	1500.0	Unidade	R\$ 71,67	R\$ 107.505,0			
specificação: l M de altura.	Locação de disciplinadores em estr	utura metálica ga	lvanizada tipo ca	nno ou metalon, c	om 2M de cumprimento p			
23	FECHAMENTO	1900.0	Metro	R\$ 104,00	R\$ 197.600,			
.20 metros, c mergência, de	Locação com montagem e desmor com travessa e suporte para fixa no mínimo 4,40 metros de largura todo período de realização do e	ção e sem pont a. Incluindo o serv	as de lança, po iço de mão de ol	rtas para acesso ora para colocaçã	os, portões para saídas o e transporte. Fechamen			



ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.





EM Q30

26

SÃO GONÇALO DO AMARANTE AVANÇANDO JUNTOS COVERNO MUNICIPAL

GRID ESTRUTURA MONTADA

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, n° 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

R\$ 4.046,67

O SEP: O533

R\$ 28.326,69

talhas.							
30	HOUSE MIX	7.0	Dia	R\$ 2.870,00	R\$ 20.090,00		
	House mix com serviço de montag grades de proteção lateral.	em e desmontag	em, medindo 4.4	0 metros de fren	te por 3.50 de profundidade		
31	HOUSE MIX DUPLA	1.0	Dia	R\$ 4.036,67	R\$ 4.036,67		
m x 5,00 m, c segundo piso mesa de contr	Locação com montagem e desmont obertura em lona, cor branca, tipo de 2,50m, escada, barras e grades ole de som, iluminação e equipame incêndio, de acordo com as exig	nigth e day, ant s protetoras nas ntos, 02 pontos d	ichamas, com pis laterais dos dois e energia e ilumi	so duplo em mad pisos, com 02 b nação. Toda estru	eira, com altura mínima do ancadas 4,00m, cada, para utura devidamente aterrada,		
48	PALCO GRANDE PORTE - TIPO 1	6.0	Dia	R\$ 22.666,67	R\$ 136.000,02		
de altura do cl de serviço nas piso com 3 linl outro, revestic cobertura deve até a altura de pis níveis ser anhões, cobe irnecimento o CABAMENTO ETERMINAÇÃ 49	ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo box truss com 14 de largura e 10 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 metros de largura x 10 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura por 4 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio box truss com piso em pis níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e anhões, coberto por Iona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas, incluindo todo fechamento de palco e innecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, CABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 49 PISO PLÁSTICO MODULAR 720.0 Metro R\$ 80,33 R\$ 57.837,60 Quadrado specificação: Serviço de montagem e desmontagem de estrutura de piso plástico, sistema de revestimento composto por						
	iduais moldados em plástico polipi ado de acordo com a unidade respoi PORTICO TIPO 1		Dia	R\$ 4.300,00	R\$ 12.900,00		
ietros de altu EVE SER PRI	Serviço com montagem e desmoni ura, 10 metros de comprimento. Pai ESTADO COM EXCELENTE QUALIDA CIO DO EVENTO, CONFORME DETERI	nel Front light co DE, ACABAMENT	m 1,5 m de altur O E SEGURANÇA	a x 10 m de cor A E MONTADO C	mprimento. TODO SERVIÇO		
51	PORTICO TIPO 2	6.0	Dia	R\$ 3.383,33	R\$ 20.299,98		
specificação: Serviço com montagem e desmontagem de pórtico, alumínio em box truss Q30, múltipla de 1 metro, com 4 letros de altura, 8 metros de comprimento. Painel Front light com 1,5 m de altura x 8 m de comprimento. TODO SERVIÇO DEVE ER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO IICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.							
52	PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO COM RODAS 2M X 1M	136.0	Dia	R\$ 386,67	R\$ 52.587,12		
specificação: Estrutura em alumínio, com altura regulável, com capacidade de carga de 730kg/mý. Madeira Naval 20mm ondicionada para suportar umidade e calor. Perfil tubular retangular, parede de 1.20mm. Material: Aço Carbono com cabamento em zinco (galvanizado) e que atenda ao Rider técnico. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE UALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.							
56	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	6.0	Dia	R\$ 2.350,00	R\$ 14.100,00		
enocificacão:	Servico de montagem e decmontag	an do rampa de	acoccibilidado o	om US matros de	comprimente per 7 metres		

e largura pela altura necessária para acesso, incluindo espaço exclusivo de 6x4 metros em um único piso, a uma altura de 0,50 letros para acomodar os PCDs. Confeccionado em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola e 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais. DDO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO

ÁXIMO 10 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

7.0

Especificação: Sustentação em Q30 com: 10m de frente e 8m de profundidade e com 2 linha no meio, 4 pés de 6m de altura, 04

Dia









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.

DE OS34 OSSINADO ELETRONICAMENTE

69	STAND SIMPLES	280.0	Metro	R\$ 232,67	R\$ 65.147,60				
			Quadrado						
Especificação: Serviço de locação com montagem e desmontagem de stands destinados para uso em eventos comemorativos,									
feiras e exposições, compostos de: Piso de madeira medindo 0,07 m de altura, chapeado com compensado de 15mm; Carpete 4									
mm na cor grafite ou preto fixado sobre piso de madeira por meio de fita dupla face; Parede com fechamento em painel TS									
	medindo 2,20 m de altura; Testeira em TS medindo 0,50 m de altura; podendo ser parede em U, Teto pergolado com forro em								
1 '	or branca e coberto com tenda, Port	•			•				
	a 1,5 m; 02 (duas) Tomadas tripola			•					
	CABAMENTO E SEGURANÇA E MON	TADO COMO NO	MAXIMO 12 HORA	AS ANTES DO INIC	CIO DO EVENTO, CONFORME				
,	O DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.								
70	TABLADO DE GRANDE PORTE	31.0	Dia	R\$ 3.240,00	R\$ 100.440,00				
Especificação:	Locação de tablado com serviço de	montagem e de	smontagem, med	lindo 8M de frent	e por 8M de fundos, com 50				
	altura, em estrutura de ferro galv								
	na cor cinza ou preto. TODO SER	•		•	· ·				
	MONTADO COMO NO MÁXIMO	12 HORAS ANTE	S DO INICIO DO	EVENTO, CONF	FORME DETERMINAÇÃO DA				
SECRETARIA RI	ESPONSÁVEL.								
71	TABLADO DE MÉDIO PORTE	31.0	Dia	R\$ 2.650,00	R\$ 82.150,00				
Especificação:	Locação de tablado com serviço de	montagem e de	smontagem, med	lindo 6M de frent	e por 6M de fundos, com 50				
	altura, em estrutura de ferro galv								
encarpetado n	na cor cinza ou preto. TODO SER	RVIÇO DEVE SER	PRESTADO COM	I EXCELENTE Q	UALIDADE, ACABAMENTO E				
	E MONTADO COMO NO MÁXIMO	12 HORAS ANTE	S DO INICIO DO	EVENTO, CONF	FORME DETERMINAÇÃO DA				
SECRETARIA RI	ESPONSÁVEL.								
72	TENDA 4M X 4M	28.0	Dia	R\$ 558,33	R\$ 15.633,24				
Especificação:	Locação com montagem e desmo	ntagem de tenda	a aberta, nas din	nensões mínimas	de 4 metros de frente x 4				
letros de pro	fundidade, com 02 metros altura e	em seus pés de s	sustentação, cobe	ertura do tipo pir	âmide ou chapéu de bruxa,				
	ca ou cristal, estrutura em tubo gal	·		•					
	JALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA		o com no máxin	10 12 HORAS AN	TES DO INICIO DO EVENTO,				
ONFORME DE	TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESF	PONSÁVEL.							
73	TENDA 5M X 5M	126.0	Dia	R\$ 998,33	R\$ 125.789,58				
specificação:	specificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 5 metros de frente x 5								
	ietros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa,								
om lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM									
	JALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA) como no máxi	MO 12 HORAS AN	ITES DO INICIO DO EVENTO,				
ONFORME DE	TERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESF	PONSÁVEL.							
74	TENDA 6M X 6M	53.0	Dia	R\$ 1.263,33	R\$ 66.956,49				
specificação:	Locação com montagem e desmo	ntagem de tenda	a aberta, nas din	nensões mínimas	de 6 metros de frente x 6				
ietros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa,									

specificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 6 metros de frente x 6 letros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, om lona branca ou cristal, estrutura em tubo galvanizado, sendo ambas antichama. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM XCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, ONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

75 TENDA 10M X 10M 12.0 Dia R\$ 1.640,00 R\$ 19.680,00

specificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30, ferro galvanizado ou similar, com specificações mínimas: 10 metros de largura x 10 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, oberta em lona tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 pontos de iluminação branca, 04 pontos de nergia 220 volts; estrutura devidamente aterrada, acompanhada durante todo o evento por equipe de manutenção, extintores e incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art (anotação de responsabilidade técnica) emitida or profissional competente, incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e imentação. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO OMO NO MÁXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

77 PALCO MÉDIO PORTE 5.0 Dia R\$ 11.466,67 R\$ 57.333,35

specificação: Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC nza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Box truss com 10 de largura e 08 de profundidade. Montado obre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste no de 0,01 a 0.35 metros, 10 metros de largura x 08 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma tura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada e acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de expensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza ou manta de linóleo. Todo o palco e cobertura ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a tura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box trus com piso em dois veis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões,











SÃO GONÇALO DO AMARANTE AVANÇANDO JUNTOS COVERNO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP:

000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (83) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.
CNPI: 07.533.6560001-19.

O OS35

OS35

ASSINADO ELETHONICAMENTE

coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas e fornecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

78 PALCO PEQUENO PORTE 7.0 Dia R\$ 8.300,00 R\$ 58.100,00

Especificação: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem, de palco nas dimensões de 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, com orelha e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x,050m.) com cobertura em Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm com carpete na cor cinza ou manta de linóleo, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo até 2,00m. House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 3x3m tipo tenda cada, escada de acesso, incluindo todo fechamento de palco e fornecimento de extintores conforme normas dos bombeiros. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MÁXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

Valor total do lote R\$ 1.553.846,12 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

LOTE 15 - BANHEIROS QUIMICOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)								
ITEM	ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL							
2	BANHEIROS QUIMICOS TIPO LUXO	1000.0	Dia	R\$ 331,67	R\$ 331.670,00			

Especificação: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identijcação de ocupado, para uso do público em geral, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO OSEQURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ECRETARIA RESPONSAVEL.

BANHEIROS QUIMICOS PARA 51.0 Dia R\$ 390,00 R\$ 19.890,00 PESSOAS COM DEFICIENCIA

specificação: Locação de banheiro químico individual, portátil, para deJcientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com iontagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, ue permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e cessórios de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oJciais impetentes, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E EGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ECRETARIA RESPONSAVEL.

Valor total do lote R\$ 351.560,00 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta reais)

LOTE 16 - BANHEIROS QUIMICOS (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DES	CRIÇÃO		QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
2	BANHEIROS LUXO	QUIMICOS	TIPO	250.0	Dia	R\$ 331,67	R\$ 82.917,50

specificação: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO TIPO LUXO, individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e esmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de indo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso público em geral, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ECRETARIA RESPONSAVEL.

3	BANHEIROS QUIMICOS PARA	13.0	Dia	R\$ 390,00	R\$ 5.070,00
	PESSOAS COM DEFICIENCIA				

specificação: Locação de banheiro químico individual, portátil, para delcientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com iontagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, ue permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e cessórios de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos olciais impetentes, com higienização inclusa. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E EGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 24 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ECRETARIA RESPONSAVEL.

Valor total do lote R\$ 87.987,50 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal - Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante - Ceará (85) 4042-0748 - www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.656/0001-19



LOTE 17 - GERADORES (AMPLA PARTICIPAÇÃO)									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL				
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	127.0	Dia	R\$ 3.416,67	R\$ 433.917,09				
	: Locação de gerador de energia, má com combustível, operador e cabos e		•	mínima de 180 KV	A, trifásico, tensão 380/220				
42 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 67.0 Dia R\$ 4.466,67 R\$ 299.266,89 ENERGIA 240 KVA									
Especificação:	Especificação: Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 240 KVA, trifásico, tensão 380/220								

watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.

Valor total do lote R\$ 733.183,98 (setecentos e trinta e três mil, cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos)

LOTE 18 - GERADORES (RESERVADO PARA ME/EPP)									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL				
41	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA	32.0	Dia	R\$ 3.416,67	R\$ 109.333,44				
	Especificação: Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.								
42	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 240 KVA	17.0	Dia	R\$ 4.466,67	R\$ 75.933,39				

Especificação: Locação de gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 240 KVA, trifásico, tensão 380/220 atts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.

Valor total do lote R\$ 185.266,83 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três

LOTE 19 - SHOW PIROTÉCNICO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	8.0	Serviço	R\$ 10.583,33	R\$ 84.666,64

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de show pirotécnico tipo I, com duração mínima de 06 (seis) inutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para instalação de fogos no local e operar o lançamento dos iorteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. Os locais da execução dos serviços serão indicados pela contratante, e acordo com a necessidade da secretaria responsável.

63	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	8.0	Serviço	R\$ 8.466,67	R\$ 67.733,36

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de show pirotécnico tipo II, com duração mínima de 04 quatro) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para instalação de fogos no local e operar o nçamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. Os locais da execução dos serviços serão indicados ela contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsável.

Valor total do lote R\$ 152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos reais)

LOTE 20 - SHOW PIROTÉCNICO (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
62	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 1	2.0	Serviço	R\$ 10.583,33	R\$ 21.166,66

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de show pirotécnico tipo I, com duração mínima de 06 (seis) inutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para instalação de fogos no local e operar o lançamento dos iorteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. Os locais da execução dos serviços serão indicados pela contratante, e acordo com a necessidade da secretaria responsável.

63	SHOW PIROTÉCNICO TIPO 2	2.0	Serviço	R\$ 8.466,67	R\$ 16.933,34

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de show pirotécnico tipo II, com duração mínima de 04 juatro) minutos, sem interrupção, fogos silenciosos, com 01 (um) técnico para instalação de fogos no local e operar o









AMARANTE, Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPJ: 07.533.6560001-19.



lançamento dos morteiros, incluso transporte de ida e volta do profissional. Os locais da execução dos serviços serão indicados pela contratante, de acordo com a necessidade da secretaria responsável.

Valor total do lote R\$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais)

LOTE 21 - SONORIZAÇÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL				
1	BACKLINE	32.0	Dia	R\$ 3.833,33	R\$ 122.666,56				
Especificação: Conjunto composto por 1 amplijcador de baixo AMPEG SVT ou similar, 1 bateria completa com 5 estantes de prato, maq de chimbal, banco e 2 estantes de caixa (TAMA/DW/YAMAHA) ou similar 2 Congas LP (HI e LO) 1 par de Timbales LP 1 Djembe LP, 1 Estante de teclado.									
43	LOCAÇÃO DE PASSA CABO	1600.0	Metro	R\$ 154,00	R\$ 246.400,00				
Especificação: Serviço de locação de passa cabos de 5 vias, todo em borracha vulcanizada preta e tampa em plástico amarelo, a qual sinaliza a passagem, com capacidade de carga garantida através de testes de laboratório, para proteção de cabos de geradores, de som, de áudio, de rede, etc. Sistema modular de encaixe, atendendo todas as normas de segurança conforme orientação do corpo de bombeiros.									
64	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO FRONT FILL	11.0	Dia	R\$ 3.243,33	R\$ 35.676,63				
para cobertur	Locação com montagem e desmo a de som nas primeiras filas, depe incêndio de acordo com as exigêno	endendo da situa	ição e espaço a		•				
65	SONORIZAÇÃO DE GRANDE	32.0	Dia	R\$ 19.100,00	R\$ 611.200,00				

65 SONORIZAÇÃO DE GRANDE 32.0 Dia R\$ 19.100,00 R\$ 611.200,00
PORTE

pecificação: Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 56 canais, com pré

specificação: Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 56 canais, com pré mplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização aramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas peracionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter de no inimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multi cabo exclusivo, 02 (dois) parelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones pare bateria, 02 (um) microfone sem fio padrão UHF, com pedestal, 01 (um) cubo de portra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 m) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) ionitor de retorno para bateria com 02 falantes, P.A. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 lezesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 24 (dezesseis) caixas cústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 ito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array. Incluindo 02- Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. specificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria

66	SONORIZAÇÃO	DE	MAIOR	17.0	Dia	R\$ 24.753,33	R\$ 420.806,61
	PORTE						

specificação: Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização de maior porte para apresentação das andas nacionais, com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas acústicas sub graves, 24 caixas acústicas médio tipo line = 2x8), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 06 amplificadores 1200 rms, 04 processadores de equência, 02 torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 ton. de 07 metros (cada) para sistema ½y, 01 cabo de 0 metros com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts para 110 v, 02 sider duplo estéreo, 01 console digital inimo de 48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 monitores 800watts, 06 canais de ear fone com 06 fones orta pro, 01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem Jo, 01 kit microfone para bateria tipo super lux (09 microfones), 01 tomicrofone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 monitores de comunicação p.a/monitor, 02 amplificadores 4000 rms, 4 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms, 12 pedestais, 08 direct box ativo, 10 garras Ip, 01 bateria corpo. Istema de ac compatível com equipamento solicitado com proteção emborrachada, com tensão de 220 e 110v, aterramento om vara de cobre de 1,5 metros. Incluindo despesas de hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação odendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.

67	SONORIZAÇÃO	DE	MÉDIO	49.0	Dia	R\$ 10.366,67	R\$ 507.966,83
	PORTE						

specificação: Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmontagem, tipo PA 08 sub graves e 08 line, com no iínimo 02 mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio, 0 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de alco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.000 metros quadrados, atender rider icnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as xigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação odendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO	49.0	Dia	R\$ 5.113,33	R\$ 250.553,17
	PORTE				

Especificação: Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e desmontagem, para atender pequenas bandas, palestras em ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som com 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa para microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica.

Valor total do lote R\$ 2.195.269,80 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

ITEM	DESCR	IÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL	
1	BACKLINE		8.0	Dia	R\$ 3.833,33	R\$ 30.666,6	
						mpleta com 5 estantes de	
	Estante de teclado.	estantes de caix	a (TAMA/DW/YAM	AHA) ou similai	2 Congas LP (HI 6	LO) 1 par de Timbales LP	
43	LOCAÇÃO DE PAS	SSA CABO	400.0	Metro	R\$ 154,00	R\$ 61.600,0	
qual sinaliza geradores, de	a passagem, com o	apacidade de ca rede, etc. Sisten	ırga garantida at	ravés de teste	s de laboratório, _l	mpa em plástico amarelo, para proteção de cabos d nas de segurança conform	
64	SISTEMA DE FRONT FILL	SONORIZAÇÃO	3.0	Dia	R\$ 3.243,33	R\$ 9.729,9	

xtintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.

65 | SONORIZAÇÃO DE GRANDE | 8.0 | Dia | R\$ 19.100,00 | R\$ 152.800,00

65	SONORIZAÇÃO	DE	GRANDE	8.0	Dia	R\$ 19.100,00	R\$ 152.800,00
	PORTE						

specificação: Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 56 canais, com pré mplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização aramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas peracionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multi cabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter de no iínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multi cabo exclusivo, 02 (dois) parelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones pare pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 02 (um) microfone sem fio padrão UHF, com pedestal, 01 (um) cubo de portra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 (m) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) ionitor de retorno para bateria com 02 falantes, P.A. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 lezesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 24 (dezesseis) caixas ionima sepcificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria portratante.

66	SONORIZAÇÃO	DE	MAIOR	4.0	Dia	R\$ 24.753,33	R\$ 99.013,32
	PORTE						

specificação: Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização de maior porte para apresentação das andas nacionais, com 2 mesas de som digital de mínimo 64 canais, 24 caixas acústicas sub graves, 24 caixas acústicas médio tipo line = 2x8), 08 amplificadores 5000 rms, 08 amplificadores 3200 rms, 06 amplificadores 1200 rms, 04 processadores de equência, 02 torres de 08 metros (cada) para sistema line, 02 talhas 1.5 ton. de 07 metros (cada) para sistema ½y, 01 cabo de 0 metros com 48 vias de canais (input) 01 main power 10.000 watts para 110 v, 02 sider duplo estéreo, 01 console digital inimo de 48 canais, 01 processador de frequência, mínimo de 04 monitores 800watts, 06 canais de ear fone com 06 fones orta pro, 01 cubo de guitarra de 200w, 02 microfones sem Jo, 01 kit microfone para bateria tipo super lux (09 microfones), 01 t microfone para sopro (03 microfones), 22 microfones, 02 monitores de comunicação p.a/monitor, 02 amplificadores 4000 rms, 4 amplificadores 3200 rms, 02 amplificadores 1200 rms, 12 pedestais, 08 direct box ativo, 10 garras Ip, 01 bateria corpo. Istema de ac compatível com equipamento solicitado com proteção emborrachada, com tensão de 220 e 110v, aterramento om vara de cobre de 1,5 metros. Incluindo despesas de hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação odendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.

67	SONORIZAÇÃO	DE	MÉDIO	13.0	Dia	R\$ 10.366,67	R\$ 134.766,71
	PORTE						

specificação: Sistema de sonorização de médio porte com montagem e desmontagem, tipo PA 08 sub graves e 08 line, com no uínimo 02 mesas digitais, aparelho de CD/DVD, equalizações, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,









CADATAZIA



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, 02 praticável fixo, potência e capacidade para atender área de até 10.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível regional, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider da Banda/Musico ou com a determinação da secretaria contratante.

68	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO	13.0	Dia	R\$ 5.113,33	R\$ 66.473,29
	PORTE				

Especificação: Sistema de sonorização de pequeno porte com montagem e desmontagem, para atender pequenas bandas, palestras em ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som com 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer, para microfone com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa para microfone, potência e capacidade par atender área de até 5.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível local, 01 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo transporte, hospedagem e alimentação de toda equipe técnica.

Valor total do lote R\$ 555.049,95 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 23 - PRODUÇÃO DE EVENTOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)									
ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL									
7	7 BRIGADISTA 662.0 Serviço R\$ 1.653,33 R\$ 1.094.504,46								
	Especificação: Contratação de profissionais com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros,								

Especificação: Contratação de profissionais com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, aptos a detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promoverem medidas de segurança no local do evento e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros. Equipe formada com no mínimo 3 (três) profissionais uniformizados.

15	CAPATAZIA	183.0	Serviço	K\$ 1.213,33	R\$ 222.039,39
specificação: epois.	 Contratação de serviço de 10 (dez	z) homens para l	impeza pesada e	braçal do local	do evento antes, durante e
17	DECORAÇÃO TIPO I	60.0	Serviço	R\$ 17.466,67	R\$ 1.048.000,20

					•		
44	LOCUTOR,	MESTRE	DE	44.0	Serviço	R\$ 1.016,67	R\$ 44.733,48
	CERIMÔNIA,	APRESENTA	ADOR				
	DE EVENTOS						

specificação: Contratação de 01 (um) profissional capacitado com habilidade de comunicação e domínio do palco, para presentação de eventos, durante sua realização.

53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO	46.0	Serviço	R\$ 10.546,67	R\$ 485.146,82
	1				

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de grande porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com xperiência no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito m prévia aprovação pela CONTRATANTE, controlar prários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em egime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Produção com no mínimo 15 profissionais.

5	•	•	•	•	
54	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO	19.0	Serviço	R\$ 7.013,33	R\$ 133.253,27
	1 2				

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de médio porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com xperiência no planejamento e organização de eventos, sujeito m prévia aprovação pela CONTRATANTE, controlar horários, solver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de edicação exclusiva durante a realização dos eventos. Produção com no mínimo 10 profissionais.

				•	
57	SERVIÇO DE CARREGADORES	74.0	Serviço	R\$ 1.383,33	R\$ 102.366,42

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, pessoas responsáveis pelo transporte de arga e descarga, movimentação e carregamento de equipamentos, materiais diversos e produtos nas instalações dos eventos. quipe de 10 homens. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem.

Valor total do lote R\$ 3.130.044,04 (três milhões, cento e trinta mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos)





APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO ARA VERIPICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955 PÁGINA: 69 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53



SÃO GONÇALO DO AMARANTE AVANÇANDO JUNTOS COVERNO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.



	LOTE 24 - PRODUÇÂ	ÁO DE EVENTO	S (RESERVAL	OO PARA ME/E	PP)
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
7	BRIGADISTA	164.0	Serviço	R\$ 1.653,33	R\$ 271.146,12
aptos a detect evento e assur	Contratação de profissionais com tarem riscos de incêndio ou qualq mir o controle das situações de em ionais uniformizados.	uer outro acidente	e, bem como pro	moverem medida	is de segurança no local do
15	CAPATAZIA	45.0	Serviço	R\$ 1.213,33	R\$ 54.599,85
Especificação: depois.	Contratação de serviço de 10 (de	ez) homens para l	impeza pesada (e braçal do local	do evento antes, durante o
17	DECORAÇÃO TIPO I	16.0	Serviço	R\$ 17.466,67	R\$ 279.466,7
malhas, arran SERVIÇO DEVE	Contratação de empresa com servijos naturais ou arranjos artificiais E SER PRESTADO COM EXCELENTI S ANTES DO INICIO DO EVENTO, CO	s, enfeites em ge E QUALIDADE, AC	ral, de acordo d ABAMENTO E SE	com a necessida GURANÇA E MON	ade da secretaria. TODO TADO COM NO MAXIMO 1:
44	LOCUTOR, MESTRE DE CERIMÔNIA, APRESENTADOR DE EVENTOS		Serviço	R\$ 1.016,67	R\$ 11.183,3
	Contratação de 01 (um) profiss de eventos, durante sua realização	•	com habilidade	de comunicação	e domínio do palco, para
53	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO	12.0	Serviço	R\$ 10.546,67	R\$ 126.560,0

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de grande porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com xperiência no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito m prévia aprovação pela CONTRATANTE, controlar prários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em gime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Produção com no mínimo 15 profissionais.

54	PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO	4.0	Serviço	R\$ 7.013,33	R\$ 28.053,32
	2				

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de médio porte para atuar na organização e companhamento de eventos, acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com xperiência no planejamento e organização de eventos, sujeito m prévia aprovação pela CONTRATANTE, controlar horários, solver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de edicação exclusiva durante a realização dos eventos. Produção com no mínimo 10 profissionais.

-					
57	SERVIÇO DE CARREGADORES	18.0	Serviço	R\$ 1.383,33	R\$ 24.899,94

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, pessoas responsáveis pelo transporte de arga e descarga, movimentação e carregamento de equipamentos, materiais diversos e produtos nas instalações dos eventos. quipe de 10 homens. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem.

Valor total do lote R\$ 795.909,36 (setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e nove reais e trinta e seis

LOTE 25 - ILUMINAÇÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)								
ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL								
ILUMINAÇÃO BRANCA	30.0	Serviço	R\$ 3.966,67	R\$ 119.000,10				
	ILUMINAÇÃO BRANCA	ILUMINAÇÃO BRANCA 30.0	ILUMINAÇÃO BRANCA 30.0 Serviço	,				

specificação: Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 efletores de 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo todo abeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com ider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.

33	ILUMINAÇÃO	CÊNICA	DE	9.0	Serviço	R\$ 17.183,33	R\$ 154.649,97
	GRANDE PORTE	E					

specificação: Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 – foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 atts; 200 refletores PC com gelatina; 200 refletores PAR com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 atts; 10 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saídas dividuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; 20 ipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá spor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.

DP: 0541

bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd player com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.

34	ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO	5.0	Serviço	R\$ 6.290,00	R\$ 31.450,00
	PORTE				

Especificação: Serviço de locação cênica de médio porte com 18 spot lite foco 2 - foco5; 60 par led 3 watts; 25 strobow 3.000 watts; 100 refletores PC com gelatina; 100 re½etores PAR com gelatina; 15 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; 08 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; 15 elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá dispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03 bandas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd player com MP3; 04 microfones s/Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct Box ativos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Específicação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da Secretaria responsável.

35	ILUMINAÇÃO	DE	GRANDE	36.0	Serviço	R\$ 18.100,00	R\$ 651.600,00
	PORTE						

Especificação: Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de iluminação: 65 metros de treliça em alumínio p50 70 metros de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,45 metros 08 sleves p50/30 08 pal de carga 08 talhas de 08 metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos completos 24 canhões par 64 foco 5 16 canhões par 64 foco 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpadas 14 elipsoidais etc, soce four 750 com íris e facas 01 rack dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 30 canhões par 64 led 12 beam 200 5r 09 atomic 3000 04 máquinas de fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts 1200w 01 mesa de iluminação avolites 2010 01 mesa de luz grem ma 50 cabos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp2x2,5 10 cabos ac de 3 vias de 20 metros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12 vias com 120 metros 01 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com determinação da Secretaria responsável.

36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	38.0	Serviço	R\$ 8.946,67	R\$ 339.973,46

specificação: Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de iluminação 12 canhões lâmpada par foco 05 24 par d 04 strobo 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 moving 575 01 técnico de luz 01 mesa de luz dmx 12 01cortinas de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas de 5 metros de elevação. 08 cintas / elevação. 40 metros de estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevação. 18 metros de treliça q30 02 luzes e serviço. 02 dimer c/ 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan... (ventilador) 01 main power 150 kva luz, com um ecnico e auxiliar. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da ecretaria responsável.

37	ILUMINAÇÃO	DE	PEQUENO	35.0	Serviço	R\$ 5.123,33	R\$ 179.316,55
	PORTE						

specificação: Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de montagem e desmontagem, 24 lâmpada par foco; 05, 01 05 02 mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa de luz pilot; 2000 02 linha de q30 de 07; metros 02 ick hpl 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer duplo; 08 muving BIM; 200 excell ou similar; 01 técnico esponsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com eterminação da Secretaria responsável.

38 ILUMINAÇÃO ESPECIAL 12.0 Serviço R\$ 15.993,33 R\$ 19
--

specificação: Serviço de iluminação especial 90 metros de Treliça em alumínio P50 70 metros de Treliça em alumínio P30, 08 leves P50/30, 08 Pal de carga, 08 talhas de 08 metros. 08 bases, 02 adaptadores de P30 para Box. 300 parafusos completos. 24 anhões par 64 Foco 5, 24 canhões par 56 Foco 1 ACL (6 varas), 10 Mini Brut 06 lampadas.16 Elipsoidais ETC Souce Four 750 pm Iris e Facas. 01 Rack Dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer MPL. 30 Canhões Par 64 LED RGB 36 leds 3 wats. 2 Beam 200 5R. 08 Atomic 3000. 04 Maquinas de fumaça DMX com ventilador. 02 Canhões Seguidores DTS 1200w. 01 Mesa de uminação Avolites 2010. 50 cabos xIr para ligação DMX. 20 Extensões de 5 metros PP2x2,5. 10 Extensões de10 metros PP2x2,5. 0 cabos AC de 3 vias de 20 metros PP6x2,5. 05 cabos AC de 6 vias de 25 metros PP12x2,5.01 Multicabo 12 vias com 120 retros. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com determinação da Secretaria renorsável.

46	PAINÉIS DE LED PARA USO EM	860.0	Metro	R\$ 410,00	R\$ 352.600,00
	AMBIENTES EXTERNOS				

specificação: Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção: IP65 Frontal e Traseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) u RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor ntre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m², painéis dotados de sistema de hanging ustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, m encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf. quipe de Montagem e Operação – Item destinado a composição de palco para veiculação de vídeo e transmissão de cenas ravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna necessário quando da realização para aglomeração de público superior a 20 iil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do painel de Led para laterais de palco e fundo de palco. Painel de ad para uso externo (outdoor) que poderá suportar as intempéries do tempo. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP:

000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (83) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.
CNPI: 07.533.6560001-19.



da equipe.					
47	PAINEL DE LED	710.0	Metro	R\$ 415,00	R\$ 294.650,00

Especificação: Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P4, com software de aplicação de imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplicação e formatação de acordo com a solicitação do contratante.

Valor total do lote R\$ 2.315.160,04 (dois milhões, trezentos e quinze mil, cento e sessenta reais e quatro centavos)

	LOTE 26 - ILUMINAÇÃO (RESERVADO PARA ME/EPP)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
32	ILUMINAÇÃO BRANCA	8.0	Serviço	R\$ 3.966,67	R\$ 31.733,36		

Especificação: Serviço de iluminação branca com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 36 refletores de 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas de eventos, incluindo todo cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe material. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.

33 | ILUMINAÇÃO CÊNICA DE | 2.0 | Serviço | R\$ 17.183,33 | R\$ 34.366,66 | GRANDE PORTE

Especificação: Serviço de locação cênica de grande porte com 24 spot lite foco 2 - foco 5; 100 par led 3 watts; 20 strobow 3.000 watts; 200 refletores PC com gelatina; 200 refletores PAR com gelatina; 20 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão seguidor 1.200 watts; 10 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais DMX c/ 04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 acl; 20 elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá ispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03 andas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd layer com MP3; 04 microfones s/ Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct Box civos; Acessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Específicação podendo sofrer alterações de acordo com Rider anda/Musico ou com a determinação da secretaria gestora.

34 ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO 1.0 Serviço R\$ 6.290,00 R\$ 6.290,00

specificação: Serviço de locação cênica de médio porte com 18 spot lite foco 2 - foco5; 60 par led 3 watts; 25 strobow 3.000 atts; 100 refletores PC com gelatina; 100 re½etores PAR com gelatina; 15 fresnel de 1.000 wats; 02 canhão eguidor 1.200 watts; 08 máquina de fumaça 3.000 watts; 08 mini bruts de 06 lâmpadas; 01 mesa de luz digital 2048 canais MX c/ 04 saídas individuais, com comando de apagar as luzes individuais gradativamente; 04 rack DMX digital c/ 12 canais; 30 cl; 15 elipsoidal c/ Iris; 01 sistema 36 canais DMX frequência 160 hz a 20 khz (o sistema a ser utilizado necessariamente deverá ispor de pedestais que suportem com segurança o peso das caixas); 01 console c/ 12 canais c/ 02 vias auxiliares (mínimo); 03 andas de equalização por canal rack drive; 02 canais de equalização gráfica - 1/3 de oitava; 02 canais de compressão; 01 cd layer com MP3; 04 microfones s/Jo; 04 microfones específicos harmonia e vozes; 08 pedestais articulados; 02 direct Box ativos; cessórios tais como: cabos, conexões, plugs e tomadas. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider anda/Musico ou com a determinação da Secretaria responsável.

35 | ILUMINAÇÃO DE GRANDE | 10.0 | Serviço | R\$ 18.100,00 | R\$ 181.000,00 | PORTE

specificação: Serviço de iluminação de grande porte com equipamentos de iluminação: 65 metros de treliça em alumínio p50 0 metros de treliça em alumínio p30 04 box truss para 12 canhões de 2,45 metros 08 sleves p50/30 08 pal de carga 08 talhas e 08 metros 08 bases 02 adaptadores de p30 para box 300 parafusos completos 24 canhões par 64 foco 5 16 canhões par 64 ico 2 24 canhões par 56 foco 1 acl (6 varas) 10 mini brut 06 lâmpadas 14 elipsoidais etc, soce four 750 com íris e facas 01 rack imer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer mpl 30 canhões par 64 led 12 beam 200 5r 09 atomic 3000 04 máquinas e fumaça com ventilador 02 canhões seguidores dts 1200w 01 mesa de iluminação avolites 2010 01 mesa de luz grem ma 50 abos xlr para ligação dmx 20 extensões de 5 metros pp2x2,5 10 extensões de 10 metros pp2x2,5 10 cabos ac de 3 vias de 20 ietros pp6x2,5 05 cabos ac de 6 vias de 25 metros pp12x2,5 01 multicabo 12 vias com 120 metros 01 técnico responsável de z e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com determinação da ecretaria responsável.

 36
 ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
 10.0
 Serviço
 R\$ 8.946,67
 R\$ 89.466,70

specificação: Serviço de iluminação de médio porte com equipamento de iluminação 12 canhões lâmpada par foco 05 24 par d 04 strobo 3000 04 mini bruts c/ 6 lâmpadas 12 moving beam 200 06 moving 575 01 técnico de luz 01 mesa de luz dmx 12 01cortinas de led 02 talhas de 2 toneladas c/ 10 mts de elevação 06 talhas de 5 metros de elevação. 08 cintas / elevação. 40 metros de estrutura de alumínio p50 com sliv e base 08 manilhas p/ elevação. 18 metros de treliça q30 02 luzes e serviço. 02 dimer c/ 12canais. 02 maquina fumaça 3000 wts. 02 mini fan... (ventilador) 01 main power 150 kva luz, com um icnico e auxiliar. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com a determinação da ecretaria responsável.

37	ILUMINAÇÃO	DE	PEQUENO	8.0	Serviço	R\$ 5.123,33	R\$ 40.986,64
	PORTE						







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP:

000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (83) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce.
CNPI: 07.533.6560001-19.

DP: 0543

Especificação: Serviço de iluminação de pequeno porte com serviço de montagem e desmontagem, 24 lâmpada par foco; 05, 01 e 05 02 mini brut de 06 lâmpadas; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa de luz pilot; 2000 02 linha de q30 de 07; metros 02 rack hpl 12 canais; dimers 01; pro power de 12 canais; 01 buffer duplo; 08 muving BIM; 200 excell ou similar; 01 técnico responsável de luz e auxiliar técnico. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico, com determinação da Secretaria responsável.

38 ILUMINAÇÃO ESPECIAL 4.0 Serviço R\$ 15.993,33 R\$ 63.973,32

Especificação: Serviço de iluminação especial 90 metros de Treliça em alumínio P50 70 metros de Treliça em alumínio P30, 08 Sleves P50/30, 08 Pal de carga, 08 talhas de 08 metros. 08 bases, 02 adaptadores de P30 para Box. 300 parafusos completos. 24 canhões par 64 Foco 5, 24 canhões par 56 Foco 1 ACL (6 varas), 10 Mini Brut 06 lampadas.16 Elipsoidais ETC Souce Four 750 com Iris e Facas. 01 Rack Dimer 36 canais e 01 pro power 12 canais e 01 buffer MPL. 30 Canhões Par 64 LED RGB 36 leds 3 wats. 12 Beam 200 5R. 08 Atomic 3000. 04 Maquinas de fumaça DMX com ventilador. 02 Canhões Seguidores DTS 1200w. 01 Mesa de iluminação Avolites 2010. 50 cabos xlr para ligação DMX. 20 Extensões de 5 metros PP2x2,5. 10 Extensões de10 metros PP2x2,5. 10 cabos AC de 3 vias de 20 metros PP6x2,5. 05 cabos AC de 6 vias de 25 metros PP12x2,5.01 Multicabo 12 vias com 120 metros. Especificação podendo sofrer alterações de acordo com Rider Banda/Musico ou com determinação da Secretaria responsável.

46 PAINÉIS DE LED PARA USO EM 220.0 Metro R\$ 410,00 R\$ 90.200,00 AMBIENTES EXTERNOS

Especificação: Painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 - fator de proteção: IP65 Frontal e Traseiro. -painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m², painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf. Equipe de Montagem e Operação - Item destinado a composição de palco para veiculação de vídeo e transmissão de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Se torna necessário quando da realização para aglomeração de público superior a 20 mil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do painel de Led para laterais de palco e fundo de palco. Painel de I ed para uso externo (outdoor) que poderá suportar as intempéries do tempo. Incluindo despesas de alimentação e hospedagem a equipe.

47 PAINEL DE LED 180.0 Metro R\$ 415,00 R\$ 74.700,00

specificação: Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P4, com software de plicação de imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplicação e formatação de cordo com a solicitação do contratante.

Valor total do lote R\$ 612.716,68 (seiscentos e doze mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

LOTE 27 - TRANSPORTE E DIVULGAÇÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
16	CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO	360.0	Hora	R\$ 325,00	R\$ 117.000,00

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços com contratação de Carro de som tipo paredão para vulgação de ações e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e combustível.

76 VAN EXECUTIVA 9200.0 Quilômetro R\$ 8,20 R\$ 75.440,00

specificação: Fornecimento de Serviços de transporte em VAN EXECUTIVA com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros entados, em bom estado de conservação e limpeza, equipado com todos os equipamentos de segurança, idade máxima do eículo de 02 (dois) anos a partir da data de fabricação até a data de início da prestação dos serviços, com ar condicionado, dros fumê, com poltronas estofadas, com motorista habilitado para a categoria, uniformizado com terno e gravata, e evidamente identificado com crachá da empresa, com celular, com combustível diesel, com seguro total. A empresa quando do ecebimento da Ordem de serviço deverá fornecer planilha contendo (Dados do Veículo e dados do Motorista e comprovação e documentação do veículo). Combustível e condutor por conta da contratada.

Valor total do lote R\$ 192.440,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta reais)

LOTE 28 - TRANSPORTE E DIVULGAÇÃO (RESERVADO PARA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
16	CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO	90.0	Hora	R\$ 325,00	R\$ 29.250,00

specificação: Contratação de empresa para prestação de serviços com contratação de Carro de som tipo paredão para vulgação de ações e eventos da prefeitura no município. Incluindo condutor e combustível.









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



centavos)

76	VAN EXECUTIVA	2300.0	Quilômetro	R\$ 8,20	R\$ 18.860,00

Especificação: Fornecimento de Serviços de transporte em VAN EXECUTIVA com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros sentados, em bom estado de conservação e limpeza, equipado com todos os equipamentos de segurança, idade máxima do veículo de 02 (dois) anos a partir da data de fabricação até a data de início da prestação dos serviços, com ar condicionado, vidros fumê, com poltronas estofadas, com motorista habilitado para a categoria, uniformizado com terno e gravata, e devidamente identificado com crachá da empresa, com celular, com combustível diesel, com seguro total. A empresa quando do recebimento da Ordem de serviço deverá fornecer planilha contendo (Dados do Veículo e dados do Motorista e comprovação de documentação do veículo). Combustível e condutor por conta da contratada.

Valor total do lote R\$ 48.110,00 (quarenta e oito mil, cento e dez reais)

LOTE 29 - OUTROS SERVIÇOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL		
11	CADEIRAS PLÁSTICAS	16000.0	Unidade	R\$ 5,77	R\$ 92.320,00		
	Especificação: Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100KG, atestada pelo INMETRO.						
40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	1280.0	Unidade	R\$ 96,00	R\$ 122.880,00		
Especificação: Serviço de locação de extintores de incêndio para eventos, atendendo todas as normas de segurança, conforme orientação do Corpo de Bombeiros.							
45	MOBILIA PARA CAMARIM	83.0	Serviço	R\$ 1.133,33	R\$ 94.066,39		
specificação: Serviço de locação de mobília para camarins e lounges; 01 Poltrona, 01 sofá de 2 ou 3 lugares, 12 cadeiras de							
ástico sem braço, 01 mesa de centro, 01 espelho e 01 cabideiro do tipo arara. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM							
XCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E SEGURANÇA E MONTADO COM NO MAXIMO 12 HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, ONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSAVEL.							
55	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	840.0	Dia	R\$ 79,67	R\$ 66.922,80		

e 12 horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e fone de ouvido.

Valor total do lote R\$ 376.189,19 (trezentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e dezenove

specificação: Locação de Rádio comunicador, tipo walktalk, alcance de 3 km, 10 frequências, capacidade de operação mínima

LOTE 30 - OUTROS SERVIÇOS (RESERVADO PARA ME/EPP)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL	
11	CADEIRAS PLÁSTICAS	4000.0	Unidade	R\$ 5,77	R\$ 23.080,00	
specificação: elo INMETRO	Cadeiras de material plástico, sem	braços, na cor b	pranca, com capa	acidade de peso n	nínimo de 100KG, atestada	
40	LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EVENTOS	320.0	Unidade	R\$ 96,00	R\$ 30.720,00	
	Serviço de locação de extintores de Corpo de Bombeiros.	e incêndio para e	eventos, atenden	do todas as norm	as de segurança, conforme	
45	MOBILIA PARA CAMARIM	21.0	Serviço	R\$ 1.133,33	R\$ 23.799,93	
	Serviço de locação de mobília para praço, 01 mesa de centro, 01 espe		•		-	
XCELENTE Q	UALIDADE, ACABAMENTO E SEGURA ETERMINAÇÃO DA SECRETARIA RESP	NÇA E MONTADO	•	•		
55	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	210.0	Dia	R\$ 79,67	R\$ 16.730,70	
specificação:	Locação de Rádio comunicador, tip	o walktalk, alcan	ce de 3 km, 10 f	requências, capac	cidade de operação mínima	

e 12 horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e fone de ouvido.

Valor total do lote R\$ 94.330,63 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta e três centavos)





PONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO ARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NFORMANDO O CÓDIGO: 255-460-3955 ÁGINA: 74 DE 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.53

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



Valor total R\$ 24.758.162,89 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 1.3. Os itens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4.O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
- 1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- 1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ 24.758.162,89 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos).
- 1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se rmenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste ermo de Referência.

DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE DA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico pecífico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico pecífico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de equisição formalizada pelo contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.
- 2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de orrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso rtuito e força maior.









AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.

DE OS 46 OS ASSINADO ELETRONICAMENTE

5.3. Os bens deverão ser executados nos locais indicados pela contratante na ordem de serviços.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6 5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou itidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para presentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações intratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de erição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
 - 6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do intrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam impridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os elhores resultados para a Administração.
 - 6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do ntrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do le for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
 - 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do intrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando azo para a correção;
 - 6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua mpetência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
 - 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas itas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor contrato.
 - 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo ibil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação mpestiva ou à prorrogação contratual.











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



- 6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
 - 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do intrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas lotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a a competência.
 - 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação alizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de origações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução intratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais enalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de origações.
 - 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo Iministrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido la comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo tor com competência para tal, conforme o caso.
 - 10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo ibil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva novação ou prorrogação contratual.
 - 11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a insecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a irem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, ntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) sponsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

- 7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, municando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela controversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
 - 7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto 1 de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas 2 la Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será 2 mputado para os fins do recebimento definitivo.
 - 8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela lidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela refeita execução do contrato.
 - 9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 2z dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 2ríodo.
 - 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a essibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos lores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n^{o} 14.133, de n^{o} 121.
 - 10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a ta fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos ecessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destague do valor de retenções tributárias cabíveis.











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



- 7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n^{o} 14.133, de 2021.
- 7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:
 - a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral nificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de egularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente la defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do intratante.
 - 15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o intratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade cal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de igamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e ecessários para garantir o recebimento de seus créditos.
 - 16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à scisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao intratado a ampla defesa.
 - 17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados rmalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não gularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral ificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
 - 18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 121, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da lalização da liquidação da despesa.
 - 19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão ualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de la efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor nplo (IPCA) de correção monetária.
 - 20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, jência e conta corrente indicados pelo contratado.











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



- 7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o $\S 1^\circ$ do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento elo Menor Preço, por Lote.
- 2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
- 2.1 Se for o caso, os documentos complementares, quando necessários à confirmação iqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a documentação solicitada, deverá ter a expedição anterior a hora e data de abertura do certame. Sob pena de inabilitação acordo com art 64 da Lei 14.133/2021.

Habilitação Jurídica

- 3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de l, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo I Junta Comercial da respectiva sede;
- 5. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor dividual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no :io https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
- 6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade entificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do o constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento improbatório de seus administradores;
- 7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no asil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade derativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.




considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

- 8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

- ^º 14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
 - 15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos butários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive queles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral Fazenda Nacional.
 - 16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 - 17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, ediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos rmos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
 - 18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível m o objeto contratual;
 - 19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou de do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
 - 20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou stritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a resentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra juivalente, na forma da lei.
 - 21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de







AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.



2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5° da IN Seges/ME n° 116, de 2021) ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);
- 8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
- I Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
- II Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
 - III Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).
 - 25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as tigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 26. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais monstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica r sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de)21).
 - 8.26.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da icroempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial último exercício social
 - 27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado ediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada elo licitante.

Qualificação Técnica

- 28. Comprovação de aptidão para a execução dos serviços similares de complexidade cnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por eio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público i privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional compejente, quando r o caso.
- 29. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da atriz ou da filial do fornecedor.
- 30. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da gitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia











AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.6560001-19.



do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

- 8.31. O licitante deverá apresentar comprovantes de registro junto ao Ministério do Turismo, no programa CADASTUR (sistema de cadastro dos prestadores de serviços turísticos e profissionais do turismo), de que está autorizada a funcionar como organizadora de eventos, congressos, convenções e congêneres, bem como, deverá apresentar comprovante de prestador de infraestrutura de apoio para eventos, nos termos da Lei Federal Nº 11.771/08 e Decreto Federal Nº 7.381/10.
- 8.32. Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA (apresentar cópia da carteira do profissional, engenheiros vinculados a empresa), que conste o(s) responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação para os lotes **13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 e 26**.
- 8.33. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste edital, profissionais de nível superior, devidamente reconhecidos pelas entidades competentes, formados em Engenharia Elétrica para os lotes **17**, **18**,**21**,**22**, **25** e **26**; e Engenharia Civil para os lotes **13** e **14**.

Para fins de comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente serão levados n consideração os seguintes aspectos.

- o sócio que comprove seu vínculo intermédio de contrato/estatuto social, o Iministrador ou diretor;
- empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social:
- o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante com firma conhecida.
- 34. Apresentar declaração formal de que dispõe de equipamentos de segurança de oteção individual em quantidades suficientes para suprir toda a equipe responsável la montagem, manuseio e desmontagem dos equipamentos.

Apresentar declaração expressa assinada de acordo com os termos da Lei 4.063/2020), pelo(s) Responsável(is) Técnico(s), informando que o(s) mesmo(s) ncorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos serviços condição de profissional responsável.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo gão gerenciador, quanto a:
 - I os quantitativos e os saldos;
 - II as solicitações de adesão; e
 - III o remanejamento das quantidades.
- 2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de rentual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos ens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto 11.462/2023):
- 9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a











GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO AMARANTE Pura l'unita à l'elimetera pri 120 Para Municipal — Capitra CEI

AMARANTE. Rua Ivete Alcântara, nº 120, Paço Municipal – Centro. CEP: 000. São Gonçalo do Amarante – Ceará (85) 4042-0748 – www.saogoncalodoamarante.ce. CNPI: 07.533.656/0001-19.

DE OSS 4 OSS 4 OSS ASSINADO ELETRONICAMENTE

execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
- 9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- 9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- o 5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será tabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

). DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

-).1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.
- 12. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após provação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, ediante apostilamento.

São Gonçalo do Amarante/CE, 13 de março de 2025

CLEILSON MENDES ANDRADE RESPONSÁVEL





