



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**Do: Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Amarante/CE**

**À: SECRETARIA DE GOVERNO do Município de São Gonçalo do Amarante/CE**

**Assunto: Parecer de aprovação de análise de conformidade das AMOSTRAS.**

**Processo: Pregão Eletrônico N° 028.2022 - SRP.**

Encaminho a SECRETARIA DE GOVERNO, em anexo, a PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA para análise de conformidade dos itens, conforme exposto no item 5.21 do Edital:

**5.21. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**

**5.21.1.** Os licitantes deverão apresentar amostras para os itens constantes nos **lotes 01 e 03.**

**5.21.2.** Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no Termo de Referência, **o(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço por lote, classificados em primeiro lugar,** deverão apresentar amostras dos produtos, conforme condições a seguir:

**5.21.3.** As amostras deverão ser entregues na Sede da Secretaria de Governo, situada na Rua Francisco Duarte, S/N, Centro, São Gonçalo do Amarante – CE, CEP 62.670-000, obedecendo rigorosamente o horário de segunda a sexta das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a convocação do pregoeiro;

**5.21.4.** As amostras, em plena validade, deverão ser entregues identificadas com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa e o número do item a que se referem.

**5.21.5.** Recebidas as amostras, a Secretaria de Governo fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o Termo de Referência e a proposta da licitante, e emitirá um parecer devidamente fundamentado, aprovado ou contraindicando os itens cotados;

**5.21.6.** Caso a(s) amostra(s), da(s) empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço não seja(m) compatível(is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) empresa(s) subsequente(s), na ordem de classificação, para apresentação das amostra(s), cujo o prazo de **03 (três) dias úteis, após convocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as especificações deste Termo;**


**5.21.7.** Não serão permitidas a entrega de amostra fora do prazo estabelecido;

**5.21.8.** As amostras aceitas ficarão sob a guarda da Secretaria de Governo para aferição com os produtos entregues, sendo devolvidas aos fornecedores após a constatação de sua originalidade no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação da homologação no Quadro de Aviso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/Ce e nos sítios <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/> , [www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br](http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br) , sendo que a Secretaria de Governo, não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no reconhecimento dos mesmos;

**5.21.9.** Concluído o processo, as amostras deverão ser retiradas na Secretaria de Governo no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Após este período a Secretaria de Governo providenciará o descarte das amostras.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração,

São Gonçalo do Amarante/CE, 23 de MAIO de 2022.

  
WYLLIAN CRISTIAN NOBRE DE SOUSA  
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante /CE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE GOVERNO

**LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL E DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.**

LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 028.2022-SRP DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL E DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE COM OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL E DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE À TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO- CNPJ Nº. 11.515.359/0001-18.

**LOTE 01**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QUANT.	SITUAÇÃO
01	COLETE SALVA VIDAS COR: LARANJA; COLETE DE SERVIÇO PARA USO EM EMBARCAÇÕES E PLATAFORMAS LOCALIZADAS EM ÁGUAS CALMAS. TAMANHO: ÚNICO; TIPO: JALECO; FLUTUABILIDADE: 90 N (APROX. PESSOAS ATÉ 150KG); FECHOS: TRÊS FECHOS ACETAL 40 MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO; TIRANTES: TIRANTES DE POLIPROPILENO PARA AJUSTE NA CINTURA E PEITO; REFLETIVO: FITA REFLETIVA 3M; CERTIFICADO SOLAS 164.018/6/1; USCG 164.018/8/0.	ATIVA	Unidade	15	<b>APROVADO</b>
02	COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL 1. COMPOSIÇÃO: 70% PÉS. / 30% ALGODÃO. ARTIGO: TECHNO RIP STOP – 0480 REFERÊNCIA SANTISTA OU SIMILAR; 2. COR: LARANJA H26 (REF. PANTONE – 161462TP); 3. DETALHES FRENTE: A) ACABAMENTO EM VIÉS (RIP STOP) NA COR LARANJA, COM ABERTURA EM ZÍPER REFORÇADO (NA COR LARANJA); B) GOLA COM 5,0 CM DE LARGURA; C) FITA EM VELCRO ÁSPERO FIXADA ACIMA DO BOLSO SUPERIOR DIREITO COM 11 CM DE COMPRIMENTO E 2,0 CM DE LARGURA; D) ACIMA DA FITA DEVERÁ SER BORDADA A BANDEIRA DO MUNICÍPIO EM TAMANHO QUE ATENDA A PROPORCIONALIDADE RELATIVA ÀS MEDIDAS DO COLETE. E) BOLSO FRONTAL RETANGULAR LADO DIREITO, NA ALTURA DO PEITO, COM ABA (O TAMANHO DO BOLSO DEVERÁ ATENDER À PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS DOS COLETES, SEGUINDO OS PADRÕES DO MODELO APRESENTADO), FECHAMENTO EM VELCRO, CONTENDO PORTA CANETAS COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR PARA 02 (DUAS) CANETAS; F) 01 (UM) BOLSO POSICIONADO TAMBÉM NA ALTURA DO PEITO, EMBUTIDO SOB O BOLSO DIREITO, COM ABERTURA NA VERTICAL EM ZÍPER RESISTENTE (NA COR LARANJA); G) A MEIA ALTURA, LOGO ABAIXO DA LINHA DA CINTURA, 02 (DOIS) OUTROS BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER RESISTENTE (NA COR LARANJA), NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EMBUTIDOS, OCUPANDO TODA A EXTENSÃO DA PARTE INFERIOR; H) 04 (QUATRO) BOLSOS INDEPENDENTES, PORÉM GEMINADOS, DOIS DE CADA LADO, ABAIXO DA LINHA DA CINTURA, COM FECHAMENTO EM VELCRO SOBRE OS DOIS BOLSOS; I) EMBLEMA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, BORDADO, COM 7,0 CM DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO ACIMA DO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO, OCUPANDO TODA A EXTENSÃO DO BOLSO, COM 6,5 CM DE LARGURA; J) FAIXA REFLETIVA COM 2,0 CM DE LARGURA, CENTRALIZADA SOBRE A FAIXA, NA COR AZUL ROYAL, DE 4,0 CM DE LARGURA A 6,0 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO; 4. DETALHES COSTAS: A) NAS COSTAS DO COLETE DEVERÁ SER BORDADO AS INSCRIÇÕES "DEFESA CIVIL" EM SEMICÍRCULO, COR AZUL ROYAL, EM FONTE 160 (CENTO E SESSENTA) ARIAL BLACK; B) DENTRO DO SEMICÍRCULO DEVERÁ SER	LEDARY	Unidade	20	<b>APROVADO</b>



PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA





	BORDADO A INSCRIÇÃO "COMDEC" EM LINHA RETA, COR AZUL ROYAL, EM FONTE 115 (CENTO E QUINZE) ARIAL BLACK; C) FAIXA REFLETIVA NA PARTE SUPERIOR, A 6,0 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO, COM 2,0 CM DE LARGURA, CENTRALIZADA SOBRE A FAIXA, NA COR AZUL ROYAL, DE 4,0 CM DE LARGURA; D) PARA AJUSTE, NA CINTURA DEVERÃO EXISTIR TRÊS NÍVEIS DE REGULAGENS EM BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO.				
03	BÓIAS SALVA VIDAS - BOIA SALVA VIDAS CLASSE I 70CM. DIÂMETRO: 70CM; PESO: 2,5KG; PARA EMBARCAÇÕES DE MAR ABERTO E PLATAFORMAS; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 500KG; CONFECCIONADA EM POLIETILENO FUNDIDO COM PROTEÇÃO UV E PREENCHIMENTO INTERNO DE POLIURETANO EXPANDIDO; MATERIAL IMPUTRESCÍVEL, RESISTENTE A FUNGOS, ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS; CABO DE POLIPROPILENO DE 10MM TRANÇADO NA BÓIA, FIXO EM QUATRO PONTOS.	ATIVA	Unidade	10	APROVADO
04	FLUTUADORES DE ESPUMA NÁUTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO E REVESTIDO COM POLIOLEFINA CLORADA, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, NA COR AMARELA, LARANJA OU VERMELHA. DIMENSÕES CONFORME SOLICITAÇÃO: 900MM A 1.000MM DE COMPRIMENTO, 130MM A 150MM DE LARGURA E 70MM A 80MM DE ESPESSURA, COM VARIAÇÃO DE +/- 3% NAS MEDIDAS; FLUTUABILIDADE: CAPACIDADE PARA 100/120KG POSITIVOS.	NAUTICA	Unidade	10	APROVADO
05	CORDA POLIÉSTER BOMBEIRO RAPEL PINTURA ESCALADA 12MM X 100MM. CONSTITUÍDO EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. TRANÇADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA, TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E O ALERTA VISUAL NA COR AMARELA EM MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM O MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE LINEAR. TRANÇADO INTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA E ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; CARGA DE RUPTURA 20KN = 2.038(KGF); CABO SEM CAPA EXTERNA (MÍNIMO) : 15KN = 1.529(KGF); DIÂMETRO NOMINAL (MÍNIMO) : 12,0MM DESVIO LIMITE : +0,5MM; IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FITA INSERIDA NA ALMA GRAVADA NR 18.16,5 ISSO 1140.	PAMPA	Metro	250	APROVADO
06	CABO NÁUTICO DUPLA TRANÇA POLIÉSTER 12MM. CORDA TRANÇADA 100% POLIÉSTER MULTIFILADO COM 12MM; ALTA FLEXIBILIDADE PARA MANUSEIO; EXCELENTE RESISTÊNCIA AO SOL; CARGA DE RUPTURA: 3235KGF; MÉDIO ALONGAMENTO; FLUTUABILIDADE NEGATIVA.	ARTEPLAS	Metro	500	APROVADO
07	CINTO TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL C/ 2 TALABARTES. CINTURÃO DE SEGURANÇA DO TIPO PARAQUEDISTA COM 2 PONTOS DE CONEXÃO; CINTURÃO ABDOMINAL INTEGRADO; CONEXÃO DORSAL, UMA ARGOLA "D" INCLINADA, EM AÇO UTILIZADA PARA RETENÇÃO DE QUEDA (A); CONEXÃO LATERAL, DUAS ARGOLAS "D" INCLINADA, EM AÇO - UTILIZADA PARA POSICIONAMENTO (P); CONFECCIONADO EM ESPUMA EVA, LOCALIZADA NA REGIÃO LOMBAR; CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, POLIÉSTER.	CARBOG	Unidade	05	APROVADO
08	FACÃO P/MATO C/ CABO DE MADEIRA. TAMANHO DA LÂMINA: 20"; ESPESSURA DA LÂMINA: 1,5 MM; COMPRIMENTO DO CABO: 135 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 640 MM; COM CABO DE MADEIRA; PRODUTO DE ALTA QUALIDADE; PRODUTO NÃO É AFIADO; MATERIAL: AÇO E MADEIRA.	TRAMONTINA	Unidade	05	APROVADO
09	LANTERNA LED RECARREGÁVEL. BATERIA: 900MAH; LÂMPADAS: 18 DE LED; MATERIAL: PLÁSTICO.	PHANTERN	Unidade	10	APROVADO
10	LANTERNA DE CABEÇA TÁTICA P 70/P 50 FOCO BRANCO. LANTERNA DE CABEÇA TÁTICA P 70/P 50 FAROL FOCO BRANCO; AJUSTÁVEL RECARREGÁVEL USB; ZOOM HEADLIGHTS P70.	HIGHLGH	Unidade	05	APROVADO
11	LUVA DE VAQUETA. CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA DO TIPO 5 DEDOS; POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA.	WORKER	Par	50	APROVADO
12	LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO. LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER MESCLADO, PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, ACABAMENTO EM OVERLOCKE, PUNHO COM ELÁSTICO	PROTEPLUS	Par	50	APROVADO
13	LUVA DE MALHA PARA MÃOS USO GERAL. LUVA DE MALHA PARA MÃOS USO GERAL.	HANDEX	Par	50	APROVADO
14	MACHADO MACHADINHA BOMBEIRO TIPO ARROMBADOR COM CABO DE NYLON. MACHADO DE BOMBEIRO TIPO ARROMBAMENTO, UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CORTE, ABERTURA DE PORTAS E PAREDES. CATEGORIA: SALVAMENTO E RESGATE; CARACTERÍSTICAS: LÂMINA EM AÇO SAE 1050; FERRAMENTA FORJADA EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS; TEMPERADA E REVENIDA, PROCESSOS ESTES QUE ELIMINAM A APARIÇÃO DE TRINCAS E IMPERFEIÇÕES NA LÂMINA (PARTÍCULAS DE AR NA ESTRUTURA DO AÇO); DUREZA DE 48 - 52 HRC; MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 91CM; COMPRIMENTO DO CABO: 83 CM; CABEÇA: 29 CM; PESO CABEÇA: 2 KG; ÁREA DE CORTE 12 CM; CUNHA: 10 CM; PESO: 2,8 KG; CABO DE NYLON; USADO PARA:	BRAVE	Unidade	05	APROVADO



PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



	BOMBEIRO, MILITAR, CIVIL, SEGURANÇA, INCÊNDIO, PAREDES, PORTAS, SEGURANÇA.				
15	CAPA DE CHUVA COM IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL. CAPA EM PVC REFORÇADO COM CAPUZ - CAPA DE CHUVA COM IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL; CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA REVESTIDA DE PVC LAMINADO EM AMBAS AS FACES, COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICO. COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA; FABRICADA EM POLIÉSTER (PVC ESPESSURA 0.13) FORRADO, TRAZENDO MAIS CONFORTO E DURABILIDADE DO MATERIAL NO PRODUTO.	EXG	Unidade	20	APROVADO
16	BOTA PVC PRETA SOLA AMARELA CANO LONGO / TAM: 38. CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO NA COR PRETA APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA EM GERAL, MINERAÇÃO, PESCA E DIA A DIA. TAMANHO: 38.	BRACOL	Par	05	APROVADO
17	BOTA PVC PRETA SOLA AMARELA CANO LONGO / TAM:42. CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO NA COR PRETA; APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA EM GERAL, MINERAÇÃO, PESCA E DIA A DIA; TAMANHO: 42.	BRACOL	Par	10	APROVADO
18	BOTA PVC PRETA SOLA AMARELA CANO LONGO / TAM:44. CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO NA COR PRETA; APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA EM GERAL, MINERAÇÃO, PESCA E DIA A DIA; TAMANHO: 44.	BRACOL	Par	05	APROVADO
19	BOTA PVC PRETA SOLA AMARELA CANO LONGO / TAM: 40. CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO NA COR PRETA APLICAÇÃO: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA EM GERAL, MINERAÇÃO, PESCA E DIA A DIA. TAMANHO: 40.	BRACOL	Par	05	APROVADO
20	CAPACETE SEGURANÇA C/ IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL. CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA, SELO INMETRO. CA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COR: BRANCO, C/ IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL.	DELTA PLUS	Unidade	10	APROVADO
21	BOTINA SEGURANÇA COM BIQUEIRA COURO RESISTENTE TAM: 42 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO LEGITIMO; BIQUEIRA DE PVC RESISTENTE A TRABALHOS PESADOS, TRAZENDO SEGURANÇA AO PÉ; CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL; CALÇADO FORRADO POR DENTRO, COM AJUSTE DE ELÁSTICO TRAZENDO MAIS FACILIDADE PARA VESTIR; PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA EM TECIDO ANTIMICRÓBICOS; SOLADO DE BORRACHA, 100% BLOQUEADA, COM CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. TAM: 42; COR: PRETA.	BRACOL	Par	10	APROVADO
22	BOTINA SEGURANÇA COM BIQUEIRA COURO RESISTENTE TAM: 40 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO LEGITIMO; BIQUEIRA DE PVC RESISTENTE A TRABALHOS PESADOS, TRAZENDO SEGURANÇA AO PÉ; CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL; CALÇADO FORRADO POR DENTRO, COM AJUSTE DE ELÁSTICO TRAZENDO MAIS FACILIDADE PARA VESTIR; PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA EM TECIDO ANTIMICRÓBICOS - SOLADO DE BORRACHA, 100% BLOQUEADA, COM CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA, COM SISTEMA; SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. TAM: 40 COR: PRETA.	BRACOL	Par	05	APROVADO
23	ENXADA LARGA GOIVADA. ENXADA LARGA GOIVADA 2,50L COM CABO CAPIRA 100250; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; A LÂMINA POSSUI TAMANHO 2.0 E SUA AFIAÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. POSSUI OLHO DE 38 MM DE DIÂMETRO.	TRAMONTINA	Unidade	10	APROVADO
24	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA - 71 CM. PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA; PESO: 1,08 KG; ALTURA DA PÁ: 24,8 CM; COMPRIMENTO DA PÁ: 29,1 CM; DIÂMETRO DO OLHO: 3,4 CM; COMPRIMENTO TOTAL: 101 CM.	TRAMONTINA	Unidade	10	APROVADO
25	ALAVANCA DE METAL PÉ DE CABRA. FABRICADO EM AÇO FORJADO E REDONDO; DIÂMETRO: 3/4 (19 MM); COMPRIMENTO: 60 CM.	TRAMONTINA	Unidade	05	APROVADO
26	BÓIAS DE BARREIRA. BOIAS PARA EVITAR APROXIMAÇÃO DE BARCOS À VERTEDEIROS; PODEM RECEBER FAIXAS REFLETIVAS PARA ALERTA NOTURNO; TAMBÉM PODEM SER UTILIZADAS PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE RECREAÇÃO.	ATIVA	Metro	100	APROVADO
27	CHAPÉU PESCADOR PESCA PROTEÇÃO SOLAR PESCOÇO CHAPÉU PESCADOR PESCA PROTEÇÃO SOLAR PESCOÇO CAMPING TRILHA ESTE É UM CHAPÉU FEITO DE POLIÉSTER. INDICAÇÃO: PESCA, CAÇA E CAMPING, LAZER, SÍTIO, FAZENDA, TRABALHO E AFINS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 36 CM; LARGURA: 33 CM; PESO: 95 G MA HORAS DO DIA,	NOBRAND	Unidade	20	APROVADO




	COMO JARDINEIRO, PINTOR, PEDREIRO E PESCADOR; PARA EVITAR QUE ELE CAIA TERIAL: - POLIÉSTER ITEM: (01 CHAPÉU - COR BRANCO C/ IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL).				
28	CAMISETA BLUSA MASCULINA TÉRMICA PROTEÇÃO PRAIA PELE UV 50 MANGA LONGA; PROTEÇÃO UV 50+; TECIDO FLEXÍVEL; TECIDO AREJADO; PROTEÇÃO TÉRMICA; TECIDO: POLIÉSTER E ELASTANO TAMANHO G; OMBRO: 37CM; PEITORAL: 100CM; COMPRIMENTO: 64CM; COMPRIMENTO MANGA: 60CM; COR BRANCA C/ IDENTIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL.	NOBRAND	Unidade	20	<b>APROVADO</b>

### LOTE 02


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QUANT.	SITUAÇÃO
01	MOTOSERRA A GASOLINA. MOTOSERRA A GASOLINA; BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE; SISTEMA ANTI VIBRATÓRIO; FREIO DE CORRENTE; ALTO RENDIMENTO DE CORTE; DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE: 110 CM (2X55CM); MOTOR: 2 TEMPOS; CILINDRADA: 52 CC; POTÊNCIA: HP (KW) 2,2KW; ROTAÇÃO MÁXIMA: (EM VAZIO) RPM 11000; ROTAÇÃO EM LENTA: RPM 3.200 ± 200; VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE: M/S 23.6; CARBURADOR: MENBRANA; SISTEMA DE IGNIÇÃO: ELETRÔNICO; SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL; COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2T; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 550 ML; TANQUE DE ÓLEO DE CORRENTE: 260 ML; BOMBA DE ÓLEO: AUTOMÁTICA REGULÁVEL; ÓLEO: SAE 10W-30; COMPRIMENTO DO SABRE: 20"; (55,5CM); FREIO DE CORRENTE: SIM.	TOYAMA	Unidade	02	<b>APROVADO</b>

### LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID.	QUANT.	SITUAÇÃO
01	CAPACETE TAM 56- CAPACETE COM PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA NÃO REMOVÍVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA) DOTADA DE MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO CONSTITUÍDO DE UM ÚNICO BOTÃO CENTRAL; PESO MÁXIMO 1,650KG; CASCO COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO NA COR AZUL MARINHO (NÃO PINTADO); ESTRUTURA DE PROTEÇÃO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE FORMATO ANATÔMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; ACABAMENTO INTERNO DO MÓDULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUÁRIO EM CASO DE IMPACTOS; CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20 MM; SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DE CINTA JUGULAR COM ENGATE RÁPIDO; COM ADESIVAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.	PRO TORK	UNIDADE	02	<b>APROVADO</b>
02	CAPACETE TAM 58 CAPACETE COM PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA NÃO REMOVÍVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA) DOTADA DE MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO CONSTITUÍDO DE UM ÚNICO BOTÃO CENTRAL; PESO MÁXIMO 1,650KG; CASCO COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO NA COR AZUL MARINHO (NÃO PINTADO); ESTRUTURA DE PROTEÇÃO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE FORMATO ANATÔMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; ACABAMENTO INTERNO DO MÓDULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUÁRIO EM CASO DE IMPACTOS; CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20 MM; SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DE CINTA JUGULAR COM ENGATE RÁPIDO; COM ADESIVAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.	PRO TORK	UNIDADE	04	<b>APROVADO</b>
03	CAPACETE TAM 60 CAPACETE COM PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA NÃO REMOVÍVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA) DOTADA DE MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO CONSTITUÍDO DE UM ÚNICO BOTÃO CENTRAL; PESO MÁXIMO 1,650KG; CASCO COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO NA COR AZUL MARINHO (NÃO PINTADO); ESTRUTURA DE PROTEÇÃO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE FORMATO ANATÔMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; ACABAMENTO INTERNO DO MÓDULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUÁRIO EM CASO DE IMPACTOS; CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20 MM; SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DE CINTA JUGULAR COM ENGATE RÁPIDO; COM ADESIVAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.	PRO TORK	UNIDADE	08	<b>APROVADO</b>
04	CAPACETE TAM 62 CAPACETE COM PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA NÃO REMOVÍVEL (COM ABERTURA VERTICAL PARA CIMA, INDEPENDENTE DA ABERTURA DA VISEIRA) DOTADA DE MECANISMO DE	PRO TORK	UNIDADE	02	<b>APROVADO</b>



PREFEITURA DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



<p>TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAMENTO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO CONSTITUÍDO DE UM ÚNICO BOTÃO CENTRAL; PESO MÁXIMO 1,650KG; CASCO COMPOSTO DE POLICARBONATO LAMINADO, ORIGINALMENTE CONSTRUÍDO NA COR AZUL MARINHO (NÃO PINTADO); ESTRUTURA DE PROTEÇÃO INTERNA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE FORMATO ANATÔMICO, COBERTA COM ESPUMA E FORRADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; ACABAMENTO INTERNO DO MÓDULO FRONTAL REVESTIDO E SEM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PONTIAGUDOS OU QUE POSSAM CAUSAR FERIMENTOS NO USUÁRIO EM CASO DE IMPACTOS; CINTA JUGULAR EM MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20 MM; SISTEMA DE FECHAMENTO/ABERTURA DE CINTA JUGULAR COM ENGATE RÁPIDO; COM ADESIVAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.</p>				
--	--	--	--	--

SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, 26 DE MAIO DE 2022.

**JOSÉ FLAVISMAR MENEZES DE FREITAS**

Secretaria de Governo

*W CS J*