

TRANSFORMAT

**PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA**

AO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023

PROCESSO ADM Nº 040/2023

Senhor Pregoeiro

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.


A empresa **TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 32.426.859/0001-53, com sede na Rua C-158, número 760, Qd. 314, Lt. 17 – Jardim América – CEP 74.255-150 – Goiânia/GO, neste ato representada por seu procurador Thiago Delano Gonçalves Trindade, CPF 822.653.211-68, RG 07610 CRA/GO), declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este Município, que:

RAZÃO SOCIAL: **TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: **32.426.859/0001-53**REPRESENTANTE E CARGO: **THIAGO DELANO GONÇALVES TRINDADE**CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: **07610 CRA – GO / 822.653.211-68**ENDEREÇO: **Rua C-161, Nº 1568, QD. 413, Lt 25 – Jardim América – Goiânia GO**TELEFONE: **62 98125-8880**E-MAIL: **transformat.veiculos@gmail.com**BANCO **BRADESCO**: 237 AGÊNCIA: **1423** CONTA **8561-8**

Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo atualizado junto ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE**.

Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:

ITE M	DESCRIÇÃO	QT D	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	LOTE 01 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA - TIPO B/SUORTE BÁSICO DE VIDA TIPO B. ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO, NOVA, FABRICAÇÃO E MODELO DE NO MÁXIMO 04 ANOS ANTERIOR A AQUISIÇÃO, COR BRANCO, MOTOR 1.4, BICOMBUSTIVEL, TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS, BANCO TRASEIRO ESQUERDO PARA (DOIS), ACOMPANHANTES, SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO FIXO E MÓVEL; MACA ARTICULADA E COM RODAS; SUPORTE PARA SORO; INSTALAÇÃO DE REDEDE OXIGÊNIO COM CILINDRO, VÁLVULA, MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RÉGUA COM DUPLA SAÍDA; OXIGÊNIO COM RÉGUA TRIPLA (A- ALIMENTAÇÃO DO RESPIRADOR; B - FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E C - ASPIRADOR TIPO VENTURI); MANÔMETRO E FLUXÔMETRO COM MASCARA E CHICOTE PARA OXIGENAÇÃO;	04	UND	PEUGEOT/ PARTNER RAPID Veículo adaptado para ambulância tipo B. Conforme especificações do edital.	R\$ 299.000,00	R\$ 1.196.000,00




TRANSF




	<p>CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA; MALETA DE URGÊNCIA CONTENDO: ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO/INFANTIL, CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE TAMANHOS VARIADOS, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO/INFANTIL, CATETERES PARA OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS; SUPORTE PARA SORO; PRANCHA CURTA E LONGA PARA IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA; TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS; COLETE IMOBILIZADOR DORSAL; COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DE MÃO, SUPORTE PARA CAIXA DE MEDICAMENTOS, CAIXA PLÁSTICA PARA MEDICAMENTOS, COLCHONETE REVESTIDO COM PLÁSTICO LAVÁVEL DIVISÓRIA ENTRE CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, GRAFISMO: TIPOGRAFIA DE AMBULÂNCIA, JANELAS LATERAIS, LUMINÁRIA INCANDESCENTE MACA RÍGIDA PADRÃO HOSPITALAR COM 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA, PELÍCULA OPACA NOS VIDROS LATERAIS SINALIZADOR COM SIRENEELETROMECÂNICA CENTRAL LADEADA POR DUAS LANTERNAS COM SISTEMA PISCA PISCA, SUPORTE DE SORO E SANGUE LATERAL DIREITA PRÓXIMO AO TETO E À CABECEIRA DA MACA, COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DEMÃO; SUPORTE PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO DE SETE LITROS EM AÇO AR CONDICIONADO NA CABINE E PARA O PACIENTE, COM ITENS DE SÉRIE DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM IPVA E LICENCIAMENTO INCLUSO.</p>					
02	<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA . TIPO E ESTILO 4 X 4 / AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA TIPO B ESTILO AXA. ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO TIPO TIPO PICK-UP CABINESIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO, NOVA, FABRICAÇÃO E MODELO DE NO MÁXIMO 04 ANOS ANTERIOR A CONTRATAÇÃO, COR BRANCO, BICOMBUSTÍVEL, TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS, BANCO TRASEIRO ESQUERDO PARA (DOIS), ACOMPANHANTES, SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO FIXO EMÓVEL MACA ARTICULADA E COM RODAS; SUPORTE PARA SORO INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO COM CILINDRO VÁLVULA, MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RÉGUA COM DUPLA SAÍDA; OXIGÊNIO COM RÉGUA TRIPLA(A-T ALIMENTAÇÃO DO RESPIRADOR, B FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E ASPIRADOR TIPO VENTURI); MANÔMETRO E FLUXÔMETRO COM MÁSCARA E CHICOTE PARA OXIGENAÇÃO; CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COMVÁLVULA; MALETA DE URGÊNCIA CONTENDO: ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO/INFANTIL, CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE TAMANHOS VARIADOS, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO/INFANTIL, CATETERES PARA OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS; SUPORTE PARA SORO PRANCHA CURTA E</p>	03	UND	<p>TOYOTA/HILUX C.S</p> <p>Veiculo 4X4 cabine simples adaptado para ambulância tipo B. Conforme especificações do edital.</p>	R\$ 363.000,00	R\$ 1.089.000,00

88 ✓



	<p>E CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS; COLETE IMOBILIZADOR DORSAL; COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DE MÃO, SUPORTE PARA CAIXA DE MEDICAMENTOS, CAIXA PLÁSTICA PARA MEDICAMENTOS, COLCHONETE REVESTIDO COM PLÁSTICO LAVÁVEL DIVISÓRIA ENTRE CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, GRAFISMO: TIPOGRAFIA DE AMBULÂNCIA, JANELAS LATERAIS, LUMINÁRIA INCANDESCENTE MACA RÍGIDA PADRÃO HOSPITALAR COM 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA, PELÍCULA OPACA NOS VIDROS LATERAIS SINALIZADOR COM SIRENEELETROMECÂNICA CENTRAL LADEADA POR DUAS LANTERNAS COM SISTEMA PISCA PISCA, SUPORTE DE SORO E SANGUE LATERAL DIREITA PRÓXIMO AO TETO E À CABECEIRA DA MACA, COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DEMÃO; SUPORTE PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO DE SETE LITROS EM ACO AR CONDICIONADO NA CABINE E PARA O PACIENTE, COM ITENS DE SÉRIE DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM IPVA E LICENCIAMENTO INCLUSO.</p>					
02	<p>AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA . TIPO E ESTILO 4 X 4 / AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA TIPO B ESTILO AXA. ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO TIPO TIPO PICK-UP CABINESIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO, NOVA, FABRICAÇÃO E MODELO DE NO MÁXIMO 04 ANOS ANTERIOR A CONTRATAÇÃO, COR BRANCO, BICOMBUSTÍVEL, TRANSMISSÃO MANUAL DE05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS, BANCO TRASEIRO ESQUERDO PARA (DOIS), ACOMPANHANTES, SINALIZADOR OPTICO E ACUSTICO; EQUIPAMENTO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO FIXO EMÓVEL MACA ARTICULADA E COM RODAS; SUPORTE PARA SORO INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO COM CILINDRO VÁLVULA, MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RÉGUA COM DUPLA SAÍDA; OXIGÊNIO COM RÉGUA TRIPLA(A-T ALIMENTAÇÃO DO RESPIRADOR, B FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO E ASPIRADOR TIPO VENTURI); MANÔMETRO E FLUXÔMETRO COM MÁSCARA E CHICOTE PARA OXIGENAÇÃO; CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COMVÁLVULA; MALETA DE URGÊNCIA CONTENDO: ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO/INFANTIL, CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE TAMANHOS VARIADOS, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO/INFANTIL, CATETERES PARA OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS; SUPORTE PARA SORO PRANCHA CURTA E LONGA PARA IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA; TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E CONJUNTO DE COLARES CERVICAIS; COLETE IMOBILIZADOR DORSAL; COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DE MÃO; SUPORTE PARA CAIXA DE MEDICAMENTOS, CAIXA PLÁSTICA PARA MEDICAMENTOS, COLCHONETE REVESTIDO COM PLÁSTICO LAVÁVEL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E COMPARTIMENTO TRASEIRO COM JANELA DE COMUNICAÇÃO, GRAFISMO: TIPOGRAFIA DE AMBULÂNCIA JANELAS</p>	01	UND	<p>TOYOTA/HILUX C.S Veículo 4X4 cabine simples adaptado para ambulância tipo B. Conforme especificações do edital.</p>	R\$ 363.000,00	R\$ 363.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the table.



TRANSF



<p>LATERAIS, LUMINÁRIA INCANDESCENTE, MACA RÍGIDA PADRÃO HOSPITALAR COM 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA, PELICULAOPACA NOS VIDROS LATERAIS SINALIZADOR COM SIRENE ELETROMECÂNICA CENTRAL LADEADA POR DUAS LANTERNAS COM SISTEMA PISCA PISCA, SUPORTE DE SORO E SANGUE LATERAL DIREITA PRÓXIMO AO TETO E À CABECEIRA DAMACA, COLETES REFLETIVOS PARA A TRIPULAÇÃO; LANTERNA DE MÃO; SUPORTE PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO DE SETE LITROS EM AÇO, AR CONDICIONADO NA CABINE E PARA O PACIENTE COM ITENS DE SÉRIE DO VEÍCULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM IPVA E LICENCIAMENTO INCLUSO</p>				
VALOR TOTAL R\$ 961.000,00 (Novecentos e sessenta e um mil reais)				

VALOR TOTAL LOTES 1 E 2: R\$ 3.246.000,00 (Três milhões duzentos e quarenta e seis mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.

PAGAMENTO: Conforme edital.

GARANTIA: Conforme edital.

EMPLACAMENTO: Conforme edital.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Declaramos que o veículo possui assistência técnica no Estado de Ceará.

Os valores propostos são fixos e irrevogáveis

Declaramos, sob as penalidades da lei, que:

O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não reconhecido(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s).

Declaramos também que:

- a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, antes da abertura oficial das propostas;
 - f) examinamos cuidadosamente todo o instrumento convocatório e aceitamos todas as condições nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
 - g) cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n.º 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
 - h) informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a ocorrer.
- A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93.
- Declaro, que os produtos ofertados, atendem plenamente, todas as especificações exigidas no ANEXO I - Termo De Referência do edital. Por ser verdade assina a presente.
- O signatário da presente, representante legalmente constituído da proponente, declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 12 (doze) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade

(Handwritten signatures)



TRANSFORMAT



prevista no edital.

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 19/2023 instaurado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira.


Por ser expressão de verdade, firmamos à presente.

Goiânia, 31 de outubro de 2023.


TRANSFORMAT VEÍCULOS

CNPJ 32.426.859/0001-53


THIAGO DELANO GONÇALVES TRINDADE



TNER D



[Handwritten marks and signatures]



EDITA TMO




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
219
KATE

ESPECIALIZAR O SEU NEGÓCIO



8
A




A NOVA ÁREA DE TRABALHO



COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
120
2008
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

[Handwritten signature]

IDAD E CAPACIDAD



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MOTOR

Motor	FIRE 1.4 8V EVO Flex
Número de cilindros e válvulas	4 cilindros e 8 válvulas
Cilindrada total / unitária	1368 cm ³ / 342 cm ³
Taxa de compressão	12,25 : 1
Aspiração	Naturalmente aspirado
Acionamento da distribuição	Correia dentada
Tipo de emissão (regulamentação de emissões)	Proncove L7

PERFORMANCE

GASOLINA

ETANOL


Potência máxima (ABNT)	84 cv / 61,8 kW @ 6000 rpm	86 cv / 63,2 kW @ 6000 rpm
Torque máximo (ABNT)	116 Nm @4000 rpm	120 Nm @ 4000 rpm
Regime de marcha lenta	800 rpm	
Velocidade máxima (em circuito)	157,8 km/h	160,0 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h	14,7 s	13,7 s
Consumo*	11,74 km/l 12,42km/l	8,11 km/l 8,38km/l

TRANSMISSÃO

Câmbio



Manual de 5 marchas



SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS

Airbag duplo frontal

Alarme Perimétrico

ESP - Controle de estabilidade

Faróis de neblina

Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa

Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança para o motorista

Luz diurna de segurança halógenas integradas aos faróis de neblina - Day running light

Repetidor de piscas nos espelhos retrovisores

Protetor de cárter

Terceira luz de freio

CONFORTO E VIDA A BORDO


Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque (One Touch)






Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Ar quente

Ar-condicionado


Banco do motorista com regulagem de altura





PEUGEOT PARTNER


AM 2021/2022



Ficha Técnica	PARTNER FURGÃO
MOTOR	
Motor	1.6 Flex 120 VTI
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.587 cm ³
Alimentação	Injeção eletrônica MPI
Potência máxima	115 cv a 6.000 rpm - Gasolina 122 cv a 5.800 rpm - Etanol
Torque máximo	15,2 kgfm a 4.000 rpm - Gasolina 16,1 kgfm a 4.000 rpm - Etanol
PERFORMANCE	
Velocidade máxima (em circuito)	166 / 173 km/h (Gasolina e Etanol)
Aceleração de 0 a 100 km/h	10,3 segundos (Gasolina) 11 segundos (Etanol)
TRANSMISSÃO	
Câmbio	Manual de 5 marchas
Tração	Dianteira
Marchas	5 Frente e 1 Ré
DIREÇÃO	
Sistema de direção	Direção Hidráulica
SUSPENSÃO	
Suspensão dianteira	Independentes, tipo Mac Pherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Independentes, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
FREIOS	
Sistema dianteiro	Discos ventilados
Sistema traseiro	Tambores
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS + REF
PNEUS E RODAS	
Medida dos pneus	175 / 65 R14
Rodas	Roda de aço 14"
Estepe	Roda de aço 14" (Homogêneo)
COMBUSTÍVEL	
Combustível	Gasolina e Etanol (Flex)
Tanque	55 litros
PESOS	
Reboque	600 kg
Peso vazio em ordem de marcha	1.138 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	800 kg
Peso bruto total	1.938 kg
Peso admissível eixo dianteiro	1.200 kg
Peso admissível eixo traseiro	1.200 kg
DIMENSÕES DO VEÍCULO	
Comprimento	4.137 mm
Largura	1.724 mm
Largura com espelhos	1.960 mm
Altura	1.819 mm
Entre-eixos	2.693 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	836 mm / 608 mm
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA	
Volume útil (área da zona de carga)	3,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	1.700 mm
Largura	1.320 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.190 mm
Altura da zona de carga	1.155 mm
DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)	
Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.190 mm
Altura entrada da porta traseira	1.155 mm
Largura da porta lateral deslizante	570 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.120 mm
LUGARES	
Número de passageiros	1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)

PEUGEOT PARTNER


AM 2021/2022



Ficha Técnica	PARTNER FURGÃO
SEGURANÇA E TECNOLOGIA	
ABS/REF	S
Airbag duplo frontal	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho	S
Sistema flex de partida a frio (ausência de tanque gasolina auxiliar)	S
Laterna de neblina traseira	S
Piscas laterais na cor branca	S
Terceira luz de freio	S
CONFORTO E VIDA A BORDO	
Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine)	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Antena no teto	S
Porta objetos nas portas	S
Porta objetos no console central	S
Direção com regulagem de altura	S
Direção hidráulica	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Luz de acompanhamento "Follow me home"	S
Odômetro (total e parcial)	S
Porta luvas com tampa escamoteável	S
Retrovisores com regulagem interna manual	S
Travamento elétrico das portas dianteiras no painel	S
Pré disposição para rádio (sem alto falantes)	S
Tomada 12V	S
COMPARTIMENTO DE CARGA	
Ganchos para amarração de carga na caçamba	S
Portas traseiras com vidros	S
Grade divisória do compartimento de carga para cabine	S
Porta lateral deslizante	S
Luz interna no compartimento de carga	S
Trava de abertura das portas traseiras - ângulo de 90° e 180°	S
CORES	
Branco Banquise (pintura sólida)	S

Garantia de 1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)

HILUX



CABINE SIMPLES

MOTORIZAÇÃO

MOTOR
2.8 L
diesel D-4D
16V turbo

POTÊNCIA
204/
3.400
(cv/rpm)

TORQUE
42,8/
1.600-3.400
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO
4x4 | 4x4
reduzida com acionamento eletrônico
e bloqueio do diferencial

TRANSMISSÃO

MANUAL
6 VELOCIDADES

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 2 alto-falantes
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (manual)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Faróis com temporizador — follow me home
- Maçanetas externas (preta)
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos (preto)
- Revestimento dos bancos (material sintético)
- Tomada de energia 12 V na cabine (1)

SEGURANÇA

- Airbag de joelho: (um) para o motorista
- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas
- TSS (Toyota Safety Sense)¹: controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)



A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.




ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Após o final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).² Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota. Consulte a concessionária Toyota para mais informações sobre financiamento.

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/HILUX

Juntos salvamos vidas.



SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituir, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. ¹Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 50% (cinquenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cujo emissor da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou fretistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para mais informações.



HILUX



MOTORIZAÇÃO

MOTOR
2.8L
diesel D-4D
16 V turbo

POTÊNCIA
204/
3.400
(cv/rpm)

TORQUE
42,8/
1.600 – 3.400
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO
4x4 | 4x4
reduzida com acionamento eletrônico
e bloqueio do diferencial

TRANSMISSÃO

MANUAL
6 VELOCIDADES


PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 2 alto-falantes
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (manual)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Faróis com temporizador — follow me home
- Maçanetas externas (preta)
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos (preto)
- Revestimento dos bancos (material sintético)
- Tomada de energia 12 V na cabine (1)

SEGURANÇA

- Airbag de Joelho: (um) para o motorista
- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas
- TSS (Toyota Safety Sense)¹: controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)



Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/HILUX

Juntos salvamos vidas.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frestas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (com mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para mais informações.



HILUX

CHASSI CAB



MOTORIZAÇÃO

MOTOR
2.8L
diesel D-4D
16V turbo

POTÊNCIA
204/
3.400
(cv/rpm)

TORQUE
42,8/
1.600-3.400
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO
4x4 | 4x4
reduzida com acionamento eletrônico
e bloqueio do diferencial

TRANSMISSÃO

MANUAL
6 VELOCIDADES


PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 2 alto-falantes
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (manual)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Faróis com temporizador — follow me home
- Maçanetas externas (preta)
- Retrovisores externos (preto)
- Revestimento dos bancos (material sintético)
- Tomada de energia 12 V na cabine (1)

SEGURANÇA

- Airbag de joelho: (um) para o motorista
- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas
- TSS (Toyota Safety Sense)¹: controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)



A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		A VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).² Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota. Consulte a concessionária Toyota para mais informações sobre financiamento.



Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/HILUX

Juntos salvamos vidas.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br


FINANCIO TOYOTA

Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota da sua região para mais informações. ¹Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (válido condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetros, sendo por destinação o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cujo emissão do respectivo note fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou fretistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livreto de garantia ou o site www.toyota.com.br para mais informações.



HILUX

CHASSI CABO



MOTORIZAÇÃO

MOTOR
2.8 L
diesel D-4D
16 V turbo

POTÊNCIA
204/
3.400
(cv/rpm)

TORQUE
42,8/
1.600-3.400
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO
4x4 | 4x4
reduzida com acionamento eletrônico
e bloqueio do diferencial

TRANSMISSÃO

MANUAL
6 VELOCIDADES

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 2 alto-falantes
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (manual)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Faróis com temporizador — follow me home
- Maçanetas externas (preta)
- Retrovisores externos (preto)
- Revestimento dos bancos (material sintético)
- Tomada de energia 12 V na cabine (1)

SEGURANÇA



- Airbag de Joelho: (um) para o motorista
- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas
- TSS (Toyota Safety Sense)¹: controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)



Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/HILUX

Juntos salvamos vidas.



SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCOS TOYOTA

Alguns sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionários autorizados Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para mais informações.

