



Fortaleza, 23 de agosto de 2023

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 033.2023 - SRP.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os equipamentos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP)

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB/ 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇOS								
LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA 80%)								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	NOTEBOOK I5 ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 1135G7 (4-core, CACHE DE 8MB, até 4.2GHz) MEMORIA RAM 8GB RAM DDR4 2666 MHz, EXPANSIVEL até 12GB; FULL HD de 15" (1920 X 1080) WVA; Intel CORE I5 8GB 256GB SSD TELA 15,6" (1920X1080) WINDOWS 10, ARMAZENAMENTO 256GB SSD PCIE NVME (M2 2280) TECLADO TIPO ABNT2	Und	4	DELL INSP 15	3.000,00	três mil reais	12.000,00	doze mil reais

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



2	NOTEBOOK I7 ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I7 1165G7 (4-core, CACHE DE 12MB, até 4,7GHz) MEMORIA RAM 8GB RAM DDR4 2666 MHz, EXPANSIVEL até 12GB; FULL HD de 15" (1920 X 1080) WVA; Intel CORE I5 8GB 256GB SSD TELA 15,6" (1920X1080) WINDOWS 10, ARMAZENAMENTO 256GB SSD PCIE NVME (M2 2280) TECLADO TIPO ABNT2	Und	4	DELL INSP 15	4.082,50	quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos	16.330,00	dezesesse mil, trezentos e trinta reais
3	PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE I3 11ª GERAÇÃO + 256GB SSD + 8GB RAM + WIN 10 ESPECIFICAÇÃO PLACA MAE LGA 1200 H410M COM SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 10ª GERAÇÃO INTEL PROCESSADOR INTE I3 11ª GERAÇÃO MEMORIA 8GB DDR4 ARMAZENAMENTO SSD 480GB FONTE 400W REAIS WINDOWS 10	Und	8	JAB SMART SERIE	1.895,00	um mil, oitocentos e noventa e cinco reais	15.160,00	quinze mil, cento e sessenta reais
4	PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE I5 11ª GERAÇÃO + 256GB SSD + 8GB RAM + WIN 10 ESPECIFICAÇÃO PLACA MAE LGA 1200 H410M COM SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 10ª GERAÇÃO INTEL PROCESSADOR INTE I5 11ª GERAÇÃO MEMORIA 8GB DDR4 ARMAZENAMENTO SSD 480GB FONTE 400W REAIS WINDOWS 10	Und	8	JAB SMART SERIE	2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais	18.800,00	dezoito mil, oitocentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$							62.290,00	

sessenta e dois mil, duzentos e noventa reais

LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP (COTA 20%)								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	NOTEBOOK I5 ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 1135G7 (4-core, CACHE DE 8MB, até 4,2GHz) MEMORIA RAM 8GB RAM DDR4 2666 MHz, EXPANSIVEL até 12GB; FULL HD de 15" (1920 X 1080) WVA; Intel CORE I5 8GB 256GB SSD TELA 15,6" (1920X1080) WINDOWS 10, ARMAZENAMENTO 256GB SSD PCIE NVME (M2 2280) TECLADO TIPO ABNT2	Und	1	DELL INSP 15	3.000,00	três mil reais	3.000,00	três mil reais



2	NOTEBOOK I7 ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I7 1165G7 (4-core, CACHE DE 12MB, até 4.7GHz) MEMORIA RAM 8GB RAM DDR4 2666 MHz, EXPANSIVEL até 12GB; FULL HD de 15" (1920 X 1080) WVA; Intel CORE I5 8GB 256GB SSD TELA 15,6" (1920X1080) WINDOWS 10, ARMAZENAMENTO 256GB SSD PCIE NVME (M2 2280) TECLADO TIPO ABNT2	Und	1	DELL INSP 15	4.082,50	quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos	4.082,50	quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
3	PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE I3 11ª GERAÇÃO + 256GB SSD + 8GB RAM + WIN 10 ESPECIFICAÇÃO PLACA MAE LGA 1200 H410M COM SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 10ª GERAÇÃO INTEL PROCESSADOR INTE I3 11ª GERAÇÃO MEMORIA 8GB DDR4 ARMAZENAMENTO SSD 480GB FONTE 400W REAIS WINDOWS 10	Und	2	JAB SMART SERIE	1.895,00	um mil, oitocentos e noventa e cinco reais	3.790,00	três mil, setecentos e noventa reais
4	PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE I5 11ª GERAÇÃO + 256GB SSD + 8GB RAM + WIN 10 ESPECIFICAÇÃO PLACA MAE LGA 1200 H410M COM SUPORTE PARA PROCESSADORES DE 10ª GERAÇÃO INTEL PROCESSADOR INTE I5 11ª GERAÇÃO MEMORIA 8GB DDR4 ARMAZENAMENTO SSD 480GB FONTE 400W REAIS WINDOWS 10	Und	2	JAB SMART SERIE	2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais	4.700,00	quatro mil, setecentos reais

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

15.572,50

quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

H

M





VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

77.862,50

setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

PRAZO DE DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONFORME EDITAL E CONTRATO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desrocamento de pessoar e demais ônus pertinentes ao objeto licitado


Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Termo de Referência deste Edital.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MÁRIA JOSE DIAS DE ALMEIDA
Data: 24/08/2023 08:46:16-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Maria José Dias de Almeida
Representante Legal

RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59



ca

HR

M

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



Notebook Inspiron 15 3000

4.5 (6901) 269 Perguntas respondidas

Modelo: Intel



H



Data estimada de entrega

As opções com ícones de informação () requerem alterações em outras especificações. Selecione os ícones para obter detalhes.

Expandir tudo Recolher tudo

Processador Qual processador é ideal para você?

11ª geração Intel® Core™ i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz)

Intel® Pentium® Gold 7505 (2-core, cache de 4MB, até 3.5GHz)

11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz)

11ª geração Intel® Core™ i7-1165G7 (4-core, cache de 12MB, até 4.7GHz)

Sistema Operacional Qual sistema operacional é ideal para você?

A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas

Windows 11 Home, Português

Windows 11 Pro, Português

Ubuntu Linux 20.04

Placa de vídeo Qual placa gráfica é ideal para você?

Intel® UHD com memória gráfica compartilhada

Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada

NVIDIA® GeForce® MX350, 2GB GDDR5

Memória RAM Qual tamanho de memória é ideal para você?

2666MHz

Memória de 4GB DDR4 (1x4GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

Memória de 16GB DDR4



Processador

11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz)

Sistema operacional

(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
Windows 11 Home, Português

Placa de vídeo

Intel® UHD com memória gráfica compartilhada

Tela

Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA

Memória

Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

Armazenamento

SSD de 256GB PCIe NVMe M.2

Cor

Apollo - Preto Carbono

Microsoft Office

Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias

Software de Segurança

McAfee® LiveSafe™ - 1 ano

Assistência técnica

1 ano de garantia básica via correios

Complete Care

Sem Complete Care

Teclado

Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows)

Portas

2 portas USB 3.2 de 1ª geração
1 porta USB 2.0
1 conector de áudio
1 porta HDMI 1.4

Slots

1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth
1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA)
1 slot de cartão SD

Dimensões

Altura: 1,75 cm a 1,90 cm
Largura: 35,85 cm
Profundidade: 23,56 cm
Peso: 1,85 kg

Câmera

Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado

Áudio e alto-falantes

Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total

Chassi

Policarbonato

Wireless

802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth®

Bateria principal

Bateria de 4 células e 54Wh (integrada)

Energia

Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)



Regulamentação

ENERGY STAR

[Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais \(em inglês\)](#)
[Página inicial de conformidade com normas da Dell A Dell e o meio ambiente](#)

Qual é o grau de dificuldade em comparar e selecionar opções para este produto?





JAB
COMPUTADORES



JAB SMART SERIES INTEL i3 12100

JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionisio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Processador	Intel® Core™ i3 12100T, Soquete FCLGA 1700 4 núcleos 8 threads Frequência 4.10 GHz turbo max
Chipset	Cache 12 MB Intel® Smart Cache Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows® 10
Memoria RAM	8GB DDR4 2133MHZ Expansível a 64GB
Armazenamento	SSD 256GB / 480GB 400MBS/ SATA III 3.5 Opcional: HD 500 a 2TB Serial ATA 7200rpm 3,5" SSD NVMe DVD+R/RW Double Layer CD-R/RW
Graficos	Graficos UHD Intel® 730
Audio	Audio de alta definição (HD Audio) integrado
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet
Wireless (opcional)	Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac
Slots de Expansão	1 PCI Express 1x 1 PCI Express 16 x 4x serial ATA 6.0 Gb/s 2 slots DIMM 2 USB 3.0 6 USB 2.0
Portas Traseiras	2xPS teclado / mouse 4x USB 1x VGA 1x HDMI 1x RJ-45 3x Audio (1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in)
Portas Frontais	4x USB 1x Mic in (Microfone) 1x Lineout (Fone de Ouvido)
Gabinete	ATX Torre opcional: Slim Tool Less Reversível Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz 180W 200W 400W PFC Ativo
Teclado	104 teclas Padrão ABNT2 USB
Mouse	Ótico 3 botões USB 2.0 resolução de 1000dpi
Segurança	Itens opcionais: Abertura para trava tipo Kensington Sensor de intrusão de chassi (Opcional) Anilha para cadeado TPM 2.0 integrado
Monitor (opcional)	Opcional: 18" a 24" Base ajustável vertical e horizontal
Acessorios	Cabos de alimentação Cabos de comunicação Manual do usuário





Garantia

12 meses

W

Suporte técnico/Garantia: Av Antonio Sales, 645
Fortaleza/CE



JAB
COMPUTADORES



JAB SMART SERIES INTEL i5 12400

JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionísio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Processador	Intel® Core™ i5-12400, Soquete FCLGA 1700 6 núcleos 12 threads Frequência 4.10 GHz turbo max Cache 18 MB Intel® Smart Cache
Chipset	Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows® 10
Memoria RAM	8GB DDR4 2133MHZ Expansível a 64GB
Armazenamento	SSD 256GB / 480GB 400MBS/ SATA III 3.5 Opcional: HD 500 a 2TB Serial ATA 7200rpm 3,5" SSD NVMe DVD+R/RW Double Layer CD-R/RW
Graficos	Graficos UHD Intel® 730
Audio	Audio de alta definição (HD Audio) integrado
Rede	10/100/1000 Mbps, padrao Gigabit Ethernet
Wireless (opcional)	Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac
Slots de Expansão	1 PCI Express 1x 1 PCI Express 16 x 4x serial ATA 6.0 Gb/s 2 slots DIMM 2 USB 3.0 6 USB 2.0
Portas Traseiras	2xPS teclado / mouse 4x USB 1x VGA 1x HDMI 1x RJ-45 3x Audio (1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in)
Portas Frontais	4x USB 1x Mic in (Microfone) 1x Lineout (Fone de Ouvido)
Gabinete	ATX Torre opcional: Slim Tool Less Reversível Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz 180W 200W 400W PFC Ativo
Teclado	104 teclas Padrão ABNT2 USB
Mouse	Ótico 3 botões USB 2.0 resolução de 1000dpi
Segurança	Itens opcionais: Abertura para trava tipo Kensington Sensor de intrusão de chassi (Opcional) Anilha para cadeado TPM 2.0 integrado
Monitor (opcional)	Opcional: 18" a 24" Base ajustavel vertical e horizontal
Acessorios	Cabos de alimentação Cabos de comunicação Manual do usuario



Garantia

12 meses

W

Suporte tecnico/Garantia: Av Antonio Sales, 645
Fortaleza/CE



Fortaleza, 23 de agosto de 2023

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 033.2023 - SRP.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os equipamentos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP)

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2
REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB/ 390.589.304-59
ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222
DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9
E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇOS								
LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA 80%)								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	KIT COM PROCESSADOR I3 10100, PLACA MÃE LGA1200 MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR / Especificação Processador i3-10100 de 4 núcleos, frequência de 3.7 GHz, cache de 6 MB; Placa mãe LGA 1 200 com suporte para processadores Intel de 1 0a Geração, LAN: Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte para gráficos HD Intel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-Sub, - 1 Porta HDMI, - 2 Portas USB 3.2 Gen 1, - 4 Portas USB 2.0 / 1.1, - 1 Porta RJ-45f - 3 Conectores de áudio; soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de 32 GB; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz	Und	8	INTEL i3 10100 GIGABYTE win memory 2666mhz	1.400,00	um mil, quatrocentos reais	11.200,00	onze mil, duzentos reais
2	KIT COM PROCESSADOR I5 10400, PLACA MÃE LGA1200, MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR / Especificação Processador i5-10400 de 6 núcleos, frequência de 2.90 GHz, cache de 12 MB; Placa mãe LGA 1 200 com suporte para processadores Intel de 1 0a Geração, LAN: Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte para gráficos HD Intel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-Sub, - 1 Porta HDMI, - 2 Portas USB 3.2 Gen 1, - 4 Portas USB 2.0 / 1.1, - 1 RJ-45t - 3 Conectores de áudio; 2x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de 32 GB; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz	Und	8	INTEL i5 10400 GIGABYTE win memory 2666mhz	1.700,00	um mil, setecentos reais	13.600,00	treze mil, seiscentos reais

Handwritten signature

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
 Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08 - Joaquim Távora
 CEP 60135-040 - Fortaleza/CE - CNPJ 00.563.949/0001-08
 Tel: (85) 3021-6222
 inforsistem.com@gmail.com



3	PLACA DE REDE SEM FIO 150 Mbps / Especificação: Interface: PCI Express; Dimensões (L X C X A): 1 20.8 x 78.5 x 21,5mm (4.8 x 3.1 x 0.8pol); Tipo de Antena: Onidirecional Destacável; Ganho de Antena: 2dBi; Wireless: Padrões Wireless: IEEE 802.1 In, IEEE 802.1 IEEE 802.1 Ib; Frenquência: 2.4002.4835GHz; EIRP: Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura; Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPAPSK/WPA2; PSK, Filtragem MAC Wireless; Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, ccd<1 OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Taxa de transferência de dados: 150	Und	8/	KNUP N300	90,00/	noventa reais	720,00/	setecentos e vinte reais
4	PLACA DE REDE / Especificação: - Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3ur IEEE 802.3ab, - Chipset: RTL811 CID; - Interface: PCI-Express, - 1 porta RJ45 de 10/100/1000Mbps; Indicador LED: atividade; - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1 P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1 Q VLAN tagging; - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/NoveII Netware;	Und	4/	KVINIK PRV1000E	70,00/	setenta reais	280,00/	duzentos e oitenta reais
5	MICRO MINI ADAPTADOR WIRELESS USB 2.4GHZ 150MBPS 802.11 / Especificação : MINI - MICRO Adaptador Wireless 2.4Ghz 150Mbps 802.1 1 . Taxa de dados dinâmica: 802.1 Ib: 1, 2, 5.5, 1 1 Mbps; 802.1 Ig: 6, 9, 1 2, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.1 In: (20MHz) MCS0-7, up to 72Mbps; (40MHz) MCS0-7, up to 150Mbps; Suporte de segurança para 64/128 WEP, WPA, WPA2, WAPI MEDIDA x x cm	Und	8/	KNUP KP-AW155	40,00/	quarenta reais	320,00/	trezentos e vinte reais
6	ROTEADOR 04 ANTENAS / Especificação Tipo de conexão: Sem fio; Características técnicas: > Padrão IEEE 802.1 Ia/b/g/n/ac, Velocidade: 300 Mbps (2.4GHz) e 867 Mbps (5GHz); > 4 antenas fixas externas de 5dBi; > 3 portas LAN; > Modos de operação Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless / Ponto de acesso; > Tecnologia AC; Dual-Band; > Configuração e gerenciamento via app; > Compatível com IPv6; Garantia 05 anos; Freqüência de operação: 2.4 GHz / 5 Ghz; Cor Preto; Quantidade pacote: 01; Comprimento do produto: 7,7 cm; Largura do produto: 30 cm; Altura do roduto: 29,5 cm	Und	4/	INTELBRAS RF1200	330,00/	trezentos e trinta reais	1.320,00/	um mil, trezentos e vinte reais
7	SSD 240 GB / Especificação : Capacidade 240 GB; Transferência de dados: até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)	Und	16/	KINGSTON	180,00/	cento e oitenta reais	2.880,00/	dois mil, oitocentos e oitenta reais

8	SSD 480GB / Especificação : Capacidade 480 GB; Transferência de dados: até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)	Und	16	KINGSTON	249,00	duzentos e quarenta e nove reais	3.984,00	três mil, novecentos e oitenta e quatro reais
9	HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB / Especificação : Capacidade: 1TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior;	Und	5	TOSHIBA 1TB HDTB410XK3A	339,00	trezentos e trinta e nove reais	1.695,00	um mil, seiscentos e noventa e cinco reais
10	HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB / Especificação : Capacidade: 2TB; Interface: USB 3.0; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista® Windows 7, Windows® 8 ou superior;	Und	6	WD WDBU6Y0020B BK	440,00	quatrocentos e quarenta reais	2.640,00	dois mil, seiscentos e quarenta reais
11	HD 2 TB / Especificação : Interface: SATA 6Gb/s; Taxa de transferência suportada SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/s; Taxa de transferência sustentada OD: 220MB/s; Cache: 256 MB; Bytes por setor: 4096; Capacidade: 2TB; RPM: 7200; Dimensões: 3,5 OI adas	Und	6	SEAGATE SKYHAWK	450,50	quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos	2.703,00	dois mil, setecentos e três reais
12	HI) 1TB / Especificação: Interface: SATA 6Gb/s; Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5; Taxa média de dados, leitura/gravação: 156; Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210; Cache: 64 MB; RPM: 7200; Configurações: Heads/Discos: 2/1; Bytes por setor: 4096.	Und	6	SEAGATE ST1000	300,00	trezentos reais	1.800,00	um mil, oitocentos reais

13	HD 500GB / Especificação: Capacidade: 500 GB; Velocidade do Eixo (RPM): 7200 RPM; Interface: SATA III (6 GB/s); Temperatura de Operação: 0 C a 60 C; Temperatura de Armazenamento: -40 C a 70 C; Dimensões altura (cm): 14.7; largura (cm) 2.51; profundidade (cm) 10.2; peso (kg): 0.43.	Und	8	SEAGATE ST500	80,00	oitenta reais	640,00	seiscentos e quarenta reais
14	MEMORIA RAM 4 GB DDR3 / Especificação : Segmento: Desktop; Padrão: DDR3; Capacidade: 4GB; Frequência: 1333MHz (ou superior); Pinagem: 240 pin; Formato da memória: DIMM	Und	16	HYNIX	50,00	cinquenta reais	800,00	oitocentos reais
15	MEMORIA RAM 8 GB DDR4+ / Especificação Capacidade: 8GB; Velocidade: 2666MHz; - Tipo: DDR4; - Latência: CL 19; - Tensão: 1,2 V; - 288Pin DIMM; - Non-ECC; Temperatura de Operação: (0) C a +85C; Temperatura de Armazenamento: -55 0 C a +100 0 C	Und	16	WINMEMORY	130,00	cento e trinta reais	2.080,00	dois mil e oitenta reais
16	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO / Especificação: Tipo de dispositivo: Conjunto de teclado e mouse; - Tipo de conexão: Protocolo não unifying (2.4GHz) com receptor Nano USB; - Alcance sem fio: 10 metros (33 pés); - Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor; - Suporte de software: Logitech SetPoint; Teclado: Teclas de perfil baixo; - Altura do teclado ajustável; Bateria: 2 x AAA; Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses; Layout ABNT 2; - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla "fn Mouse; Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar; Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado; - Bateria: 1 x AA; - Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses	Und	8	LOGITECH MK235	250,00	duzentos e cinquenta reais	2.000,00	dois mil reais
17	TECLADO / Especificação : Tipo: Numérico; Conexão: USB; Padrão de teclado: ABNT2; Número de teclas Comuns: 109 teclas Especiais: 6 teclas; Características: Digitação confortável e silenciosa com teclado em layout ABNT2; - Conexão plug-and-play; - Resistente a derramamentos de líquidos; - Teclas de fácil leitura; Cor: Preto;	Und	40	LOGITECH K120	89,20	oitenta e nove reais e vinte centavos	3.568,00	três mil, quinhentos e sessenta e oito reais

18	MOUSE / Especificação: Quantidade de botões: 3; Função Plug & Play: Sim; Com fio: sim; Com roda de rolagem: Sim; Tipo de sensor: Óptico; Resolução do sensor: 1200 dpi.	Und	40	K-MEX MO-M235	14,00	quatorze reais	560,00	quinhentos e sessenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$							52.790,00	
cinquenta e dois mil, setecentos e noventa reais								

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP (COTA 20%)								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	KIT COM PROCESSADOR I3 10100, PLACA MÃE LGA1200 MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR / Especificação Processador i3-10100 de 4 núcleos, frequência de 3.7 GHz, cache de 6 MB; Placa mãe LGA 1 200 com suporte para processadores Intel de 1 0a Geração, LAN: Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte para gráficos HD Intel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-Sub, - 1 Porta HDMI, - 2 Portas USB 3.2 Gen 1, - 4 Portas USB 2.0 / 1.1, - 1 Porta RJ-45f - 3 Conectores de áudio; soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de 32 GB; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz	Und	2	INTEL i3 10100 GIGABYTE win memory 2666mhz	1.400,00	um mil, quatrocentos reais	2.800,00	dois mil, oitocentos reais
2	KIT COM PROCESSADOR I5 10400, PLACA MÃE LGA1200, MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR / Especificação Processador i5-10400 de 6 núcleos, frequência de 2.90 GHz, cache de 12 MB; Placa mãe LGA 1 200 com suporte para processadores Intel de 1 0a Geração, LAN: Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte para gráficos HD Intel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-Sub, - 1 Porta HDMI, - 2 Portas USB 3.2 Gen 1, - 4 Portas USB 2.0 / 1.1, - 1 RJ-45f - 3 Conectores de áudio; 2x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de 32 GB; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHz	Und	2	INTEL i5 10400 GIGABYTE win memory 2666mhz	1.700,00	um mil, setecentos reais	3.400,00	três mil, quatrocentos reais
3	PLACA DE REDE SEM FIO 150 Mbps / Especificação: Interface: PCI Express; Dimensões (L X C X A): 1 20.8 x 78.5 x 21,5mm (4.8 x 3.1 x 0.8pol); Tipo de Antena: Onidirecional Destacável; Ganho de Antena: 2dBi; Wireless: Padrões Wireless: IEEE 802.1 In, IEEE 802.1 Ieee 802.1 Ib; Frequência: 2.4002.4835GHz; EIRP: Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura; Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPAPSK/WPA2; PSK, Filtragem MAC Wireless; Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, cd<I OFDM, 16-QAM, 64-QAM; Taxa de transferência de dados: 150	Und	2	KNUP N300	90,00	noventa reais	180,00	cento e oitenta reais

4	PLACA DE REDE / Especificação: - Protocolos: compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3ur IEEE 802.3ab, - Chipset: RTL8111 CID; - Interface: PCI-Express, - 1 porta RJ45 de 10/100/1000Mbps; Indicador LED: atividade; - Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex), suporta IEEE 802.1 P layer 2 priority encoding, suporta IEEE 802.1 Q VLAN tagging; - Requerimentos do sistema: Win 98/Me/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux/Novell Netware;	Und	1	KVINIK PRV1000E	70,00	setenta reais	70,00	setenta reais
5	MICRO MINI ADAPTADOR WIRELESS USB 2.4GHZ 150MBPS 802.11 / Especificação : MINI - MICRO Adaptador Wireless 2.4Ghz 150Mbps 802.11 . Taxa de dados dinâmica: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11n: (20MHz) MCS0-7, up to 72Mbps; (40MHz) MCS0-7, up to 150Mbps; Suporte de segurança para 64/128 WEP ,WPA, WPA2, WAPI MEDIDA x x cm	Und	2	KNUP KP-AW155	40,00	quarenta reais	80,00	oitenta reais
7	SSD 240 GB / Especificação : Capacidade 240 GB; Transferência de dados: até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)	Und	4	KINGSTON	180,00	cento e oitenta reais	720,00	setecentos e vinte reais
8	SSD 480GB / Especificação : Capacidade 480 GB; Transferência de dados: até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)	Und	4	KINGSTON	249,00	duzentos e quarenta e nove reais	996,00	novecentos e noventa e seis reais
9	HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB / Especificação : Capacidade: 1TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou su erior;	Und	1	TOSHIBA 1TB HDTB410XK3A	339,00	trezentos e trinta e nove reais	339,00	trezentos e trinta e nove reais

10	HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB / Especificação : Capacidade: 2TB; Interface: USB 3.0; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista@t Windows 7, Windows@ 8 ou su erior ;	Und	2,	WD WDBU6Y0020B BK ✓	440,00	quatrocentos e quarenta reais	880,00	oitocentos e oitenta reais
11	HD 2 TB / Especificação : Interface: SATA 6Gb/s; Taxa de transferência suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/s; Taxa de transferência sustentada OD: 220MB/s; Cache: 256 MB; Bytes por setor*. 4096; Capacidade: 2TB; RPM: 7200; Dimensões: 3,5 OI adas	Und	2,	SEAGATE SKYHAWK ✓	450,50	quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos	901,00	novecentos e um reais
12	HI) ITB / Especificação: Interface: SATA 6Gb/s; Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5; Taxa média de dados, leitura/gravação: 156; Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210; Cache: 64 MB; RPM: 7200; Configurações: Heads/Discos: 2/1; Bytes por setor: 4096.	Und	2,	SEAGATE ST1000 ✓	300,00	trezentos reais	600,00	seiscentos reais
13	HD 500GB / Especificação: Capacidade: 500 GB;Velocidade do Eixo (RPM): 7200 RPM; Interface: SATA III (6 GB/s);Temperatura de Operação: 0 C a 60 C;Temperatura de Armazenamento:-40 C a 70 C; Dimensõesaltura (cm): 14.7es essura (cm) 2.51ar ura (cm) 10.2; eso (): 0.43.	Und	2,	SEAGATE ST500 ✓	80,00	oitenta reais	160,00	cento e sessenta reais
14	MEMORIA RAM 4 GB DDR3 / Especificação : Segmento: Desktop; Padrão: DDR3; Capacidade: 4GB; Frequência: 1333MHz (ou superior); Pinagem: 240 in; Formato da memória: DIMM	Und	4,	HYNIX ✓	50,00	cinquenta reais	200,00	duzentos reais
15	MEMORIA RAM 8 GB DDR4*. / Especificação Capacidade: 8GB; Velocidade: 2666MHz; - Tipo: DDR4; - Latência: CL 19; - Tensão: 1,2 V; - 288Pin DIMM; - Non-ECC; Temperatura de Operação: ()0 C a +850C;Tem eratura deArmazenamento: -55 0 C a +100 0 C	Und	4,	WINMEMORY ✓	130,00	cento e trinta reais	520,00	quinhentos e vinte reais

16	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO / Especificação: Tipo de dispositivo: Conjunto de teclado e mouse; - Tipo de conexão: Protocolo não unifying (2.4GHz) com receptor Nano USB; - Alcance sem fio: 10 metros (33 pés); Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor; - Suporte de software: Logitech SetPoint; Teclado: Teclas de perfil baixo; - Altura do teclado ajustável; Bateria: 2 x AAA; Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses; Layout ABNT 2; - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla "fn Mouse:Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar; Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado; - Bateria: 1 x AA; - Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses	Und	2	LOGITECH MK235	250,00	duzentos e cinquenta reais	500,00	quinhentos reais
17	TECLADO / Especificação : Tipo: Numérico; Conexão: USB; Padrão de teclado: ABNT2; Número de teclas Comuns: 109 teclas Especiais: 6 teclas; Características: Digitação confortável e silenciosa com teclado em layout ABNT2; - Conexão plug-and-play; - Resistente a derramamentos de líquidos; - Teclas de fácil leitura; Cor: Preto;	Und	10	LOGITECH K120	89,20	oitenta e nove reais e vinte centavos	892,00	oitocentos e noventa e dois reais
18	MOUSE / Especificação: Quantidade de botões: 3; Função Plug & Play: Sim; Com fio: sim; Com roda de rolagem: Sim; Tipo de sensor: Óptico; Resolução do sensor: 1200 dpi.	Und	10	K-MEX MO-M235	14,00	quatorze reais	140,00	cento e quarenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE R\$							13.378,00	
					treze mil, trezentos e setenta e oito reais			



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

sessenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais

66.168,00

PRAZO DE DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONFORME EDITAL E CONTRATO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desrocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado

Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Termo de Referência deste Edital.

Maria José Dias de Almeida
Representante Legal

RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DIAS DE ALMEIDA

Data: 24/08/2023 09:15:30 -0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

00.563.949/0001-08
InforSistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 - Loja 08
Joaquim Távara - CEP: 60135-040
Fortaleza - Ceará



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távara
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



Fortaleza, 06 de setembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 033.2023 - SRP.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os equipamentos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP)

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

RERESANTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB/ 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



LOTE 07 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA 80%)									
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO	
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W / Especificação: - Entrada AC: 100-240V, - Entrada de corrente: 10A-5A, - Frequência: 47-63Hz, - Potência: 500W Certificação 80 Plus: bronze ; Conectores: - 1 Cabo ATX (24 pinos), - 1 Cabo EPS/ATX12V (8 pinos, 4 + 1 cabo PCI-e (8 pinos, 6 + 2), - 2 Cabos SATA (3 SATA), - 1 PATA-PATA-FDD; Dimensões: - 1 50 x 125 x 86 mm	Und	16	DAZZ ROP550W	280,00	duzentos e oitenta reais	4.480,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta reais	
2	AUTOTRANSFORMADOR / Especificação : Tensões de entrada 120v ou 220v, Tensões de saída 120v ou 220v Potência máxima suportada 1500 VA, Frequência 60 Hz Comprimento 1 1 cm, Largura 10 cm, Altura 12 cm	Und	8	MCM PR1360	150,00	cento e cinquenta reais	1.200,00	um mil, duzentos reais	
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 600W / Especificação Tamanho do ventilador: 140 mm; - Fonte de Alta Performance 600W (80 PLUS); - Potência Total: 600 W; - Certificado de Eficiência: 80 PLUS Bronze; - PFC; Conectores: 1 x 24P(20+4); - 2 x IDE; - 6 x SATA; - 1 x PCI-E 8P(6+2); 1 x CPU 8P(4+4); Dimensões: - Fonte: 1 60 x 150 x 86 mm;- Cabo: 500 mm	Und	16	C3 TECH WHITE OS G600M	400,00	quatrocentos reais	6.400,00	seis mil, quatrocentos reais	
4	NOBREAK 1500 VA / Especificação : 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V; Potência Máxima : 1500 VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno; Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica por de grau.	Und	9	RAGTECH EASY + EXTENSION CORD	1.100,00	um mil e cem reais	9.900,00	nove mil, novecentos reais	



5	NOBREAK 2000VA/ Especificação : 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V; Potência Máxima : 2000 VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno; Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica por de grau.	Und	5	RAGTECH EASY JET + EXTENSION CORD	1.700,00	um mil, setecentos reais	8.500,00	oito mil, quinhentos reais
6	NOBREAK 3200 VA / Especificação : 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V; Potência Máxima : 3200 VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno; Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica or de rau.	Und	4	RAGTECH INFINIUM + EXTENSION CORD	3.100,00	três mil e cem reais	12.400,00	doze mil, quatrocentos reais
7	BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A / Especificação: - Tensão Nominal / Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 7 Ah; - Dimensões (C X L X A): 15 X 6,4 X 9,4 cm; - Peso: 2,110 Kg; - Pode ser utilizada em qualquer posição (não vaza); Pode ser usada em locais fechados; - Não possui solução ácida líquida; - Não emite gases; - Não necessita de manutenção; - Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 25 0 C; Principais Aplicações: - Nobreaks, UPS; - Sistemas de Segurança, Alarme e Cercas Elétricas; - Circuito Fechado de TV; Caixas Eletrônicas 24h; Antenas de provedor de internet, Subestações; Caixas de Lojas e Supermercados; Dispositivos eletroeletrônicos; Equipamentos médico-hospitalares; Motocicletas Elétricas, Náutica, Aviação; - Luzes De Emergência; - Portões Eletrônicos.	Und	9	UNIPOWER	180,00	cento e oitenta reais	1.620,00	um mil, seiscentos e vinte reais
8	BATERIA PARA NOBREAK SELADA 9A / Especificação: Tensão Nominal / Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 9 Ah; Dimensões (C X L X A): 15 X 6,4 X 9,4 cm; Peso: 2.696 Kg; Pode ser utilizada em qualquer posição (não vaza); Pode ser usada em locais fechados; Não possui solução ácida líquida; Não emite gases; Não necessita de manutenção; Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 250 C.	Und	9	UNIPOWER	200,00	duzentos reais	1.800,00	um mil, oitocentos reais



9	Estabilizador / Especificação : Potência pico 1000VA; Voltagem de entrada 1 10V/220V; Volta em de saída 1 1 5; Faixa de volta em de entrada 115/220	Und	8	MCM	300,00	trezentos reais	2.400,00	dois mil, quatrocentos reais
10	FORTE UNIVERSAL / Especificação : Voltagem de entrada: AC 110-240V (BiFrequência: 50/60hz - Corrente de entrada: 1 .3A Máximo - Voltagem de saída: 12v /1 5v / 16v / 1 8v / 19v / 20v 4.5A Máximo. - Proteção de sobrecarga: Sim - Proteção de curto-circuito: Sim - Potencia de saída: 100 w Máximo Seguintes voltagens: 12v/ 15v /16v / 18v / 19v / 20v / 22v e 24v Compatível com a maioria dos notebooks do mercado possui 8 tipos de conectores.	Und	2	FLEX	154,00	cento e cinquenta e quatro reais	308,00	trezentos e oito reais

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

49.008,00

quarenta e nove mil e oito reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

49.008,00

quarenta e nove mil e oito reais

PRAZO DE DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONFORME EDITAL E CONTRATO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desrocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado

Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Termo de Referência deste Edital.

Maria José Dias de Almeida


Maria José Dias de Almeida

Representante Legal

RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59



Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DIAS DE ALMEIDA
 Data: 06/09/2023 14:24:19-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



ca

R



Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
 Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
 CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
 Tel: (85) 3021-6222
 Inforsistem.com@gmail.com



Fortaleza, 24 de agosto de 2023

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 033.2023 - SRP.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os equipamentos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP)

NOME DA EMPRESA: INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ** 00.563.949/0001-08 / **IE** 07.045671-2

REPRESENTANTE E CARGO: MARIA JOSÉ DIAS DE ALMEIDA / GERENTE **CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:** 827680 SSP/PB/ 390.589.304-59

ENDEREÇO: RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - SALA 08 - JOAQUIM TÁVORA CEP 60135-040 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 3021-6222/98122-6222

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31491-9

E-MAIL: inforsistem.com@gmail.com

FORMAÇÃO DE PREÇOS								
LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP (COTA 20%)								
Item	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	FORNECEDOR: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W / Especificação: - Entrada AC: 100-240V, - Entrada de corrente: 10A-5A, - Frequência: 47-63Hz, - Potência: 500W Certificação 80 Plus: bronze ; Conectores: - 1 Cabo ATX (24 pinos), - 1 Cabo EPS/ATX12V (8 pinos, 4 + 1 cabo PCI-e (8 pinos, 6 + 2), - 2 Cabos SATA (3 SATA), - 1 PATA-PATA-FDD; Dimensões: 150 x 125 x 86 mm	Und	4	DAZZ ROP 550W	280,00	duzentos e oitenta reais	1.120,00	um mil, cento e vinte reais

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com



2	AUTOTRANSFORMADOR / Especificação : Tensões de entrada 120v ou 220v, Tensões de saída 120v ou 220v Potência máxima suportada 1500 VA, Frequência 60 Hz Comprimento 11 cm, Largura 10 cm, Altura 12 cm	Und	2	MCM PR1360	150,00	cento e cinquenta reais	300,00	trezentos reais
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 600W / Especificação Tamanho do ventilador: 140 mm; - Fonte de Alta Performance 600W (80 PLUS); - Potência Total: 600 W; - Certificado de Eficiência: 80 PL US Bronze; - PFC; Conectores: 1 x 24P(20+4); - 2 x IDE; - 6 x SATA; - 1 x PCI-E 8P(6+2); 1 x CPU 8P(4+4); Dimensões: - Fonte: 160 x 150 x 86 mm; - Cabo: 500 mm	Und	4	C3 TECH WHITE PS-G600M	400,00	quatrocentos reais	1.600,00	um mil, seiscentos reais
4	NOBREAK 1500 VA / Especificação : 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V; Potência Máxima : 1500 VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno; Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica or de rau.	Und	3	RAGTECH EASY WAY + EXTENSION CORD	1.100,00	um mil e cem reais	3.300,00	três mil, trezentos reais
5	NOBREAK 2000VA/ Especificação : 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo bivolt automático: entrada 115V/127V/220V; Potência Máxima : 2000 VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno; Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica or de rau.	Und	1	RAGTECH EASY JET + EXTENSION CORD	1.700,00	um mil, setecentos reais	1.700,00	um mil, setecentos reais
7	BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A / Especificação: - Tensão Nominal / Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 7 Ah; - Dimensões (C X L X A): 15 X 6,4 X 9,4 cm; - Peso: 2,110 Kg; - Pode ser utilizada em qualquer posição (não vazaa); Pode ser usada em locais fechados; - Não possui solução ácida líquida; - Não emite gases; - Não necessita de manutenção; - Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 25 0 C; Principais Aplicações: - Nobreaks, UPS; - Sistemas de Segurança, Alarme e Cercas Elétricas; - Circuito Fechado de TV; Caixas Eletrônicas 24h; Antenas de provedor de internet, Subestações; Caixas de Lojas e Supermercados; Dispositivos eletroeletrônicos; Equipamentos médico-hospitalares; Motocicletas Elétricas, Náutica, Aviação; - Luzes De Emergência; - Portões Eletrônicos.	Und	3	UNIPOWER	180,00	cento e oitenta reais	540,00	quinhentos e quarenta reais





8	BATERIA PARA NOBREAK SELADA 9A / Especificação: Tensão Nominal / Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 9 Ah; Dimensões (C X L X A): 15 X 6,4 X 9,4 cm; Peso: 2.696 Kg; Pode ser utilizada em qualquer posição (não vaza); Pode ser usada em locais fechados; Não possui solução ácida líquida; Não emite ases; Não necessita de manutenção; Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 250 C.	Und	3	UNIPOWER	200,00	duzentos	600,00	seiscentos
9	Estabilizador / Especificação : Potência pico 1000VA; Voltagem de entrada 1 10V/220V; Voltagem de saída 1 115V; Faixa de voltagem de entrada 115/220	Und	2	MCM	300,00	trezentos	600,00	seiscentos

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

9.760,00

nove mil, setecentos e sessenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

9.760,00

nove mil, setecentos e sessenta reais

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONFORME EDITAL E CONTRATO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desrocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado

Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Termo de Referência deste Edital.

Maria José Dias de Almeida

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DIAS DE ALMEIDA

Data: 24/08/2023 12:26:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Maria José Dias de Almeida
Representante Legal

RG nº 827.680-SSP/PB e CPF nº 390.589.304-59

Handwritten mark

Inforsistem Comércio e Serviços Ltda
Rua Padre Valdevino, 1000 – Loja 08 – Joaquim Távora
CEP 60135-040 – Fortaleza/CE – CNPJ 00.563.949/0001-08
Tel: (85) 3021-6222
Inforsistem.com@gmail.com

