

# REPREMIG



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028.2023. SRP**

**OBJETO:** Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanente diversos (eletrodomésticos, equipamentos, moveis e outro). De interesse das diversas secretarias do Município de São Gonçalo do Amarante/CE.

## PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos de informática:

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140, Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	repremig.bh@terra.com.br; leandro@repremig.com.br

### **LOTE 01**


Item	Especificações	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Ar Condicionado 12.000 BTUS Especificações mínimas: Tipo Split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000BTU/H e 3517W; potência máxima: 1085W; alimentação (volts) 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes) 5.0; vazão de ar (m³/H)500; Gás refrigerante: R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do imetro de eficiência energética "A"; Tipo de condensador: Horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima – para baixo) automático; nível de ruído interno: 43DB/A; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação: painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda – direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura.</p> <p><b>Garantia: 12 (doze) meses.</b> <b>* Marca/Fabricante: TCL</b> <b>* Modelo: TAC-12CHSA2-INV</b> <b>* Proccendência: Nacional</b></p>	Und.	61	<b>R\$ 2.295,00</b> <i>(Dois mil duzentos e noventa e cinco reais)</i>	<b>R\$ 139.995,00</b> <i>(Cento e trinta e nove reais novecentos e noventa e cinco reais)</i>
Item	Especificações	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total

Fone: (31) 3047-4990  
Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)  
E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)  
Rua Vicentina Coutinho Camargos  
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos  
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)  
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05  
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro  
Serra/ES - CEP: 29164-140





2	<p>Ar Condicionado 18.000 BTUS Especificações mínimas: Tipo Split; para ambientes de até 30 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 18000BTU/H e 5270W; potência máxima: 2450W; alimentação (volts) 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes) 7,6; vazão de ar (m³/H)800; Gás refrigerante: R-410a; Serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Tipo de condensador: Horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima – para baixo) automático; nível de ruído interno: 45DB/A; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda – direita); manual: acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura.</p> <p><b>Garantia: 12 (doze) meses.</b> * <b>Marca/Fabricante: TCL</b> * <b>Modelo: TAC-18CHSA2-INV</b> * <b>Procedência: Nacional</b></p>	Und.	28	<p><b>R\$ 3.095,00</b> <i>(Três mil e noventa e cinco reais)</i></p>	<p><b>R\$ 86.660,00</b> <i>(Oitenta e seis mil seiscentos e sessenta reais)</i></p>
<b>Item</b>	<b>Especificações</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3	<p>Ar Condicionado 24.000 BTUS Especificações mínimas: Tipo Split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 24000BTU/H e 3517W; potência máxima: 2168W; alimentação (volts) 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes) 13,6; vazão de ar (m³/H)1101; Gás refrigerante: R-410ª; Serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "A"; Tipo de condensador: Horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima – para baixo) automático; nível de ruído interno: 51DB/A; nível de ruído externo: 56DB/A; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda – direita); manual: acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura.</p> <p><b>Garantia: 12 (doze) meses.</b> * <b>Marca/Fabricante: TCL</b> * <b>Modelo: TAC-24CHSA2-INV</b> * <b>Procedência: Nacional</b></p>	Und.	18	<p><b>R\$3.796,94</b> <i>(Três mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)</i></p>	<p><b>R\$ 68.344,92</b> <i>(Sessenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos)</i></p>

**Valor Total do Lote R\$ 294.999,92 (Duzentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).**

**CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

**Prazo de Entrega:**

A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da expedição da ORDEM DE COMPRA e NOTA DE EMPENHO.

**Prazo de Garantia:**

Prazo de Garantia, para os equipamentos ofertados, será de 12 (doze) meses, conforme prazos e condições exigidas neste Edital e seus Anexos.

Fone: (31) 3047-4990

Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)

E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)

Rua Vicentina Coutinho Camargos

n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos


Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)

Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05

Chácara 274A, Bairro Jardim Ilmoeiro

Serra/ES - CEP: 29164-140



Assistência Técnica:

Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será prestada pela Rede de Assistência Autorizada da TCL do Brasil, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.
- Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: [www.repremig.com.br](http://www.repremig.com.br);
- E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: [assistencia@repremig.com.br](mailto:assistencia@repremig.com.br);
- Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Bianca Castro / Kelly;
- Telefone da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990 / 0800-601-1232

Declarações:

- **DECLARAMOS** que no valor ofertado esta inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, tais como, as despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista, previdenciária e demais encargos necessários a perfeita prestação dos serviços objeto do pregão em epigrafe;
- **DECLARAMOS** que validade da proposta de **60 (sessenta) dias**;
- **DECLARAMOS** que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;
- **DECLARAMOS** que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.
- **DECLARAMOS** que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco	BRABESCO S/A - 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6

**DADOS DO REPRESENTATE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Estado Civil	Casado
Nacionalidade	Brasileiro
Naturalidade	Belo Horizonte/MG
Cargo	Sócio-Administrador
Identidade	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10
Endereço	Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG

Serra/ES, 16 de agosto de 2023.

Atenciosamente

REPREMIG-LTDA  
 Leandro Figueiredo de Castro  
 MG-11.454.362-SSP/MG - 013 371.746-10  
 Sócio-Administrador

65.149.197/0002-51  
 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E  
 COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA  
 Rod. ES-010, n.º 4255 A - Sala 05 Chácara 274 A  
 B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140  
 SERRA - ES

Fone: (31) 3047-4990  
 Site: [www.lojarepremig.com.br](http://www.lojarepremig.com.br)  
 E-mail: [loja@repremig.com.br](mailto:loja@repremig.com.br)

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)  
 Rua Vicentina Coutinho Camargos  
 n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos  
 Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)  
 Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05  
 Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro  
 Serra/ES - CEP: 29164-140

# TCL | ELITE

INVERTER QUENTE/FRIO

Valorize o seu bem-estar com o Ar Condicionado TCL Elite Series A2.



Com o novo modelo inverter da linha Elite Series A2, o modelo inverter com um modelo convencional de 9.000 BTU/h

## Função esterilização

Esteriliza e elimina em até 90% bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo.

Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.





## Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado

Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e gases, tornando o ambiente mais limpo e saudável.

Passo 1

Ions oxidados são gerados

Passo 2

Eles colidem com as bactérias e vírus

Passo 3

Estes são destruídos por reação química

Passo 4

Purificação do ar concluída



## Modo Silêncio


O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo conforto e bem-estar. Nível de ruído menor que de uma biblioteca.



## Auto Limpeza

Ativa o funcionamento de modo silencioso na umidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.


ATE 50%  
REFRIGERAÇÃO  
MAIS RÁPIDA\*





# Garantia

Nossos produtos contam com garantia de fábrica contratual e estendida.



\*Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia

## TCL | ELITE SPLIT

### INVERTER QUENTE/FRIO

Marca	TCL	TCL	TCL	TCL	TCL
Modelo	TAC-09CHSA2-INV	TAC-12CHSA2-INV	TAC-18CHSA2-INV	TAC-24CHSA2-INV	TAC-32CHSA2-INV
Ciclo	Quente - Frio	Quente - Frio	Quente - Frio	Quente - Frio	Quente - Frio
Capacidade térmica (BTU/h):	9.000	12.000	18.000	24.000	32.000
Tecnologia:	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Tensão de Alimentação:	220V - 60Hz	220V - 60Hz	220V - 60Hz	220V - 60Hz	220V - 60Hz
Potência nominal (W):	770	1085	1625	2170	2885
	Frio	1010	1610	2150	2903
	Quente	1010	1610	2150	2903
Classificação energética:	A	A	A	A	A
Tipo de refrigerante:	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (m³/h):	470 / 540	500 / 600	800 / 1000	1000 / 1000	1450 / 1450
Dimensões (L x A x P) (mm):	772x293x470	800x300x492	910x312x502	1040x322x516	1195x350x540
Peso líquido (kg) (sem embalagem):	25	35	40	45	49
	Evaporadora	22	33	32	49
	Condensadora	9	9	6	9
	Evaporadora	9	5	4	4
	Condensadora	9	5	4	4
EAN:	7908293000826	7908293000840	7908293000901	7908293000949	7908293000970
	7908293000853	7908293000857	7908293000918	7908293000956	7908293000987
REF:	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11
Descrição Produto	SPLIT HI WALL INVERTER 9000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-09CHSA2-INV	SPLIT HI WALL INVERTER 12000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-12CHSA2-INV	SPLIT HI WALL INVERTER 18000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-18CHSA2-INV	SPLIT HI WALL INVERTER 24000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-24CHSA2-INV	SPLIT HI WALL INVERTER 32000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-32CHSA2-INV
Em conformidade com o Regulamento	SPLIT HI WALL INVERTER 9000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-09CHSA2-INV com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Funcão esterilização e Redução de 99% mais rápida	SPLIT HI WALL INVERTER 12000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-12CHSA2-INV com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Funcão esterilização e Redução de 99% mais rápida	SPLIT HI WALL INVERTER 18000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-18CHSA2-INV com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Funcão esterilização e Redução de 99% mais rápida	SPLIT HI WALL INVERTER 24000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-24CHSA2-INV com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Funcão esterilização e Redução de 99% mais rápida	SPLIT HI WALL INVERTER 32000 BTU/H QUENTE E FRIO TCL TAC-32CHSA2-INV com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado. Funcão esterilização e Redução de 99% mais rápida



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL**  
**CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**

Registro n.º: 7315254

Data da consulta: 24/05/2023

CR emitido em: 20/04/2023

CR válido até: 20/07/2023

**Dados básicos**

GNPJ: 26.794.410/0001-15  
Razão social: SEMF TOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A  
Nome fantasia: SEMF TOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A  
Data de abertura: 03/09/2017

**Endereço**

Logradouro: AVENIDA DOS OITIS  
N.º: 1720  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II  
CEP: 69075-642  
Complemento: GALPÃO 3 MOD.302E304  
Município: MANAUS  
UF: AM



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

**Categoria**

**Detalhe**

21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, 3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal  
4 - Indústria Mecânica 1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e familiares.

**Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA**

**Código**

**Atividade**

0004-00 Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010  
0005-20 Gerenciamento de resíduos perigosos - operação de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010  
0005-40 Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

**Fechar**



# Energia

## CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: SEMP TCL

Marca: **TCL**

Modelo: TAC-12CHSA2-4NV


Tipo: SPLIT HI-WALL INVERTER - QUENTE / FRIO

220  
Volts

12 mil  
Btu/h

Fluido  
R410A

**Mais eficiente** Categoria **A**



**Menos eficiente**

Consumo anual de energia

# 521

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

# 5,70

Wh/Wh

Modo Sazonal

# 3,0

W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.




Nº de Registro

**002355/2022**



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

810821

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





# Energia

CONDICIONADOR DE AR



220  
Volts

18 mil  
Btu/h

Fluido  
R410A

Fornecedor: SEMP TCL

Marca: **TCL**

Modelo: TAC-18CHSA2-INV

Tipo: SPLIT HI-WALL INVERTER - QUENTE / FRIO

Mais eficiente

Categoria



Menos eficiente

Consumo anual  
de energia

**792**  
kWh/ano

Índice de Desempenho de  
Resfriamento Sazonal

**5,50**  
Wh/Wh



Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo inmetro.

Nº de Registro  
002355/2022



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020



810960



# Energia

CONDICIONADOR DE AR



220  
Volts

24 mil  
Btu/h

Fluido  
R410A

Fornecedor: SEMP TCL

Marca: **TCL**

Modelo: TAC-24CHSA2-INV

Tipo: SPLIT HI-WALL INVERTER - QUENTE / FRIO

Mais eficiente

Categoria

**A**


Menos eficiente

Consumo anual  
de energia

**965**  
kWh/ano

Índice de Desempenho de  
Resfriamento Sazonal

**6,02**  
Wh/Wh



Com base nos resultados de ciclo normalizado pelo Inmetro.

Nº de Registro  
002355/2022



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020



610764

